




**Distribuciones  
Grupo JR 2014**

**GERIATRICOS**



## BAÑO Y ASEO

Sillas de ducha y WC	04
Accesorios silla de ducha y WC	12
Asientos de baño	17
Elevadores y apoyabrazos WC	25
Camillas de ducha	29
Bañeras	33
Elevadores grúa de higiene	34
Asideros	36
Accesorios de baño	41
Complementos	44

## GRÚAS

Grúas bipedestación	45
Grúas pasivas	46
Grúas de techo	50
Cinchas	52

## MOVILIZACIÓN

Tablas y elementos de transferencia	58
Rollators	65
Andadores y bastones	68
Sillas de ruedas	69

## MEDICACIÓN

Bandejas	72
Dispensadores	75
Accesorios	78
Pastilleros	83
Carros y armarios	84
Accesorios para carros y armarios	89

## VIDA DIARIA

Ayudas cocina	92
Ayudas para vestir	96
Otras ayudas vida diaria	97

## SILLAS ERGONÓMICAS

CARROS VARIOS USOS REHABILITACIÓN	100
-----------------------------------	-----

Equipamiento	102
Material de Terapia	107

## SALAS SNOEZELEN

	108
--	-----

## SILLA & CAMA

Protecciones	110
Sujecciones	112
Cojines anti escaras	126
Colchones anti escaras	127
Colchones	128
Varios	129
Textil	131
Mesitas	133
Sillones	135
Camas	142

## SCOOTERS

	149
--	-----



**80209213**

**Silla de ducha y WC Etac CLEAN con ruedas, dos con freno.**

Estructura continua en acero revestido de epoxy sin soldaduras.

Asiento y respaldo en polipropileno abierto por detrás.

Brazos extraíbles.

Apoyapiés deslizables, extraíbles.

Color verde suave.

Ancho total 52 cm.

Altura 49 cm.

**80209214**

**Silla CLEAN ídem.**

Altura 55 cm.



máx. 130 kg



**80209273**

Silla Etac CLEAN color gris. Altura 49 cm.

**80209274**

Silla Etac CLEAN color gris. Altura 55 cm.



máx. 130 kg



**80209298**

**Silla de ducha y WC Etac CLEAN Comfort.**

Incluye cubierta y asiento y frenos en las 4 ruedas.

Suavidad y calidez para los que lo necesitan. Asiento con diseño mejorado y más cómodo. Cálido y seco en cada uso, evitando la sensación de humedad.

Mejora la sensación de privacidad y dignidad.

Altura asiento 49 cm.

Color gris.

**80209299**

**Silla de ducha y WC Etac CLEAN Comfort.**

Altura asiento 55 cm.



máx. 130 kg



**80209208**

**Silla de ducha y WC Etac CLEAN con ruedas y 4 frenos.**

Con patas de altura regulable manualmente entre 47,5-60 cm.

Ancho total 52 cm.

Color gris.



máx. 130 kg

**80209400****Etac SWIFT MOBILE - Silla de ducha y WC con 4 ruedas con freno.**

Asiento regulable manualmente en altura entre 45-60 cm.

Respaldo ajustable con velcro.

Brazos abatibles independientemente.

Reposapiés ladeables y extraíbles.

Fácil de maniobrar.

Ancho exterior 58 cm.

Fondo total 94 cm.



máx. 135 kg

**80209420****Etac SWIFT MOBILE 160 - Silla de ducha y WC con 4 ruedas con freno.**

Asiento regulable manualmente en altura entre 45 y 60 cm.

Respaldo ajustable con velcro.

Brazos abatibles independientemente.

Reposapiés ladeables y extraíbles.

Fácil de maniobrar.

Ancho exterior 63 cm.

Fondo total 94 cm.



máx. 160 kg



**80209410**

**Etac SWIFT MOBILE TILT - Silla de ducha reclinable mediante pistón a gas.**

Con 4 ruedas con freno.

Regulable en altura manualmente entre 50-65 cm.

Brazos abatibles.

Incluye apoyacabezas.

Fondo en posición recta incl. apoyapiés 104 cm.

Ajuste inclinación desde +5° hasta -30°.

Ancho exterior 58 cm.

Ancho entre brazos 48 cm.



**máx. 135 kg**



**80209490**

**Etac SWIFT MOBILE TILT eléctrica.**

Permite la reclinación eléctrica mediante mando.



**máx. 135 kg**



**80209216**

**Silla Etac CLEAN Autopropulsable.**

Ancho total 69 cm.

Fondo total sin apoyapiés 73 cm.



máx. 130 kg



**80209402**

**Etac SWIFT MOBILE 24" autopropulsable.**

Silla de ducha y WC con ruedas autopropulsable.

Regulable en altura manualmente entre 45 y 60 cm.

Diversos accesorios que permiten ajustes individuales.

Las 6 ruedas con freno.

Fácil de maniobrar.

Ancho exterior 74 cm.



máx. 135 kg



**80209480**

**Etac SWIFT MOBILE TILT 160 - Silla de ducha.**

Reclinable mediante pistón a gas.  
 Las 4 ruedas con freno.  
 Regulable en altura manualmente entre 50-65 cm.  
 Brazos abatibles.  
 Incluye apoyacabezas.  
 Fondo en posición recta incl. apoyapiés 104 cm.  
 Ajuste inclinación desde +5° hasta -30°.  
 Ancho exterior 63 cm.  
 Ancho entre brazos 54 cm.



**máx. 160 kg**



**80209005**

**Etac TRIPP reclinable - Silla de ducha reclinable para niños, jóvenes y adultos delgados.**

Regulable en altura manualmente.  
 Brazos abatibles.  
 Incluye apoyacabezas y taco abductor.  
 Ajuste inclinación desde 0° hasta 30°.  
 Ancho exterior 54.5 cm.  
 Ancho entre brazos 36 cm.  
 Ancho asiento: 38 cm.



**máx. 80 kg**



---

**\*Silla de ducha y WC Linido.**

Con ruedas inoxidable, freno y apoyapiés.  
Respaldo tejido HT, apoyabrazos abatibles y asiento WC blando abierto.

**LI2137.021** Altura sobre asiento 61 cm.

**LI2137.121** Altura sobre asiento 53 cm.



máx. 300 kg



---

**LI2137.521****\*Silla de ducha y WC bariátrica Linido.**

Con ruedas inoxidable, freno y apoyapiés ajust.  
Respaldo tejido HT, apoyabrazos abatibles con bloqueo automático y asiento WC blando cerrado.  
Ancho: 60 cm, profundidad: 50 cm, altura sobre asiento: 61 cm.



máx. 300 kg

---

**LI2161.321****\*Silla ducha y WC Linido reclinable 35° y altura regul. eléctricamente.**

Entre 51-98 cm. Brazos abatibles independientemente, raíles para orinal, apoyacabezas regulable, apoyapiés con soporte talón, ruedas inox 125d. c/freno, respaldo tejido HT, asiento blando abierto.

**máx. 150 kg****LI2141.108****Silla de ducha para piscina Linido.**

Con ruedas inoxidable, apoyapiés regulable en altura y abatible. Asiento y respaldo tejido HT, apoyabrazos abatibles independientes. En acero inoxidable pulido.

**máx. 300 kg**

\*Disponibles en diferentes acabados y diferentes colores.



---

**80209236**

Asiento blando para silla de ducha y WC CLEAN.



---

**80209238**

Respaldo blando para silla de ducha y WC CLEAN.



---

**80209248**

Asiento abierto poliuretano para silla de ducha y WC CLEAN.



---

**80209247**

Asiento cerrado poliuretano para silla de ducha y WC CLEAN.

---



---

**80209228****Cubierta Comfort Clean.**

Respaldo blando con los apoyabrazos acolchados integrados.

---



---

**80209227****Asiento blando Comfort Clean.**

El asiento más blando de Etac Clean.  
Contorneado para mayor comodidad y seguridad.  
Fácil acceso para la higiene.

---



---

**80209226****Apoyabrazos acolchados Comfort Clean.**

Los apoyabrazos acolchados proporcionan una base cálida y blanda para apoyar los brazos.  
Facilidad para levantarse.

---



---

**80209509****Soporte tronco Comfort.**

Ayuda a sujetar el cuerpo en la silla manteniendo al usuario en posición recta, dando una sensación de seguridad mejorada y un apoyo agradable.  
Para las sillas Clean Comfort y Swift Mobile.

---



---

**80209245****Cojín antiescaras tipo alcachofa para silla de ducha y WC CLEAN.**

Marca Roho.

---



---

**80209246**

Barra frontal para silla de ducha y WC CLEAN.



---

**80209034**

Cinturón divisible para silla de ducha y WC CLEAN.



---

**80209231**

Orinal con tapa y asa para silla CLEAN. Color verde.

**80209230**

Orinal sin tapa y asa para silla CLEAN. Color verde.



---

**80209233**

Guías para orinal silla CLEAN. Color verde.

---



---

**80209440**

Cinturón de seguridad para silla SWIFT MOBILE.



---

**80209442**

Cinturón-arnés de seguridad tronco para silla SWIFT MOBILE.



---

**80209254**

Orinal sin tapa y asa para silla SWIFT MOBILE y CLEAN. Color gris.

**80209255**

Orinal sin tapa y asa para silla SWIFT MOBILE y CLEAN. Color gris.



---

**80209257**

Guías para orinal silla SWIFT MOBILE y CLEAN. Color gris.



---

**80209435**

Dispositivo para colocación guías del orinal para silla SWIFT MOBILE.

---



---

**80209448**

Almohadilla blanda para la espalda para silla SWIFT MOBILE.



---

**80303034**

Barra frontal para silla SWIFT MOBILE.



---

**80209434**

Asiento cerrado poliuretano para silla SWIFT MOBILE.



---

**80209433**

Asiento abierto poliuretano para silla SWIFT MOBILE.

---



**81701010**

**Taburete Etac SWIFT.**

Asiento de higiene, patas regulables en altura entre 42-57 cm. Modular. Color verde suave.

**81701110**

**Apoyabrazos Etac SWIFT (par).**

Color verde suave.

**81701120**

**Respaldo Etac SWIFT.**

Color verde suave.

**81701030**

**Etac SWIFT Taburete completo.**

Color verde suave.



máx. 130 kg



**81701410**

**Taburete Etac SWIFT. Color gris.**

**84005074**

**Apoyabrazos Etac SWIFT (par). Gris.**

**84005069**

**Respaldo Etac SWIFT. Color gris.**

**81701430**

**Etac SWIFT Taburete completo. Gris.**

Ancho total 54,5 cm.

Fondo total 50 cm.

Ancho entre brazos 45 cm.



máx. 130 kg

**81801010****Taburete de ducha Etac EDGE.**

Versátil. Para esquinas o espacios reducidos.  
Regulable en altura.

Elevando las 2 patas posteriores, se consigue una leve inclinación que facilita al usuario levantarse.

Firme en sus tres patas gracias a su flexibilidad y a las férulas blandas que se adaptan al suelo aunque haya desnivel.

Material: Polipropileno y aluminio.

Ancho total 52 cm.

Ancho asiento 45 cm.

Peso: 2,6 kg

**máx. 130 kg****KL3013722****Silla plegable de altura regulable.**

Dimensiones totales del asiento: 53 x 55 cm.

Altura regulable entre 46-53 cm.

**máx. 120 kg**



---

**81901010**

**Taburete Etac EASY.**

Asiento de higiene, patas regulables en altura entre 42-57 cm. Ancho asiento 40 cm. Color gris. Peso 2,5 kg.



máx. 150 kg



---

**81951010**

**Taburete Etac SMART.**

Asiento de higiene, patas regulables en altura entre 42-57 cm. Ancho asiento 43 x 38 cm. Color gris. Peso 3,15 kg.



máx. 150 kg

---



---

**KLAT203****Taburete – banqueta de ducha.**

Estructura de Aluminio.

Superficie de asiento antideslizante.

Base: 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad.

Dimensiones totales del asiento: 40 x 36 cm.

Altura regulable entre 34-44 cm.



máx. 100 kg



---

**KLAT204****Silla de ducha con asiento y respaldo.**

Plástico ergonómico, impermeable, hipoalergénico y lavable.

Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del producto.

Altura regulable entre 34-44 cm.



máx. 150 kg

---



**81207011**

**Asiento de ducha abatible a pared con pata ETAC.**

Ancho 51 cm.

Fondo 49 cm.

Altura 50 cm.



máx. 130 kg



**LI2201.200**

**Asiento de ducha abatible a pared LINIDO.**

Ancho 48,5 cm.

Fondo 51,5 cm.

Altura 42,5 cm

Diversos colores.

**LI2214.201**

**Pata soporte para asientos de ducha LINIDO.**

Regula la altura del asiento entre 42-57 cm.



máx. 150 kg



**LI2203.200**

**Asiento de ducha a pared abatible con apoyabrazos y respaldo LINIDO.**

Ancho 48,5 cm.  
Fondo 51,5 cm.  
Altura 42,5 cm.  
Diversos colores.



máx. 150 kg



**KLAT209**

**Asiento de ducha a pared abatible de aluminio con recubrimiento de epoxy.**

Patas regulables en altura.



**LI2201.001**

**Asiento de ducha abatible con asiento reducido Linido.**

Distancia entre pared y frontal del asiento:  
37,5 cm.



**máx. 150 kg**



**LI2203.001**

**Asiento ducha abatible con asiento reducido con respaldo y apoyabrazos Linido.**

Distancia entre pared y frontal del asiento:  
44,5 cm.

Asiento y respaldo de tejido HT.



**máx. 150 kg**

**81600014**

Tabla de bañera Etac FRESH 69 cm con asa naranja.



máx. 150 kg

**81600024**

Tabla de bañera Etac FRESH 74 cm con asa naranja.



máx. 150 kg

**KMAG II**

Asiento giratorio de bañera. Estructura de aluminio pintada. Desmontable en dos piezas para facilitar su transporte. Palanca de bloqueo del asiento en 4 posiciones diferentes, reposabrazos fijos para mayor seguridad. Resistente a la corrosión. Cuatro brazos con acolchados para sujeción a la bañera.

**80301105****Elevador WC 10 cms. sin tapa Etac HiLoo.**

Sencillo de colocar, ajustar y quitar.

De fácil limpieza por su superficie lisa.

Ancho 36 cm. Fondo 39 cm.

Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg

**80301101****Elevador WC 10 cms. con tapa Etac HiLoo.**

Sencillo de colocar, ajustar y quitar.

De fácil limpieza por su superficie lisa.

Ancho 36 cm. Fondo 39 cm.

Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg

**KL8451245****Elevador WC blando 11 cm sin tapa.**

máx. 100 kg



**80303112**

**Etac SUPPORTER, apoyabrazos abatibles para WC con asiento y tapa.**

Sin necesidad de hacer agujeros en la pared o en el suelo.

Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg



**80301204**

**Elevador regulable en 3 alturas (6 y 10 cm en estándar y 14 cm con accesorio opcional) sin brazos Etac CLOO.**

Ancho 49 cm.

**80301214**

**Elevador regulable en 3 alturas (6 y 10 cm en estándar y 14 cm con accesorio opcional) con brazos abatibles y desmontables Etac CLOO con fijación en los agujeros de la taza.**

Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg



**80301316**

Elevador 6 cm con tapa y brazos Etac HiLoo con fijación en los agujeros de la taza.  
Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg

**80301317**

Elevador 10 cm con tapa y brazos Etac HiLoo con fijación en los agujeros de la taza.  
Fácil de desmontar.  
De fácil limpieza por su superficie lisa.  
Ancho total 60 cm.



máx. 150 kg



**80301106**

Elevador WC 6 cm con tapa Etac HiLoo con fijación en los agujeros de la taza.

**80301107**

Elevador WC 10 cm con tapa Etac HiLoo con fijación en los agujeros de la taza.  
Fácil de desmontar.  
De fácil limpieza por su superficie lisa.



máx. 150 kg



**81702030**

**Etac SWIFT Commode, WC de habitación con respaldo y asiento acolchado.**

Incluye orinal.

También se puede utilizar como elevador WC.

Patas regulables en altura entre 42-57 cm.

Ancho total 56 cm.

Ancho asiento 54 cm.



**máx. 130 kg**



**81702020**

**Etac SWIFT Commode, elevador WC con brazos.**

No incluye orinal.

Patas regulables en altura entre 42-57 cm.

Ancho total 56 cm.

Ancho asiento 54 cm.



**máx. 130 kg**



**TR 3000**

**Camilla-ducha eléctrica con cargador de batería.**

Altura: 560-860 mm.  
 Elevable mediante presión de pie.  
 Trend y antitrendlenburg.  
 Barandillas abatibles.  
 Equipada con colchón, almohada y tubo de desagüe.



máx. 150 kg

**TR 2000**

**Camilla-ducha hidráulica regulable en altura mediante pedal.**

Altura: 560 - 860 mm.  
 Trend y antitrendlenburg.  
 Barandillas abatibles.  
 Equipada con colchón, almohada y tubo de desagüe.



máx. 150 kg



**TR 4200 – ATLAS JUNIOR**

**Camilla-ducha eléctrica para OBESOS con cargador de batería.**

Altura: 535 - 835 mm.  
 Trend y antitrendlenburg.  
 Barandillas abatibles.  
 Equipada con colchón, almohada y tubo de desagüe.  
 Accionada mediante mando.  
 Altura patas 145mm.  
 Ancho mínimo c/barandillas plegadas 620 mm.



máx. 270 kg



### TR 4000 - ATLAS

#### Camilla-ducha eléctrica para OBESOS con cargador de batería.

Altura: 560 - 860 mm.

Trend y antitrendlenburg.

Barandillas abatibles.

Equipada con colchón, almohada y tubo de desagüe.

Accionada mediante mando.



máx. 450 kg



### TR 2810

#### Panel ducha con termostato.

Equipado con manguera desinfección con flujómetro.

Válvula de cierre en el mango de las duchas de agua y desinfectante.



\*Camilla de ducha a pared LINIDO con pata plegable hacia arriba o hacia abajo.

**LI2403.150** Medidas 150 x 70 x 90 cm.

**LI2403.170** Medidas 170 x 70 x 90 cm.

**LI2403.190** Medidas 190 x 70 x 90 cm.



máx. 150 kg



\*Camilla de ducha a pared LINIDO con respaldo elevable mediante pistón a gas y plegable hacia arriba o hacia abajo.

**LI2404.150** Medidas 150 x 70 x 90 cm.

**LI2404.170** Medidas 170 x 70 x 90 cm.

**LI2404.190** Medidas 190 x 70 x 90 cm.



máx. 150 kg

\*Camilla de ducha Linido a pared con cubeta.

**LI2407.150** Largo 150 cm.

**LI2407.170** Largo 170 cm.

**LI2407.190** Largo 190 cm.

Con tubo de desagüe y pata plegable hacia arriba o hacia abajo.



máx. 150 kg

\*Camilla de ducha Linido a pared con cubeta.

**LI2408.150** Largo 150 cm.

**LI2408.170** Largo 170 cm.

**LI2408.190** Largo 190 cm.

Con cabezal elevable mediante pistón a gas, tubo de desagüe y pata plegable hacia arriba o hacia abajo.



máx. 150 kg

\*Disponibles en diferentes acabados y distintos colores.



**LI2490.125**

Barandilla extraíble Linido, incluida fijación.

**LI2590.125**

Barandilla extraíble Linido, incluida fijación.



**\*Camilla de ducha móvil LINIDO con 4 ruedas de acero inox. De 125 mm de diámetro con frenos.**

Cubeta para recoger el agua y tubo desagüe. Altura regulable entre 55-90 cm mediante bomba hidráulica. 2 barandillas abatibles:

**LI2513.150** Medidas 150 x 70 x 90 cm.

**LI2513.170** Medidas 170 x 70 x 90 cm.

**LI2513.190** Medidas 190 x 70 x 90 cm.

**\*Camilla de ducha móvil LINIDO con 4 ruedas de acero inox. De 125 mm de diámetro con frenos.**

Cubeta para recoger el agua y tubo desagüe con cabezal elevable mediante pistón a gas. Altura regulable entre 55-90 cm mediante bomba hidráulica. 2 barandillas abatibles:

**LI2514.150** Medidas 150 x 70 x 90 cm.

**LI2514.170** Medidas 170 x 70 x 90 cm.

**LI2514.190** Medidas 190 x 70 x 90 cm.



**Camilla de ducha para piscina Linido**

Con 4 ruedas inox de 125 con frenos. Cabezal elevable con pistón a gas.

Altura regulable entre 55-90 cm, mediante bomba hidráulica. Con 2 barandillas abatibles. Se puede desmontar la parte superior de la inferior. En acero inox. pulido.

**LI2514.198**



máx. 150 kg

*\*Disponibles en diferentes acabados y distintos colores.*



### **TR 900**

**Bañera de altura variable mediante sistema eléctrico.**

Panel de control y cuerpo de la bañera en fibra de vidrio color blanco.  
 Termostato combinado para ducha y llenado.  
 Válvula de cierre en el mango de la ducha.  
 Altura máxima: 1.000 mm.  
 Altura mínima: 600 mm.  
 Largo cuerpo bañera: 1.900 mm.  
 Largo total incl. panel: 2.325 mm.  
 Ancho máx. 830 mm.

### **TR 900C**

**Bañera de altura variable con sistema de desinfección.**

Igual Mod. TR 900 pero con sistema de desinfección incorporado.

### **TR 900CW**

Igual Mod. TR 900C pero con sistema de hidroterapia incorporado.



**máx. 150 kg**



### **TR 1700**

**Bañera de altura regulable mediante sistema eléctrico en fibra de vidrio color blanco.**

Equipada con grifería con termostato y ducha de mano.  
 Largo: 1.685 mm.  
 Ancho: 950 mm.



**máx. 150 kg**



**0542000**

**Elevador grúa de higiene TR9650 con asiento, eléctrico.**

Con cargador de batería.  
 Equipado con cinturones de seguridad.  
 Recorrido: 200-950 mm.  
 Adaptable a bañera TR 900.



**0542010**

**Elevador grúa de higiene TR9650 con camilla, eléctrico.**

Con cargador de batería.  
 Equipado con almohada y cinturones de seguridad.  
 Recorrido: 200-950 mm  
 Adaptable a bañera TR 900.





**0542020**

**Elevador grúa de higiene TR9650 Combi Lift con asiento, eléctrico.**

Con cargador de batería.  
 Equipado con cinturones de seguridad.  
 Asiento convertible a camilla con el accesorio correspondiente.  
 Recorrido: 200-950 mm  
 Adaptable a bañera TR 900.



**0542030**

**Partes laterales camilla TR9650 (para 0542020) con almohada**

Accesorio para el modelo Combi Lift.  
 Permite que el modelo Combi Lift sea fácilmente configurable en silla o camilla según necesidad, añadiendo o quitando superficies acolchadas sin necesidad de herramientas.



**0541055**

**Báscula TR1650 para grúa TR9650.**



**80303006**

**Asidero abatible con pata Etac OPTIMA L.**


Largo desde pared 73,5 cm.

Alto desde suelo 80 cm.

Alto desde suelo plegado 149 cm.



máx. 150 kg



**Asidero de pared de plástico reforzado con estructura de aluminio. Antideslizante y de tacto suave.**

**80210046** Angulado HANDY ETAC 40 cm.

**80210040** Recto HANDY ETAC 30 cm.

**80210042** Recto HANDY ETAC 40 cm.

**80210044** Recto HANDY ETAC 60 cm.



máx. 160 kg



**Asideros rectos LINIDO**

**LI2611.020** Largo 20 cm.

**LI2611.030** Largo 30 cm.

**LI2611.040** Largo 40 cm.

**LI2611.050** Largo 50 cm.

**LI2611.060** Largo 60 cm.

**LI2611.070** Largo 70 cm.

**LI2611.080** Largo 80 cm.

**LI2611.090** Largo 90 cm.

**LI2611.100** Largo 100 cm.

**LI2611.120** Largo 120 cm.

**LI2611.140** Largo 140 cm.

**Suministrados en diferentes colores y en tres tipos de acabado:**

Acero pintado epoxy.


Acero inoxidable pintado epoxy.

Acero inoxidable pulido.



**máx. 150 kg Vertical**

**máx. 100 kg Lateral**



**Asideros abatibles LINIDO con bloqueo automático en posición vertical.**

Placa de soporte a pared de fibra de vidrio:

**LI2603.350** Largo 53 cm.

**LI2603.360** Largo 60 cm.

**LI2603.370** Largo 70 cm.

**LI2603.380** Largo 80 cm.

**LI2603.390** Largo 90 cm.


**También suministrados en diferentes colores y acabados.**

Posibilidad de acoplar pata (LI2614.300).



**máx. 150 kg Vertical**

**máx. 100 kg Lateral**



### Asidero angulado 90° Linido 50 x 100 cm alto

**LI2611.003** L hacia la izquierda (A).


**LI2611.004** L hacia la derecha (B).

Combinable con soporte de ducha LI2630.200.



máx. 150 kg Vertical

máx. 100 kg Lateral



### Asidero angulado 45° Linido


**LI2611.007** Modelo corto 25,2 x 25,2 cm (A).

**LI2611.008** Modelo largo 45,2 x 45,2 cm (B).



máx. 150 kg Vertical

máx. 100 kg Lateral



### LI2611.015

#### Asidero angulado horizontal Linido 60 x 60 cm.

Para dos paredes (esquina interior).



máx. 150 kg Vertical

máx. 100 kg Lateral



### LI2611.016


#### Asidero angulado 2 paredes Linido 60 x 60 x 101,5 cm.

Pieza de conexión disponible sólo en blanco.




máx. 150 kg Vertical

máx. 100 kg Lateral

**LI2611.017****Asidero vertical Linido de 101,5 cm combinable.**

Pieza de conexión disponible sólo en blanco.

**máx. 150 kg Vertical****máx. 100 kg Lateral****LI2606.000****Asidero alrededor del lavabo Linido.**

Ancho: 70 cm Profundidad: 50 cm.

Medidas especiales según demanda.

**máx. 150 kg Vertical****máx. 100 kg Lateral****LI2606.200****Barra frontal Linido.**

Para utilizar en combinación con 2 asideros fijos

LI2601.0XX o abatibles.

(LI2603.3XX). Ajustable en profundidad, bloqueo en un lado. Recubierta de espuma.

negra de forma ergonómica.

**máx. 150 kg Vertical****máx. 100 kg Lateral****Asidero fijo en forma de U Linido.**

Placa de soporte a pared de fibra de vidrio:

**LI2601.050** Largo 50 cm.**LI2601.060** Largo 60 cm.**LI2601.070** Largo 70 cm.**LI2601.080** Largo 80 cm.**LI2601.090** Largo 90 cm.**máx. 150 kg Vertical****máx. 100 kg Lateral**

**LI2608.000****Consola para añadir a asidero abatible Linido.**

Recomendable cuando es imposible o no se desea montar el asidero abatible en la pared. Incluye placa y fijaciones de aluminio para montar el asidero abatible.

**máx. 150 kg Vertical****máx. 100 kg Lateral****LI2608.001****Apoyabrazos para asidero abatible Linido en espuma de poliuretano negro.**

Incluye pegamento.

**LI2617.000****Soporte de papel higiénico Linido para asidero.**

De acero inoxidable pulido.

**LI2618.000****Soporte Linido para papel WC para uso con una sola mano para asidero.**

En plástico blanco.

Permite cortar el papel con una sola mano.



---

**LI2630.200**

**Soporte de ducha graduable Linido.**

Acoplable a asideros Linido. Totalmente de plástico. Para mangos de ducha de forma cónica.



---

**LI2631.000**

**Cepillo WC Linido con soporte a pared.**

Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable.



---

**LI2632.000**

**Soporte para cepillo de dientes Linido.**

Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable. Incluye vaso transparente.



---

**LI2633.000**

**Jabonera Linido.**

Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable.

---




---

**LI2634.000**

**Estante Linido.**

Incluye tornillos de acero inoxidable.  
Dimensiones exteriores: 68,5 x 14,5 cm.



---

**LI2635.000**

**Soporte para papel WC Linido.**

Incluye tornillos de acero inoxidable.



---

**Gancho para colgar ropa Linido**

**LI2636.000** Gancho individual.

**LI2636.001** Gancho doble.



---

**Toallero/asidero Linido**

**LI2637.001** Largo 30 cm.

**LI2637.002** Largo 60 cm.

---

**LI2642.001****Soportes para espejo basculante Linido.**

Utilizables también como asideros de 40 cm.

No incluye el espejo.

**LI2701.200****Respaldo WC Linido graduable en profundidad entre 195 y 260 mm.**

Para colocar en la pared cuando la cisterna no está detrás del WC.

**LI2703.200****Respaldo WC Linido graduable en profundidad entre 275 y 420 mm.**

Para colocar en la pared cuando la cisterna no está detrás del WC.

**LI2613.000****Trapezio de pared giratorio Linido.**

Largo de la tira: 150 cm.

Se puede bloquear a 0, 45, 90, 135 y 180 grados.

Tira de nylon larga y ajustable con una asa anatómica.



### CONSEAL

Contenedor para pañales Conseal, libre de olores y gérmenes.

Capacidad aprox. 22 pañales.

Altura 89 cm.

### CONSEAL 50

Contenedor para pañales Conseal, libre de olores y gérmenes.

Capacidad aprox. 10 pañales.

Altura 50 cm.

### 854338

Cartucho recambio de 25 metros de bolsa perfumada con tratamiento antibacteriano que sirve aproximadamente para contener entre 75 y 100 pañales.



### GRETA

Barrera flexible para ducha.

Evita que salga el agua de la ducha.

Tiras de dos metros.



### RDL Ropimex

Sistema de protección de ducha contra las salpicaduras.

Compuesto por:

**RDLE Brazo de protección en L.**

**VH/C 120 Cortina staph-CHEK:** tejido impermeable, ignífugo M2, antibacteriano, antifúngico y antiestático.

Medidas: Ancho 120 cm / Alto 80 cm.

**WH Soporte mural** en aluminio.



### QUICK

**Grúa MOLIFT QUICK RAISER I, bipedestación - eléctrica con batería exterior intercambiable.**

Mando con cable.

Tamaño reducido.

Para elevación y movilización de pacientes en posición de pie, llevar al WC, cambio de pañales y ayudar a vestir.

Apoyo de rodillas con cinturón.

Botón de parada de emergencia en el chasis.

Bajada de emergencia.

*Incluye: cincha especial ancha con sujeción a cintura, cargador de batería y una batería.*



máx. 160 kg



### QUICK II

**Grúa MOLIFT QUICK RAISER II, bipedestación - eléctrica con apertura de patas eléctrica accionada mediante mando.**

Batería exterior intercambiable.

Mando con cable.

Tamaño reducido.

Para elevación y movilización de pacientes en posición de pie, llevar al WC, cambio de pañales y ayudar a vestir.

Apoyo de rodillas con cinturón.

Botón de parada de emergencia en el chasis.

Bajada de emergencia.

*Incluye: cincha especial ancha con sujeción a cintura, cargador de batería y una batería.*



máx. 160 kg

### 24011

**Grúa MOLIFT QUICK RAISER II PLUS, bipedestación - eléctrica con apertura de patas.**

Para grandes pesos.



máx. 200 kg



### MOVER 180

**Grúa MOLIFT MOVER 180. Accionada eléctricamente mediante mando, incluida la apertura de patas.**

Suspensión con 4 puntos de anclaje con sistema quick release. Para movilización con cincha en posición sentado, semirecostado y tumbado. Recoge desde el suelo.

Columna, brazo, suspensión y patas de aluminio.

Chasis en acero. Batería exterior intercambiable de NiMH.

Altura de patas 11 cm desde el suelo.

*Incluye: cargador de batería y 1 batería.*

**Posibilidad de acoplar báscula y camilla.**



máx. 180 kg



### 1421012

**Báscula para Molift Mover 180.**



### 2150103

**Stretcher – Camilla horizontal Molift**

Especialmente diseñada para transfers laterales en horizontal de personas con supuestos daños en la espina dorsal y fracturas. Con apertura central tipo cuchara.

Incluye juego de asas (4 uds).



### 1721520

**Cincha-camilla de tejido Molift talla M.**

Disponibile también en talla XL.

Para ser usado con percha de 8 puntos.

**2140002** Percha de 8 puntos Molift.

Compatible con Molift Partner 255 y Molift Air.



máx. 300 kg



### 14001

**Grúa MOLIFT MOVER 205. Accionada eléctricamente mediante mando, incluida la apertura de patas.**

Suspensión con 4 puntos anclaje.

Para movilización con cincha en posición sentado, semirecostado y tumbado.

Recoge desde el suelo.

Columna, brazo, suspensión y patas de aluminio.

Chasis y suspensión en acero.

Batería exterior intercambiable de NiMH.

Altura patas 11 cm desde el suelo.

*Incluye: Cargador de batería y 1 batería.*

**Posibilidad de acoplar báscula, camilla y brazos.**



máx. 205 kg



### MOVER 300

**Grúa MOLIFT MOVER 300. Accionada eléctricamente mediante mando, incluida la apertura de patas.**

Suspensión con 4 puntos anclaje. Para movilización con cincha en posición sentado, semirecostado y tumbado. Recoge desde el suelo. Columna, brazo y patas en aluminio.

Chasis y suspensión de acero. Batería exterior intercambiable de NiMH.

Altura patas 11cm desde el suelo.

*Incluye: cargador de batería y 1 batería.*

**Posibilidad de acoplar báscula, camilla y brazos.**



máx. 300 kg

**13053**

**Grúa MOLIFT PARTNER 255. Accionada eléctricamente mediante mando, incluida la apertura de patas.**

Suspensión en acero c/4 puntos anclaje.  
Para movilización con cincha en posición sentado, semirecostado y tumbado.

Recoge desde el suelo.

Columna, brazo y patas de aluminio.

Chasis de acero.

Batería exterior intercambiable de NiMH.

Altura patas 11 cm.

*Incluye: cargador de batería y 1 batería.*

**Posibilidad de acoplar báscula, camilla y brazos.**



máx. 255 kg

**13056**

**Grúa MOLIFT PARTNER 255 con brazos para deambular.**



máx. 255 kg

**21011****Grúa MOLIFT SMART eléctrica y plegable.**

Con batería exterior intercambiable de NiMH.

Mando con cable.

Tamaño reducido, muy ligera, totalmente de aluminio y plegable en una sola pieza.

Movilización con cincha de cama/suelo/silla.

Apertura de patas mediante pedal.

Altura patas 10 cm.

Anchura de patas cerradas 66 cm.

Anchura de patas abiertas máx.106 cm.

Tamaño plegada 115x47,5x35 cm.

*Incluye: cargador de batería y 1 batería.*



máx. 150 kg

**8001594****Grúa EAGLE 620 eléctrica. Sencilla y plegable. Con apertura de patas manual.**

Estructura de acero.

Altura patas 11 cm.

Ancho exterior mínimo total 55 cm.

Ancho exterior máximo total 103,5 cm.

Tamaño plegada 112x55x48 cm.



máx. 150 kg

**AIR 205****Molift AIR 205**

Grúa de techo con elevación eléctrica.

Incluye percha de aluminio con 4 puntos de anclaje, batería, mando y cargador.

Sistema de liberación rápida y sin herramientas.

Peso: 7,5 kg.

Intervalo de elevación: hasta 3 m.

Múltiples opciones: tracción eléctrica, control remoto, carga en el rail (IRC)...



máx. 205 kg

**AIR 300****Molift AIR 300**

máx. 300 kg





### MOLIFT NOMAD

Grúa de techo transportable, eléctrica, accionada mediante mando a distancia.

Ligera. Peso: 6,8 kg.

Intervalo de elevación: hasta 2 m.

Excluido cargador.

#### 12160



máx. 160 kg

#### 12205



máx. 205 kg

#### 12230



máx. 230 kg

**1240100** Cargador de batería para grúa Nomad.

### Sistemas de raíles MOLIFT

Múltiples combinaciones y accesorios.

Consultar.



### Molift RgoSling StandUp

Cincha acolchada con cierre de cintura para grúas Quick Raiser.

Material: poliéster.

**1720720** Talla S. Dimensiones: 60-75 cm.

**1720730** Talla M. Dimensiones: 75-100 cm.

**1720740** Talla L. Dimensiones: 100-150 cm.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling StandUp con soporte

Cincha acolchada con cierre de cintura y soporte de nalgas para grúas Quick Raiser.

Material: poliéster.

**1720820** Talla S. Dimensiones: 60-75 cm.

**1720830** Talla M. Dimensiones: 75-100 cm.

**1720840** Talla L. Dimensiones: 100-150 cm.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling MediumBack

Cincha estándar acolchada.

Material: poliéster, PE - cellfoam.

**1720120** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1720130** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1720140** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

También disponible en tejido de malla suave, especialmente adaptado para ducha y baño.


**1720320** Talla S.

**1720330** Talla M.

**1720340** Talla L.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling HighBack

Cincha estándar acolchada con soporte de cabeza.

Material: poliéster, PE - cellfoam.

**1720220** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1720230** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1720240** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

También disponible en tejido de malla suave, especialmente adaptado para ducha y baño.

**1720420** Talla S.


**1720430** Talla M.

**1720440** Talla L.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg





### Molift RgoSling Toilet LowBack

Cincha para WC acolchada con soporte de cabeza.  
Material: poliéster, PE - cellfoam.

**1720520** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1720530** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1720540** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling Toilet HighBack

Cincha para WC acolchada con soporte de cabeza.  
Material: poliéster, PE - cellfoam.

**1720620** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1720630** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1720640** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg

*Forma alternativa de colocación  
de la cincha*



### Molift RgoSling Amputados MediumBack y HighBack

Cincha para amputados acolchada.

Material: poliéster, PE - cellfoam.

#### Mediumback

**1721220** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1721230** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1721240** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

**HighBack.** Con soporte de cabeza.

**1721120** Talla S.

**1721130** Talla M.

**1721140** Talla L.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling Comfort HighBack

Cincha Comfort tipo hamaca. Malla que respira y seca rápidamente.

Material: poliéster.

**1721420** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1721430** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1721440** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg



### Molift RgoSling Chaleco para deambular

Material: poliéster, PE - cellfoam.

**1721320** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**1721330** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**1721340** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg



### Cincha Pediátrica Molift

Material: poliamida, poliéster, espuma de poliéster.

#### MediumBack Estándar

**3005050** Talla XXS. Peso recom. usuario: 12-17 kg.

**3005000** Talla XS. Peso recom. usuario: 17-25 kg.

#### HighBack Con soporte de cabeza.

**3006050** Talla XXS.

**3006000** Talla XS.



máx. 300 kg



### Cincha desechable Molift

Material: poliéster, polipropileno.

**3050100** Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.

**3050200** Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.

**3050300** Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.



máx. 300 kg

## El Concepto Molift RgoSling

Ergonomía incorporada para una movilización comfortable



- Cinchas diseñadas para distribuir el peso y la presión para un máximo confort.
- Forma anatómica con zona acolchada en la espalda y en las piernas.
- Sistema único de cintas deslizantes que posicionan al usuario en la forma más cómoda.
- Diseño noruego.
- Ideal para ser usado en perchas de 4 puntos.
- Colocación de la cincha facilitada por el bolsillo central, junto con la técnica especial de doblado desarrollada por Molift.
- Sistema de etiquetado claro y visible para las necesidades diarias.
- Bolsillo en las perneras que facilita su colocación.
- Códigos de color que facilitan la identificación de las distintas alturas y sujeción de la cincha a la percha.
- Múltiples opciones para adaptarse al usuario.





### 16090202

#### Molift RAISER

Plataforma de transferencia fácil de maniobrar.  
Base de fácil acceso.

Soporte de piernas entero acolchado, regulable en altura.

Múltiples posibilidades de sujeción. Frenado simultáneo.

Fácil aproximación a silla / WC.

Peso 14,2 kg.



máx. 150 kg



#### Cinturón RAISER

Sistema único. Cinturón deslizante que permite al cuidador acompañar en el movimiento de levantarse y sentarse.

**82508** Talla S / M.

**82509** Talla L / XL.

#### Cinturón RAISER +

Sistema único. Cinturón deslizante que permite al cuidador acompañar en el movimiento de levantarse y sentarse.

**82528** Talla S / M.

**82529** Talla L / XL.

### 82511

#### Asas flexibles Raiser.

Pack de 2.

### 82510

#### Soporte de sujeción Raiser.

2 botones y 2 tornillos.



**16090104**

**Etac TURNER Disco giratorio con soporte para agarrarse y apoyo de rodillas.**



Para ayudar a levantarse de la silla y hacer transferencia a otro asiento sin esfuerzo.



**K-SLIDE**

**Etac Multiglide tubular deslizante para movilización y transferencia de pacientes encamados.**

Medidas: 90 x 120 cm.



**IM39/8**

**Cojín tubular antideslizante para silla, Etac One Way Glide.**

Medidas: 37 x 43 cm.



**IM34/8**

**Antideslizante largo con asa para silla, One Way Glide.**

Medidas: 40 x 130 cm.



**IM403**

**Etac 3B Board, tabla de transferencia rígida para silla, coche.**  
Medidas: 23 x 77 cm.



máx. 150 kg



**IM990454**

**Disco giratorio Etac Easyturn.**  
Diámetro 45 cm.



**IM99836GT**

**Disco giratorio suelo Etac Pediturn.**  
Diámetro 40 cm.



**MIM106012**

**Molift Handyswing asiento.**  
Disco giratorio para transferencia.



### GLIDER 1/2

**Tabla transfer (cama/silla/coche) de PVC, flexible y plegable.**

Con protector antideslizante en el reverso.

Radiotransparente.

Medidas: 35 x 64 cm.



### GLIDER I


**Juego de 2 tablas de transferencia (cama/camilla) de PVC con tira de sujeción.**

Flexible y plegable. Radiotransparente.

Medidas: 35 x 64 cm cada una.



máx. 120 kg



### GLIDER II

**Tabla flexible de una sola pieza de PVC plegable y radiotransparente.**

Para transferencias de cuerpo entero.

Con asas.

Medidas: 180 x 160 cm.



### Tabla de transferencia Etac E-Board

Fácilmente plegable.

**IM404** E-Board. Medidas: 33 x 60 cm.

**IM405** E-Board. Medidas: 33 x 75 cm.



máx. 150 kg



Tabla de transferencia Etac 2Move grande, plegable y radiotransparente. Con funda.

**IM4307 2Move Set:**  
incluye **IM8050180 + IM4044.**

**IM8050180**

Tabla transferencia 2Move 50 x 180 cm.

**IM4044**

Funda nylon 2Move impermeable.



Tabla de transferencia Etac 2Move pequeña, plegable y radiotransparente. Con funda.

**IM4308 2Move Set pequeño:**  
incluye **IM8050090 + IM4045**



**IM8050090**

Tabla transferencia 2Move 50 x 90 cm.

**IM4045** Funda nylon 2Move impermeable pequeña.



**Rollo de fundas desechables**

**IM4030** Grande. 60 x 200 cm. 75 uds.

**IM4031** Pequeña. 60 x 100 cm. 150 uds.



**IM8013013**

**Cinturón de soporte Etac Support Belt.**

Talla M. 6 asas.

Medidas: 130 x 13 cm.

Contorno cintura 90-130 cm.

Disponible en otras tallas.



máx. 150 kg



**IM429**

**Etac Bedstring, cinturón con asas para ayudar a incorporarse en la cama.**



**IM460**

**Cincha cinturón para reposicionar en cama con un solo cuidador Etac One Man Sling.**



**IM35**

**Guantes deslizantes Etac. (1 par).**

Facilita la colocación de las manos entre el usuario y el colchón o almohada.

Ideal para pequeños ajustes de reposicionamiento.



**IM437/S**

**Etac Sling On, tubular deslizando dividido en dos partes que se unen mediante cierres.**

Desarrollado para colocar cincha de grúa con el paciente en horizontal.  
Múltiples asas para posicionar y lateralizar.



**IM462**

**Sistema de transferencia con almohadilla para lateralizar en cama Etac Hipturner.**



**MIM108088**

**Molift Rescue standard.**

Transfer para evacuación y transporte de pacientes inmovilizados en caso de emergencia.  
Para colocar debajo del colchón.

**1422150****Volaris S7**

**Andador plegable con 4 ruedas macizas y frenos accionables en las manecillas.**

Asiento regulable en altura desde 46 a 60 cm.

Mangos regulable en altura de 76 a 100 cm.

Estructura de aluminio muy ligera.

Peso 7,5 Kg.

Cantos redondeados.



máx. 150 kg

**1421170****Volaris S7 Smart Shadow**

**Misma configuración que Volaris S7 con cables de freno interiores y manillar anatómico.**

Color gris.

Peso 7,6 Kg.

Ancho total 59 cm.

Ancho asiento 40,5 cm.

Cantos redondeados.



máx. 150 kg



---

**2410200**  
Cesta Volaris.



---

**2490600**  
Bandeja de metacrilato Volaris.



---

**2422200**  
Tira respaldo Volaris.



---

**2432200**  
Soporte bastón Volaris.



---

**2421200**  
Manillar anatómico Volaris.

---



---

**2412200**  
Bolsa Volaris.



---

**2431200**  
Soporte botella Volaris.



---

**2413200**  
Cesta de tejido Volaris.



---

**2441200**  
Soporte botella oxígeno Volaris.



---

**2460200**  
Freno graduable añadido a la rueda Volaris.

---



**KLAN022**

**Andador de aluminio con ruedas.**

Plegable.

Peso 2,86 kg.

Empuñaduras de altura regulable entre 80-91 cm.

Ancho 58 cm.

Fondo 56 cm.



**KLAN025**

**Andador de aluminio con ruedas, cesta y asiento.**

Plegable.

Peso 4,9 kg.

Empuñaduras de altura regulable entre 84-96 cm.

Ancho 58 cm.

Fondo 62 cm.



**KLAN007**

**Andador de marcha articulado.**

Aluminio.

Plegable.

Altura regulable entre 78-96 cm.

Ancho 61 cm.

**KLBA002**

**Bastón gris de aluminio.**



---

### **KL702M-601-40**

**Silla ruedas plegable con reposabrazos desmontables y de tipo escritorio, que permiten acercar la silla a las mesas.**

Apoyapiés graduables y desmontables.

Con ruedas autopropulsables.

Ancho asiento: 40 cm. Opción: 45, 43 ó 38 cm.

Ancho total: 62,5 cm. Opción: 67,5, 65,5 ó 60,5 cm.

Profundidad asiento: 43 cm.

Longitud total: 106 cm.

Peso 19 kg.



---

### **KL702M-316-40**

**Silla ruedas plegable con reposabrazos desmontables y de tipo escritorio, que permiten acercar la silla a las mesas.**

Apoyapiés graduables y desmontables.

Ancho asiento: 40 cm. Opción: 45, 43 ó 38 cm.

Ancho total: 57,5 cm. Opción: 62,5, 60,5 ó 55,5 cm.

Profundidad asiento: 43 cm.

Longitud total: 106 cm.

Peso 19 kg.

---



### **Etac CROSS**

**Silla de ruedas plegable autopropulsable que ofrece una particular combinación de confort y facilidad de maniobrar.**

Múltiples opciones para adaptarse a las necesidades del usuario.

Respaldo infinitamente ajustable en altura y ángulo.

Tapicería ajustable que garantiza el máximo confort posible.

Ancho total: desde 57 hasta 72 cm según modelo.

Peso: 15 kg.



máx. 125 kg



### **Etac M100TR**

**Silla de ruedas plegable para traslado, confortable, segura y fácil de maniobrar.**

Gran estabilidad gracias a su asiento y respaldo acolchados combinado con apoyapiés multi-ajustable.

Apoyabrazos ajustables en altura y extraíbles para facilitar transferencia lateral.

Ancho total: desde 53.5 hasta 66 cm según modelo.

Ancho total plegada: 24 cm.

Peso: 17 kg.



máx. 125 kg



**Etac PROOF**

**Saco termal protector Proof.**

Ropa exclusiva para usuarios de sillas de ruedas, desarrollada conjuntamente por Etac y la prestigiosa marca de ropa técnica y deportiva Helly Hansen.

Cómodo y caliente para días fríos y lluviosos.

El tejido técnico Helly Tech transpira a la vez que mantiene caliente.

Disponible para niños, jóvenes y adultos.

Características importantes:

Muy fácil de poner y quitar.

No roza con las ruedas.

Frontal desmontable.

Reforzado bajo y sobre los pies.

Reflectores cosidos para ser claramente visible en la oscuridad.

Apertura para abductor y cinturones de seguridad.



**81370**

Talla: 6-7 años.

Altura persona: 116-122 cm.

**81371**

Talla: 8-9 años.

Altura persona: 128-146 cm.

**81372**

Talla: XS.

Altura persona: 163-175 cm.

**81373**

Talla: S.

Altura persona: 175-181 cm.



**81374**

Talla: M.

Altura persona: 181-187 cm.

**81375**

Talla: L.

Altura persona: 187-193 cm.

**81376**

Talla: XL.

Altura persona: 193-199 cm.

**Otros modelos disponibles.**



**MBD**

**Mochila Case Logic para usuarios de silla de ruedas.**

Alta calidad y funcionalidad. Gran capacidad.

Compartimentos múltiples. Tres asas.

Se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas con un ancho de 40,5-51 cm.

Dimensiones: 43 x 39 x 11.5 cm

Peso: 1 kg.





**31**

**Bandeja transportadora Wiegand para 19 dispensadores.**

Ideal para los dispensadores ref. 11/19.

También admite dispensadores 01/09, 41/49, 61/69,

181/189 y vasitos ref. 71.

Medidas: 450 x 340 mm.



**51**

**Bandeja transportadora Wiegand para 17 dispensadores.**

Con 17 ranuras para dispensadores de una longitud máxima de 260 mm. y 53 huecos para vasitos ref. 71.

Medidas: 450 x 340 mm.



**231**

**Bandeja Wiegand para vasitos 71/72.**

Para vasitos ref. 71/72 o para dispensadores 01,11,41,61.

Capacidad 69 vasitos.

Medidas: 600 x 260 mm.



**491**

**Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 141.**

Para 7 dispensadores ref. 141/149.

Medidas: 600 x 260 mm.



**891**

**Bandeja Wiegand para dispensador ref. 151.**

Para 8 dispensadores ref. 151/159.

Medidas: 450 x 450 x 47 mm.



**291C**

**Bandeja semanal completa Wiegand, incluye 7 dispensadores ref. 01 con tapa y 1 etiqueta ref. 46.**

Medidas: 407 x 204 mm.

**291**

**Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 01.**

Para 7 dispensadores ref. 01/09 y etiqueta ref. 46.

Medidas: 407 x 204 mm.



**1191**

**Bandeja multiuso Wiegand, profunda, con 8 compartimentos para 32 vasitos ref. 71 u 8 dispensadores ref. 131.**

Medidas: 400 x 204 x 45 mm.



**691**

**Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 161 y 261.**

Para 7 dispensadores ref. 161/169 ó ref. 261/269.

Medidas: 600 x 400 mm.



**591**

**Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 11.**

Para 7 dispensadores ref. 11/19.

Medidas: 407 x 245 mm.



**241**

**Bandeja Wiegand para vasitos.**

Para vasitos ref. 71/72 o para múltiples dispensadores.

Capacidad máxima 80 vasitos.

Medidas: 450 x 400 mm.



**251**

**Bandeja Wiegand para vasitos.**

Para vasitos ref. 71/72 o para múltiples dispensadores.

Capacidad máxima 115 vasitos.

Medidas: 600 x 400 mm.



**991**

**Bandeja semanal Wiegand para 7 dispensadores ref. 41, 61 y 341.**

Medidas: 600 x 260 mm.



**1091**

**Bandeja Wiegand para 8 dispensadores ref. 281 y 271.**

Medidas: 600 x 245 mm.



### 11/19

**Dispensador Wiegand con 4 compartimentos para las 4 tomas diarias. Incluye tapa deslizante ref. 19.**

Para utilizar en las bandejas ref. 31,51, 591 y con la etiqueta ref. 13.

Medidas: 225 x 50 x 18 mm.



### 131/139

**Dispensador profundo Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 132 y tapa deslizante ref. 139. Hasta máx. 9 compartimentos.**

Para ser distribuido en la bandeja 1191.

Medidas: 190 x 40 x 40 mm.



### 171/189

**Dispensador Wiegand para medicación abultada. Incluye tapa deslizante ref. 189 y 3 tablillas separadoras ref.172. Hasta máx. 8 compartimentos.**

Para utilizar en la bandeja ref. 1091 y con la etiqueta ref. 46.

Medidas: 260 x 100 x 20 mm.



### 01/09

**Dispensador semanal pequeño con 4 compartimentos con día de la semana impreso y tapa deslizante ref. 09.**

Para utilizar en la bandeja semanal ref. 291.

Set de una semana completa.

Medidas: 260 X 100 X 20 mm.



### 81

**Bandeja transportadora Wiegand para 10 dispensadores ó 50 vasitos.**

Medidas: 300 x 400 mm.



**41/49**

**Dispensador Wiegand con 4 compartimentos y tapa antideslizante ref. 49. Adecuado para pastillas en blíster.**

Adecuado para bandejas diarias 31 y 51.

Medidas: 228 x 81 x 20 mm.



**161/169**

**Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 162 y tapa deslizante ref. 169. Hasta máx. 10 compartimentos.**

Para utilizar en la bandeja ref. 691 y con la etiqueta ref. 13.

Medidas: 360 x 80 x 20 mm.



**151/159**

**Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 152 y tapa deslizante ref. 159. Hasta máx. 7 compartimentos, profundos.**

Para utilizar en bandeja ref. 891 y con la etiqueta ref. 46.

Medidas: 210 x 100 x 45 mm.



**141/149**

**Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 162 y tapa deslizante ref. 149. Hasta máx. 6 compartimentos.**

Con espacio para colocar una etiqueta adhesiva ref. 13.

Para ser distribuido en la bandeja semanal 491.

Medidas: 230 x 80 x 20 mm.



**61/69**

**Dispensador Wiegand con 1 único compartimento y tapa.**

Para colocar Tacitas ref. 66 ó piezas transparentes ref. 67.

Medidas: 221 x 81 x 20 mm.



### 181/189

Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 182 y tapa deslizante ref. 139. Hasta máx. 8 compartimentos.

Para utilizar en la bandeja ref. 391 y con la etiqueta ref. 46.  
Medidas: 260 x 100 x 40 mm.



### 261/269

Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 262 y tapa deslizante ref. 269. Hasta máx. 10 compartimentos profundos para recipientes.

El vasito ref. 71 se pueden introducir en ellos.  
Para utilizar en la bandeja ref. 691 y con la etiqueta ref. 13.  
Medidas: 370 x 80 x 45 mm.



### 341/349

Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 342 y tapa deslizante ref. 349. Hasta máx. 8 compartimentos.

Para utilizar en la bandeja ref. 991.  
Medidas: 228 x 81 x 20 mm.



### 281/289

Dispensador profundo Wiegand con 4 tablillas separadoras ref. 282 y tapa deslizante ref. 289.

Hasta máx. 12 compartimentos.  
Para utilizar en la bandeja ref. 1091.  
Medidas: 336 x 66 x 45 mm.



### 271/289

Dispensador Wiegand con 4 tablillas separadoras ref. 272 y tapa deslizante ref. 289. Hasta máx. 12 compartimentos.

Para utilizar en la bandeja ref. 1091.  
Medidas: 336 x 66 x 25 mm.




**71**

Vasito graduado, 25 ml, 5 colores.

**72**

Tapa para vasito ref. 71.



**910.71.1**

Cesta para lavavajillas con tapa para 22 vasitos ref. 71/72. En acero inox.

Medidas: 415 x 90 x 70 mm.



**66**

Tacita para colocar en el dispensador 61.

Medidas: 60 x 62 x 18 mm.



**67**

Pieza transparente con 4 compartimentos para dispensador 61.

Medidas: 219 x 63 x 19 mm.




**13**

**Etiqueta adhesiva para dispensador 11, 141, 161, 261.**

Paquete: 350 etiquetas.

Medidas: 75 x 48 mm.




**46**

**Etiqueta adhesiva para dispensador 41, 61, 341, 91, 191, 291, 491, 591.**

11 etiquetas por hoja.

Medidas: 191 x 11 mm.



**312T**

**Caja para blísteres en bolsitas.**

Capacidad para 7 días de medicación.

Medidas: 78 x 128 x 107 mm.



**311T**

**Caja para blísteres en bolsitas.**

Capacidad para 7-14 días de medicación.

Medidas: 78 x 162 x 139 mm.



**93T/01**

**Estuche semanal Wiegand para 7 dispensadores ref. 01/09.**

Medidas: 140 x 55 x 167 mm.



**93T/11**

**Estuche semanal Wiegand para dispensadores 11.**

Plegable.

Capacidad para 7 dispensadores.

Plegable.

Medidas 140 x 55 x 230 mm.



**91**

**Caja semanal para dispensador 11 vacía.**

Capacidad para 7 dispensadores 11/19.

Incluye tapa 99 y etiqueta 46.

Medidas: 245 x 175 x 55 mm.



**191**

**Caja semanal para dispensador 41, 61, 341 con etiqueta 46.**

Capacidad para 7 dispensadores 41/49, 61/69, ó 341/349.

Incluye tapa 99 y etiqueta 46.

Medidas: 265 x 177 x 85 mm.



### 193T/41/61

**Estuche semanal Wiegand para dispensadores 41 y 61.**

Capacidad para 7 dispensadores.

Plegable.

Medidas 140 x 85 x 230 mm.



### 193T/141

**Estuche semanal Wiegand para dispensadores 141.**

Capacidad para 7 dispensadores.

Plegable.

Medidas 170 x 85 x 230 mm.



### 2511

**Container para insertar en bandeja 31 y 51.**

Divisible hasta en 10 compartimentos. Divisiones y tapa no incluidos.

Medidas: 297 x 87 x 40 mm.

### 2512

División para contenedor 2511.

### 2519

Tapa para contenedor 2511.



### K4EN1

**Partidor y triturador de pastillas.**

4 en 1: corta, tritura, para tomar y almacenar pastillas.




---

**96**  
Corta pastillas Wiegand.




---

**98**  
Triturador de pastillas sencillo Wiegand.




---

**97**  
Triturador de pastillas Wiegand.




---

**202.95.01**  
**Pillcrusher Professional de Wiegand.**

Triturador de pastillas. Los comprimidos se pulverizan con rapidez, de forma higiénica y sin aplicar fuerza.

**202.95.11**

Bolsas fuertemente reforzadas para evitar que se rompan, a pesar de la fuerte presión que soportan durante el triturado. Las costuras de las bolsas son biseladas para garantizar su vaciado completo. Set de 50 bolsas.



### **KIBODAN Medidos**

**Estuche de plástico azul con cierre de velcro para distribución semanal de la medicación.**

Contiene 7 dispensadores con el día de la semana cada uno con 4 compartimentos con división móvil. Incluye funda para transporte de un dispensador individual y hoja para anotaciones de dosificación.



### **KIBODAN Medimax individual**

**Dispensador con 4 divisiones fijas para las tomas de desayuno, comida, merienda y cena.**

Incluye hoja para anotaciones de dosificación.



### **Medimax Luxe**

**Estuche de plástico azul con cierre de velcro para distribución semanal de la medicación.**

Contiene 8 dispensadores de mayor tamaño, 7 con el día de la semana y uno neutro de recambio, cada uno con 4 compartimentos con división móvil. Incluye hoja para anotaciones de dosificación.



### **21014**

**Mininizer, set semanal.**

Contiene 7 dispensadores en diferentes colores, uno para cada día de la semana, cada uno con 4 compartimentos. Cada dispensador dispone del día de la semana impreso al final de cada caja.



### **21200NE**

**Mininizer, set diario.**

Dispensadores con 4 divisiones fijas para las tomas de desayuno, comida, merienda y cena. En diferentes colores vivos. Presentados en una caja robusta que incluye 28 dispensadores separados. Permite escribir texto en las dos caras de los dispensadores.



**45.3A-2**

**Carro Wiegand con ruedas de 64,2 x 52,6 x 91,7 cm.**

Con una sola puerta con cerradura de seguridad. Railes interiores para bandejas 31, 51, 891, 391, 231. Capacidad máxima 11 bandejas con dispensador 11; 8 con dispensador 41. Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios (en este caso, **con alargue y soporte basura**).

**45.3A-3**

**Carro Wiegand con ruedas de 64,2 x 52,6 x 112,7 cm.**

Capacidad máxima 14 bandejas con dispensador 11; 9 con dispensador 41.



**45.3AW-3**

**Carro Wiegand con ruedas de 64,2 x 52,6 x 112,7 cm.**

Con una sola puerta con cerradura de seguridad. Dividido verticalmente para el transporte de hasta 56 bandejas semanales ref. 291. Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios.

**45.3AW-4**

**Carro Wiegand con ruedas de 64,2 x 52,6 x 140 cm.**

Con una sola puerta y con cerradura de seguridad. Dividido verticalmente para el transporte de hasta 70 bandejas semanales ref. 291.

**45.3AW-2**

**Carro Wiegand con ruedas de 64,2 x 52,6 x 91,7 cm.**

Con una sola puerta y con cerradura de seguridad. Dividido verticalmente para el transporte de hasta 42 bandejas semanales ref. 291. Combinables también con cubetas, cestas y otras bandejas.



### 45.3A-2

#### Carro Wiegand para blísteres.

Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios.  
(en este caso, **con soporte basura**).

Disponibles otras alturas y otros anchos de carros, así como otros montajes para otras finalidades. Consultar.



### 60.3A-3

#### Carro Wiegand con ruedas de 79,2 x 52,6 x 112,7 cm.

Con 2 puertas y cerradura de seguridad.  
Para el transporte de hasta 29 bandejas ref. 691,  
combinable con cubetas.



**60.3AW-2**

**Carro Wiegand con ruedas  
de 79,2 x 52,6 x 91,7 cm.**

Con 2 puertas y cerradura de seguridad.  
Para el transporte de hasta 42 bandejas ref. 591.

**60.3AW-3**

**Carro Wiegand con ruedas  
de 79,2 x 52,6 x 112,7 cm.**

Con 2 puertas y cerradura de seguridad.  
Para el transporte de hasta 56 bandejas ref. 591.



**4545.3A-3**

**Carro doble Wiegand con ruedas  
de 120,5 x 58,5 x 114 cm.**

Con doble puerta y cerradura de seguridad.  
Con ralles interiores para el transporte  
de hasta 28 bandejas 31 ó 51 con  
dispensador 11, cubetas, cestas u otros.

**4545.3AW-3**

**Carro doble Wiegand con ruedas  
de 120,5 x 58,5 x 114 cm.**

Con doble puerta y cerradura de seguridad.  
Con ralles interiores y dividido verticalmente  
para el transporte de hasta  
112 bandejas ref. 291.



**64.3A-3**

**Carro Wiegand con ruedas  
de 79,2 x 63,1 x 112,7 cm.**

Con dos dobles puertas a ambos lados.  
Para el transporte de hasta 54 bandejas ref. 491.



**41.3-3**

**Carro Wiegand con ruedas  
de 36,2 x 75,5 x 112,7 cm.**

Con puerta con cerradura de seguridad.  
Con railes interiores para el transporte  
de hasta 28 bandejas 491.



**Armarios Wiegand** con llave de seguridad de distintos tamaños, modelos y colores, montados según necesidades.





---

**3440.1**

Superficie telescópica (mesa lateral) para carro Wiegand.



---

**64609**

Soporte de bolsa de basura swiveling para carro Wiegand.



---

**64610**

Soporte de bolsa de basura fijo para carro Wiegand.



---

**64.679-0.5**

Container amarillo para desechos 0,5 l.

**64.679-2.0**

Container amarillo para desechos 2,0 l.

---



---

**4540.205**

Cubeta ABS de 45 x 40 x 5 cm.  
Color gris.



---

**4540.210**

Cubeta ABS de 45 x 40 x 10 cm.  
Color gris.



---

**6040.205**

Cubeta ABS de 60 x 40 x 5 cm.  
Color gris.



---

**6040.210**

Cubeta ABS de 60 x 40 x 10 cm.  
Color gris.

---



---

**4540.510**

Cesta Rilsan blanco de 45 x 40 x 10 cm.



---

**4540.518**

Cesta Rilsan blanco de 45 x 40 x 18 cm.



---

**6040.510**

Cesta Rilsan blanco de 60 x 40 x 10 cm.



---

**6040.518**

Cesta Rilsan blanco de 60 x 40 x 18 cm.



---

**3010-1** Container transparente de 92 x 30 x 82 mm.

**4010-1** Container transparente de 92 x 40 x 82 mm.

**3015-1** Container transparente de 132 x 30 x 82 mm.

**4015-1** Container transparente de 132 x 40 x 82 mm.

**3020-1** Container transparente de 186 x 30 x 82 mm.

**4020-1** Container transparente de 186 x 40 x 82 mm.

---



- 80401001** Cuchillo mesa mango largo (223mm).
- 80401003** Tenedor mesa mango largo (210mm).
- 80401005** Cuchara mesa mango largo (213mm).
- 80401007** Cuchara postre mango largo .
- 80402001** Cuchillo plegable.
- 80402002** Tenedor mesa mango grueso (182mm).
- 80402004** Cuchara mesa mango grueso (217mm).
- 80402006** Cuchillo mesa mango grueso (206mm).
- 80402007** Cuchara postre mango grueso (177mm).



- 80403001** Cuchara combinada con cuchillo.
- 80403002** Tenedor mesa combinado con cuchillo mano derecha.
- 80403003** Tenedor mesa combinado con cuchillo mano izquierda.
- 80403201** Cuchara angulada mano derecha.
- 80403202** Cuchara angulada mano izquierda.
- 80403301** Cuchara posicionable mano derecha.
- 80403302** Cuchara posicionable mano izquierda.



- 80404001**  
Copa ligera, estable y fácil de agarrar.

- 80404042**  
Vaso completo con asa y tapa con boquilla.

- 80404005**  
Plato con canto elevado y goma antideslizante por debajo.  
No apto para microondas.



- 80501004**  
Tablero de fijación para trabajar con una mano.

**K5501****Abrebotellas DYCEM.**

Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que permite un buen brazo de palanca para la apertura de botellas. Muy adecuado para personas con debilidad en los miembros superiores o artritis.

**K5000****Abretarros DYCEM.**

Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que permite un buen brazo de palanca para la apertura de tarros. Muy adecuado para personas con debilidad en los miembros superiores o artritis.

**K6813**

Dycem antideslizante redondo 19 cm ø azul.

**K6816**

Dycem antideslizante rectangular 38 x 45 cm azul.

**K6814**

Dycem antideslizante rectangular 20 cm x 9 m azul.

**K6830**

Rollo Dycem 20 cm x 2 m.

**K6840B**

Rollo Dycem 40 cm x 2 m.



**KAT 3195** Vaso con doble asa Ergoplus Azul transparente 250ml.

**KAT 3191** Vaso con doble asa Ergoplus Naranja transparente 250ml.

**KAT 1184** Tapa pistero boca estrecha natural transparente.

**KAT 1188** Tapa pistero boca ancha natural transparente.

**KAT 6972** Tapa pistero efecto vacío.

### Vajilla de melamina Ornamin Klassik

Aspecto brillante, poco peso, silenciosa, más térmica y duradera.



Plato plano - 22 cm  
(Melamina)

**KAT9677** Azul

**KAT10048** Verde

**KAT9678** Rojo

**KAT10047** Amarillo

Plato hondo - 22 cm  
(Melamina)

**KAT9681** Azul

**KAT10061** Verde

**KAT9682** Rojo

**KAT10060** Amarillo

Plato plano - 26 cm  
(Melamina)

**KAT9677** Azul

**KAT10048** Verde

**KAT9678** Rojo

**KAT10047** Amarillo

Platillo - 15 cm (Melamina)

**KAT9683** Azul

**KAT10041** Verde

**KAT9604** Rojo

**KAT10040** Amarillo

Cuenco - 0,32 l (Melamina)


**KAT7032** Azul

**KAT7031** Verde

**KAT7030** Rojo

**KAT7029** Amarillo

También disponible toda en blanco.



### Vajilla de melamina Ornamin Vital

Con inclinación del plato y superficie antideslizante debajo del plato.  
Consultar.



**147650**

Cuchara flexible, adaptable en ángulo, negra.

**147800**

Tenedor flexible, adaptable en ángulo, negro.

**147900**

Cuchillo ligero, negro.



**147500**

Reborde para platos, plástico.



**80505003**

Pinzas de 70 cm. Etac AKTIV para coger objetos.  
Dos posiciones de la pinza.  
Imán en el extremo del mango.

**80505004**

Pinzas de 45 cms. Etac AKTIV para coger objetos.

**80505006**

Pinzas con gancho para ayudar a vestir.



**80601002**

Ayuda para ponerse las medias sencillo.

**80602004**

Gancho para abrochar botones universal.



**80601001**

Ayuda para ponerse las medias.



**131300**

Ayuda para ponerse medias o calcetines.



**80503003**

Ayuda para girar las llaves o mandos.



**80210068** Peine.

**80210070** Peine mango largo.

**80210072** Cepillo para pelo.

**80210074** Cepillo para pelo mango largo.


**80210076** Toalla baño mango corto.

**80210080** Toalla baño mango largo.

**80210078** Cepillo para lavar el pelo mango largo.



**80210082** Lima de uñas con soporte.



**80304001** Torkel (para WC).

**2410-33-4646****Silla multifuncional EUROFLEX CLASSIC con elevación mediante pistón a gas.**

Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y en profundidad. Sistema de frenado de las ruedas mediante palanca (lado a escoger) desde posición sentado. Respaldo ajustable manualmente en profundidad y ángulo. Asiento reclinable hacia delante manualmente con inclinación entre 0 y 20°. Múltiples combinaciones y accesorios.

**2810-30-4545****Silla multifuncional EUROFLEX FORMA con elevación eléctrica.**

Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y en profundidad. Sistema de frenado de las ruedas mediante palanca (lado a escoger) desde posición sentado. Respaldo Estándar, ajustable manualmente en profundidad y ángulo. Asiento reclinable hacia delante manualmente con inclinación entre 0 y 20°. Múltiples combinaciones y accesorios.



### Silla ABC EUROVEMA para niños

La silla ABC 700 está diseñada para dar a los niños discapacitados la mejor postura posible para todas las diferentes actividades durante el día, en la escuela, la guardería, en casa. Altura asiento regulable a gas o eléctricamente. Altura y anchura brazos ajustable. Inclinación asiento asistida. Frenado estándar mediante palanca en la base. Memoria de ajustes. Múltiples accesorios opcionales. La silla puede ir adaptándose al crecimiento del niño con diferentes accesorios. Tamaño asiento: 32x36, 36x40, 40x40 cm. Profundidad asiento ajustable. Altura asiento: 49-63 cm (gas), 44-62 cm – corto (eléctrica), 49-74 cm - largo (eléctrica). Inclinación asiento -18° hasta 18°. Chasis: 55 cm largo x 51 cm ancho. Colores tapizado: negro con puntos, verde con símbolos, azul. Peso total 31 kg. Peso máximo del usuario: 50 kg (adaptable hasta 80 kg).





**AA10031**

**Carro de higiene CT EVOLUTION con ruedas y cajones.**

Dimensiones 107,8 x 63,0 x 99,5 cm.



**AH 10202**

**Carro para distribución ropa de 20 usuarios.**

Medidas 122 x 45,7 x 172,5.

**AH 10203**

**Carro para distribución ropa de 25 usuarios.**

Medidas 152,5 x 45,7 x 172,5.

**BF/20217**

**Asa para carros AH.**



**AF 12012 +AF00301**

**Carro fondo móvil de aluminio anodizado para ropa húmeda.**

Chasis robusto con parachoque alrededor. Juego de 4 ruedas 2 fijas y 2 pivotantes sin freno. Las ruedas se pueden colocar en el ángulo o en forma de diamante.



**AB12162**

**Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa de distintos colores y pedal.**

3 bolsas. Medidas 118 x 41 x 88 cm.

**AB12152**

**Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa y pedal.**

2 bolsas . Medidas 785 x 41 x 88 cm.

**AB12142**

**Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa y pedal.**

1 bolsa . Medidas 39 x 41 x 88 cm



### KGA230INOX

**Carro súper David, chasis en acero inoxidable, 1 bolsa plastificada. Ruedas de 100 mm diámetro.**

Capacidad de bolsa: 195 L.

Medidas: Largo 76 x Ancho 56 x Alto 92 cm.

También disponible en acero cromado.



### KGA380

**Carro fregado fácil, tubo acero inox.**

18/8 de 25mm diámetro, bandeja de polipropileno reforzado, con 1 cubo de 25 L y otro de 6 L.

Ruedas de 75 mm diámetro con paragolpes.

Medidas: Altura 97 x Largo 51 x Ancho 48 cm.

Con o sin prensa.



### MLC 303

**Carro de resina con funda Textilene RCN para ropa limpia.**

Con 3 estantes y asa de transporte.

Medidas 137 x 104 x 54.

Otras medidas disponibles.

**KBO-TP-525**

**Taburete regulable en altura mediante pistón a gas.**

Fabricado en acero pintado.

Asiento tapizado color blanco o negro.

**KBO E-8C**

**Camilla eléctrica de 2 cuerpos, regulable en altura mediante pedal en la base.**

Cabezal y respaldo abatibles con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras. Cabezal con agujero facial.

Medidas: 190 x 70 cm.

Altura mín / máx.: 59/90 cm.

Color tapiz a escoger.

**KBO E-20BP**

**Sillón podología de cuatro secciones regulable en altura eléctricamente con mando con cable.**

Brazos laterales regulables en altura y extraíbles. Respaldo abatible con sistema de pistón a gas. Perneras partidas en dos secciones abatibles independientemente.

Medidas: 180 x 52 cm.

Altura mín/máx.: 60/90 cm.



### CEFAR BASIC

Tratamiento para alivio del dolor con 3 programas TENS.



### CEFAR REHAB X2 PRO

#### TENS Y EMS

Combinado para el alivio del dolor y la estimulación con una suave sensación de masaje. 30 programas.



### INTELECT MOBILE ULTRASOUND

Ultrasonido de 1 y 3 Mhz. Operación terapéutica continua y pulsada. Su diseño liviano junto con la posibilidad de alimentación por batería y su maletín de transporte lo hacen fácil de transportar.



### PULSIOXÍMETRO-A

Pulsioxímetro digital portátil de dedo.



---

**AR600ADV**

Electrocardiógrafo digital capaz de capturar y digitalizar simultáneamente las 12 derivaciones ECG e imprimirlas con la impresora térmica integrada.

---



---

**K1342**

Tensiómetro Riester-Minimus III manual de 2 salidas.

---



---

**VACMAXI****Aspirador portátil de secreciones.**

Medidas: 20,6 x 35,2 x 19,2 cm.

Capacidad del vaso: 800 o 1.800 cc. a escoger.

Presión de succión: de 0 - 600 mm/HG.

Nivel de ruidos: menos de 55 dB.

Peso: 4,4 Kg.

---



---

**R300****Rampa electrónica ultra delgada para el pesaje de pacientes en silla de ruedas.**

Diseño ligero. Ruedas y asa integradas para el desplazamiento. Rampa larga con suave inclinación.

Función de Índice de Masa Corporal (IMC/BMI).

Función Tara digital y Bloqueo del Peso (Hold).

Capacidad 300 Kg. Intervalo 100 g. Precisión Clase III.

Nivel de ruidos: menos de 55 dB.

Peso: 4,4 Kg.

---



**K9509**

**Balón soft gym con superficie anti-deslizante para un buen agarre.**

26 cm de diámetro.

Otros tamaños disponibles.



**KREH9545** Exerciser ball 45 cm diámetro – Amarillo.

**KREH9555** Exerciser ball 55 cm diámetro – Rojo.

Otros tamaños disponibles.



**SVELTUS**

**Juego pesas para rehabilitación. Incluye cincha con cierre de velcro para mejor sujeción.**

Apta para brazos y piernas.

**K0911** de 0,5 Kg. (par).

**K0912** de 1 Kg. (par).



Las compresas reutilizables de gel RapidRelief, calientes y frías, con Form-Fit Gel, están diseñadas para permitir un tratamiento, con frío o calor, que proporciona alivio, utilizando un sistema efectivo reutilizable.

**K402W01** Rapid Relief Blanca 15 x 26 cm.

**K404W01** Rapid Relief Blanca 26 x 30 cm.



**KRM2050**

**Aparato de parafina, para calentar, para tratamientos reumáticos.**

Se suministra con 2,7 Kg. de parafina.



### MOTOMED VIVA 2

Entrenador de extremidades superiores e inferiores con asidero de apoyo.

Para tratamiento de entrenamiento en caso de:

- parálisis centrales y periféricas de las piernas,
- esclerosis múltiple,
- paraplejía,
- enfermedades espásticas y reumáticas,
- parálisis parciales,
- trastornos circulatorios,
- artrosis,
- hemiplejía,
- para prevenir trombosis,
- calmar espasmos.

Varias versiones disponibles.





**Cintas elásticas Thera-Band con látex 5,5 m. para uso en rehabilitación y fitness.**

Indicadas para fortalecer los músculos, aumentar la resistencia, la movilidad y flexibilidad.

Diferentes resistencias según color:

**TBE05501** Amarillo – Suave.

**TBE05502** Rojo – Medio.

**TBE05503** Verde – Fuerte.

**TBE05504** Azul – Extra-fuerte.

**TBE05505** Negro – Fuerte especial.



**KL402**

**Pedaler , aparato de ejercicio tipo bicicleta.**

Se puede graduar el esfuerzo para pedalear.

También puede ser utilizado como ejercitador de mano.

Medidas:

Largo: 49 cm.

Ancho: 41 cm.

Alto: 28 cm.

Peso: 2 kgs.



**Colchonetas Airex de goma-espuma prensada de alta densidad, enrollable, antideslizante, hidrófuga e ignífuga:**

**CORONELLA**

Medidas: 185 x 60 x 1,5 cm.

**CORONA**

Medidas: 185 x 100 x 1,5 cm.



Salas de estimulación sensorial diseñadas en función de las necesidades de cada caso.  
Proyectos personalizados.








---

**KV 73**

Manopla transpirable con tira sujeción a cama.



---

**KAT 012**

Manopla acolchada.



---

**KAT 013**

Talonera anti escaras de fibra siliconada acolchada.



---

**07.00.03**

Protector de talón de tejido Dryskin.

---



---

**SVC2200**

Salvacel Cinturón abdominal de ajuste.



---

**SVC2475**

Salvacel Muñequera sujeción con anilla de plástico.



---

**SVP2401**

Salvaped Protector Codo-talón.



---

**KV 80**

Calcetín diseñado para disminuir el riesgo de escaras en talones y codos en personas encamadas (par).

---



---

### SCP4000

#### SALVACLIP Chaleco Clasic estándar para sujeción tronco.

Se ajusta a silla mediante resistentes cintas de poliéster lazadas.



---

### SCP4050

#### SALVACLIP Chaleco Clasic perineal para sujeción tronco y perineal.

Se ajusta a silla mediante resistentes cintas de poliéster lazadas.



---

### SCP4100

#### SALVACLIP Peto clip estándar.

Se ajusta al sillón mediante 4 cintas con cierre clip nylon.



---

### SCP4150

#### SALVACLIP Peto clip perineal.

Se ajusta al sillón mediante 4 cintas con cierre clip nylon.

---

**SCP4200****SALVACLIP Chaleco Velcro estándar para sujeción tronco.**

Banda abdominal ajustada a silla mediante velcro.  
Tronco sujeto mediante cintas con clip nylon.

**SCP4250****SALVACLIP Chaleco Velcro perineal para sujeción tronco y perineal.**

Banda abdominal ajustada a silla mediante velcro y banda perineal.  
Tronco sujeto mediante cintas con clip nylon.

**SCP4275****SALVACLIP Cinturón sujeción Velcro perineal silla/sillón.****SCP4300****SALVACLIP Cinturón sujeción clip Clasic silla/sillón.**



---

**SCP4330**

**SALVACLIP Cinturón sujeción clip estándar perineal silla.**



---

**SCP4500**

**SALVACLIP Cinturón Articulado sujeción cama/camilla.**  
Permite giro.  
Sujeción mediante velcro y hebilla corredera.



---

**SCP4600**

**SALVACLIP Cinturón sujeción inguinal.**  
Combinable con cinturón Clasic silla SCP4300.

---



---

**Peto con perineal en tejido 3D****SCC4114** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla S.**SCC4115** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.**SCC4116** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.**SCF4164** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla S.**SCF4165** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.**SCF4166** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.

---

**Peto en tejido 3D****SCC4104** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla S.**SCC4105** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.**SCC4106** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.**SCF4154** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla S.**SCF4155** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.**SCF4156** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.

---

**Cinturón con perineal en tejido 3D****SCC4315** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.**SCC4316** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.**SCF4365** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.**SCF4366** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.



### Cinturón en tejido 3D

**SCC4305** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.

**SCC4306** Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.

**SCF4355** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.

**SCF4356** Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.



### Banda extensión Salvaclip Comfort (cierre clip)

**SCC4704** Extensión 40 cm.

**SCC4706** Extensión 60 cm.



### Banda extensión Salvaclip Safe (cierre con imán)

**SCF4754** Extensión 40 cm.

**SCF4756** Extensión 60 cm.



### Salvaclip ofrece dos sistemas de cierre:

- Salvaclip Comfort: cierre clip.
- Salvaclip Safe: cierre con imán - Igual al Salvafix.



**Salvafix Standard**  
Cinturón sujeción para cama con imán.

**SVF3030** Talla M.

**SVF3031** Talla S.

**SVF3032** Talla L.



**Salvafix Standard con Perineal cosido.**

**SVF3030P** Talla M.

**SVF3031P** Talla S.

**SVF3032P** Talla L.



**Salvafix muñequera corta sujeción con imán y velcro para cama.**

**SVF3220** Talla M.

**SVF3221** Talla S.

**SVF3222** Talla L.

**Salvafix muñequera especial larga sujeción con imán y velcro.**

**SVF3260** Talla M/L.



---

Salvafix tobillera cosida sujeción con imán y velcro para cama.

**SVF3320** Talla M.

**SVF3321** Talla S.

**SVF3322** Talla L.

**SVF3360**

Salvafix tobillera cosida especial sujeción con imán y velcro.

Talla M/L.



---

**SVF3400**

Salvafix arnés sujeción con imán para acoplar a cinturón.



---

Salvafix cinturón sujeción con imán-silla

**SVF3060** Talla M.

**SVF3062** Talla L.

---

**Salvafix complet**

Incluye: 1 Cinturón abdominal, 1 Arnés de Sujeción Tórax, 1 Muñequera - par, 1 Tobillera - par, 13 Botones de Cierre, 13 Pivotes, 2 Llaves Magnéticas.

**SVF3120** Talla M.

**SVF3121** Talla S.

**SVF3122** Talla L.

**Salvafix complet con perineal cosido**

**SVF3120P** Talla M.

**SVF3121P** Talla S.

**SVF3122P** Talla L.

**SVF3500**

**Sistema de cierre seguro.**

(Botón + Pivote 6 mm).

**SVF3551**

**Llave magnética con centrador.**

Azul (Imán 8 mm).

**SVF3510**

**Sistema de cierre seguro ALUMINIO.**

(Botón ALU + Pivote 6 mm).

**SVF3520**

**Sistema de cierre mecánico LAVABLE.**

(Botón ALUMINIO + Pivote 7 mm).

**SVF3570**

Llave especial para Botón de seguridad SVF3520.

Todos los modelos están disponibles con codificación alfanumérica en **Salvafix Memory Pro**.



---

**KV 54**

**Cinturón abdominal a cama (cierre magnético) propileno.**  
Talla M. También disponible en talla L.

---



---

**KV 56**

**Cinturón abdominal a cama (cierre magnético) loneta.**  
Talla M. También disponible en talla L.

---



---

**KV 50**

**Cinturón abdominal silla / sillón magnético.**  
Talla M. También disponible en talla L.

---



---

**KV 51**

**Cinturón sujeción abdominal a cama.**  
De polipropileno reciclable y biodegradable.  
Cierre mediante hebilla y velcro.

---



---

**KV 61**

Muñequera sujeción a cama con hebilla.

---



---

**KV 62**

Muñequera sujeción a cama cierre con imán (par).

---



---

**KV 66**

Tobillera sujeción a cama con hebilla

---



---

**KV 67**

Tobillera sujeción a cama cierre con imán (par).

---



---

**KV MAD55**

Cierre cinturón magnético.

---



---

**KV LAD55**

Llave cinturón magnético.

---



---

**KV 11**

Cinturón abdominal silla.



---

**KV 12**

Cinturón abdominal pélvico a silla.



---

**KV 13**

Cinturón sujeción tronco.



---

**KV 14**

Cinturón sujeción tronco y pelvis.

---



---

**KAT 020**

Cinturón sujeción a silla cierre clip.



---

**KAT 029**

Cinturón sujeción pélvico a silla/sillón cierre clip.



---

**KAT 024**

Cinturón sujeción tronco a silla/sillón cierre clip.



---

**KAT 028**

Cinturón sujeción completo (tronco pélvico) a silla/sillón cierre clip.

---



---

**Sábana de sujeción ajustable con cremallera y sin mangas**

100% algodón semi-elástico.

**KAT 070/90** Para cama de 90 cm.

**KAT 070/105** Para cama de 105 cm.



---

**Sábana de sujeción ajustable con cremallera y con mangas**

100% algodón semi-elástico.

**KAT 075/90** Para cama de 90 cm.

**KAT 075/105** Para cama de 105 cm.



---

**Sábana de sujeción ajustable con cremallera en hombros**

100% algodón semi-elástico.

**KAT 077/90** Para cama de 90 cm.

**KAT 077/105** Para cama de 105 cm.

---



### Pijama de sujeción corto

100% algodón. Lavable hasta 80°. Cremalleras protegidas del contacto directo con la piel.

**KAT 080** Con cremallera en la espalda. Talla S, M, L.

**KAT 080XL** Con cremallera en la espalda. Talla XL.

**KAT 2080** Con cremallera en espalda y piernas. Talla S, M, L.

**KAT 2080XL** Con cremallera en espalda y piernas. Talla XL.



### Pijama de sujeción largo

100% algodón. Lavable hasta 80°. Cremalleras protegidas del contacto directo con la piel.

**KAT 081** Con cremallera en la espalda. Talla S, M, L.

**KAT 081XL** Con cremallera en la espalda. Talla XL.

**KAT 1081** Con cremallera en piernas. Talla S, M, L.

**KAT 1081XL** Con cremallera en piernas. Talla XL.


**KAT 2081** Con cremallera en espalda y piernas. Talla S, M, L.

**KAT 2081XL** Con cremallera en espalda y piernas. Talla XL.



### KV 90

**Sábana sujeción ajustable con mangas.** En tejido transpirable. Apto para camas de 90 y 105 cm.



---

**06.00.34**

Cojín de viscoelástica con funda Dartex impermeable de 42 x 42 x 5 cms.

**06.00.33**

Cojín de viscoelástica con funda Dartex impermeable de 42 x 42 x 8 cms.



---

**06.00.07**

Cojín de viscoelástica con funda Dryskin acanalada y transpirable de 42 x 42 x 5 cms.

**06.00.08**

Cojín de viscoelástica con funda Dryskin acanalada y transpirable de 42 x 42 x 8 cms.



---

**KV 400**

Cojín anti escaras viscoelástica con funda impermeable. De 42 x 42 x 7 cm.

---

**0101017****Sobrecolchón DOMUS1 antiescaras de aire.**

Con compresor compacto y silencioso.  
Ajuste de presión según peso paciente.  
Indicado para prevención úlceras Grado I.

**máx. 100 kg****0101005****Sobrecolchón PM 100B4 antiescaras de aire con celdas tubulares (10,15 cm alto) con regulación.**

Alarma visual de baja presión.  
Funda de PU permeable al vapor e impermeable al agua.  
Indicado para prevención úlceras Grado I y II.

**máx. 120 kg****0101018****Sobrecolchón DOMUS2 antiescaras de aire con celdas tubulares y compresor compacto y silencioso.**

Funda PU permeable al vapor e impermeable al agua.  
Indicado para prevención úlceras Grado II.  
Ajuste de presión según peso paciente.

**máx. 140 kg****0102010****Colchón DOMUS3 antiescaras de aire.**

Compuesto por celdas tubulares de gran altura (12,7 cm) y base foam de 5 cm.  
Funda nylon (PU) con tratamiento antibacteriano.  
Alarma visual de mal funcionamiento.  
Función estática para cambios posturales.  
Ajuste de presión según peso paciente. Válvula CPR.  
Indicado para prevención y tratamiento úlceras Grado III.

**máx. 180 kg**

**VISCOSENSMED**


Colchón viscoelástico 90 x 190 x 14 cm com funda ignífuga e impermeable.

Funda bielástica, antiácaros, celeste, con cremallera.

Viscoterm 56/60 kg: 6 cm. HR 30 kg: 8 cm.



máx. 150 kg

**LATEX 90POL**

Colchón Látex 90 x 190 x 14 cms grosor.

Funda con cremallera tejido impermeable de PU ignífugo.



máx. 140 kg

**SANIMED**

Colchón de núcleo de foam 90 x 190 x 14 cm grosor.

Densidad 28 kg.

Funda con cremallera tejido impermeable de PU ignífugo.



máx. 130 kg

**ALMCLASSIC**

Almohada fibra velo siliconada 100% poliester, higiénica, antialérgica, antimoho.

Medidas: 90 x 40 cm.

Funda de 50% Poliester y 50% Algodón.

**KW530**

Lava cabezas hinchable para cama.

**151115**

Cono elevador cama/sillón 9 cm. Pack 4.

**151120**

Cono elevador cama/sillón 14 cm. Pack 4.

**80801001**

**STEP.** Piezas de madera para elevar las patas de cama/silla.  
Regulables en altura. Set de 4.

**80801002**

**STEP II. XL.** Piezas de madera para elevar las patas de cama/silla.  
Regulables en altura. Set de 4.

**811973041**

**BEN.** Pieza de plástico para elevar la pata de una cama/silla.  
Regulable en altura.



### **RTS/RTI - Sistemas de protección visual telescópicos Ropimex**

Para habitaciones, box urgencias, salas rehabilitación, etc. Compuesto por barra telescópica de aislamiento visual de camas.

Para centros sanitarios en aluminio anodizado, con pivote para plegado lateral y/o codo abatible. Varias medidas.

#### **Soporte mural WH95 universal en duroaluminio.**

Blanco o gris.

#### **Cortina 100% Trevira CS.**

De varias medidas de ancho por 175 cm. de alto, ignífuga, antibacteriana e hipoalergénica.

Lavado y desinfección hasta 65°. 11 colores.



### **RVS - Sistema de Rieles Vario Ropimex**

Múltiples combinaciones.



### **RVF**

Mampara de protección visual plegable para fijar a la pared o con ruedas.



### **Revestimientos paredes y pasamanos**



### **SANIPLUS IGN**

#### **Funda colchón Biolastic.**

Color blanco.

Medidas: 90 x 190 x 14 cm.

Tejido de poliuretano ignífugo M1, antiácaros, impermeable y transpirable.

Gran durabilidad, muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectantes habituales y lavable a 90°, Autoclave 120 °.

Medidas 90x40 cm.

También disponible en color azul.



### **FUNDALM.SANIPLU**

#### **Funda almohada Biolastic 90.**

Tejido de poliuretano ignífugo M1, antiácaros, impermeable y transpirable.

Gran durabilidad, muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectantes habituales y lavable a 90°, Autoclave 120 °.



### **KIG 4\*EMPAPADOR**

#### **Empapador con alas lavable.**

Muy absorbente, cómodo y seguro, con barrera impermeable.

Medidas: 87 x 87 cm, alas de entremetida 45 x 87 cm.

Peso 590 gr.



### **KAT 032**

#### **Empapador con alas lavable con la parte superior de 80% algodón y 20% poliéster. 4 capas de materiales.**

Bordes tipo "remallado" con 2 pinzas/4 hilos.

MED-I-PANT, Canadá.



---

**KIG BABERO**

**Babero super resistente con tejido absorbente y barrera impermeable.** Cierre con corchete.



---

**KAT 031**

**Babero super resistente con tejido absorbente y barrera impermeable.**

Cierre por "clip" ajustable en 3 posiciones.

MED-I-PANT, Canadá.

Medidas: 45 x 90 cm.



---

**KV E1**

**Protector de barandilla.**

Espuma de Poliéster de 2,5 cm de espesor.

Color Beige.

Cierre con 3 clips tipo mochila.

Talla única.

M2, hidrófugo, antiácaros y de fácil limpieza.

---



### VOLT.KNAT

#### Mesita volteable.

Regulable en altura.  
Base en forma de U.  
Tablero madera postformada, color a elegir.  
Estructura metálica pintada.  
Una vez plegada, ocupa menos espacio situándola en la base de la cama.



### KDIS KJM

#### Mesita atril para comer en la cama o silla.

Regulable en altura.  
Inclinable.  
Base en forma de U.  
Tablero en madera postformada color haya.  
Estructura metálica pintada.



### MESITA MENORCA

#### Mesita de noche.

Con cajón superior y una puerta inferior con un estante interior.  
Cantos redondeados. Diferentes acabados.  
Medidas: 42 x 40 x 70 cm altura.



### M-ROM

#### Mesita de noche en madera con cantos redondeados.

Cajón hueco y puerta. Sobre estratificado.  
Medidas: 42 x 42 x 75 cm altura.



Mesas cuadradas con patas de haya sin rebordes que eviten acercar las sillas.  
Bordes redondeados sin cantos vivos de 90 o 100cm. con sobre de madera **HC** o sobre estratificado **EC**.

Mesas rectangulares, redondas, auxiliares, de rincón de diferentes medidas con sobres en acabado madera o estratificado.

- Mesa ERG 160x90 ref. **HR 47-160** con sobre haya.
- Mesa ERG 160x90 ref. **ER 47-160** con sobre estratificado.



### **KGR3408**

Mesa comedor/sala terapia/biblioteca termoconformada con patas metálicas pintadas.

Medidas 90 x 160 cm.

Posibilidad de otras medidas y colores.

**130-H****Butaca ergonómica con respaldo bajo.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Respaldo fijo.

Medidas: 65 a x 70 f x 89 cm altura.

**130-I****Butaca ergonómica con respaldo alto.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Respaldo fijo.

Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura. Posibilidad de hacer el respaldo más bajo.

**130-H2****Sofá ergonómico 2 plazas con respaldo bajo.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Medidas: 113 a x 70 f x 89 cm altura.

Posibilidad de respaldo alto (ref. 130-I2).

**130-IT****Butaca con ruedas.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Respaldo fijo.

Medidas: 65 a x 106 fx 119 cm altura.

Kit de traslado adaptable a todos los modelos de sillón.

**130-IV****Butaca ergonómica con respaldo alto.**

Reclinable manualmente en 4 posiciones.

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura.

Posibilidad de elevación manual delantera del asiento (ref. 130-IUV).

**MULTI-VIP****Butaca ergonómica con respaldo alto.**

Reclinable mediante pistón a gas.

Palanca a ambos lados.

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura.

**137 VIP****Reposapiés basculante con apoyo para los pies.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Medidas: 49 x 41 cm.

**RP****Reposapiés fijo con ligera inclinación.**

Estructura en madera de haya maciza con cantos redondeados.

Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.

Medidas: 40 x 40 x 45 cm.

**138**

Bandeja ajustable a sillones ergonómicos anteriores.

**134B****Silla apilable Ergofact.**

Estructura en madera de haya maciza, sin tornillos vistos. Cantos y bordes redondeados.

Reposabrazos de mayor longitud que la estructura que permite el apoyo al levantarse y sentarse.

Asiento y respaldo de madera laminada de haya curvada, recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad. Diseño anatómico curvado en el respaldo, para una perfecta adaptación en la espalda.

Tapicerías en respaldo y asiento ignífugas y de fácil limpieza. Medidas: 60 a x 55 f x 79 cm altura.

**134****Silla ergonómica Ergofact con brazos.**

Tela lavable e ignífuga. Estructura de madera.

Medidas: 60 a x 55 f x 79 h cm.

**132****Silla ergonómica Ergofact con brazos curvos y apilables.**

Tela lavable e ignífuga. Estructura de madera.



---

### VIENA

**Butaca de estructura de madera de pino con pies de plástico color cerezo.**

Asiento y respaldo cinchados.

Goma espuma recubierto de fibra.

Tapizado transpirable, antibacteriano e ignífugo.

Color a elegir. Posibilidad de añadir ruedas y motor.

Medidas: 70 x 83 x 102 cm.



---

### IRIS

**Silloncito totalmente tapizado en tela lavable e ignífuga para habitación y/o sala de estar.**

Medidas: 65 a x 63 f x 89 h cm.



---

### JAVEA

**Silloncito tapizado en tela lavable e ignífuga para habitación y/o sala de estar.**

Brazos y patas en madera vista.

Medidas: 66 a x 77 f x 88 h cm.

---



---

### PAVÍA

Sillón relax totalmente tapizado con reposapiés.

Tela lavable e ignífuga.

Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.



---

### PAVÍA ELEVABLE

Sillón relax totalmente tapizado con reposapiés.

Tela lavable e ignífuga.

Mecanismo eléctrico de reclinación y elevación.

Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.



---

### PAVÍA FIJO

Sillón de descanso totalmente tapizado.

Tela lavable e ignífuga.

Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.

---



## DERBY

### Sillón relax totalmente tapizado reclinable manualmente con reposapiés.

Asiento continuo desenfundable, sin hueco entre asiento y reposapiés.

Medidas: Alto 106; Ancho 74; Fondo 86 cm.

Opciones:

- Reclinación eléctrica mediante 1 motor.
- Reclinación eléctrica y elevación mediante 1 motor.
- Reclinación eléctrica mediante 2 motores, con control independiente de respaldo y reposapiés.
- Reclinación eléctrica y elevación mediante 2 motores. Respaldo independiente de reposapiés.



## 63900

### Sillón balancín Thevochair.

Activa el cuerpo y la mente de personas con demencia. Respaldo con micro-estimulación. **Novedad.**

## 63910

### Reposapiés (opcional).

Trabaja en armonía con el sillón balancín Thevochair.

**KG1****Sillón reclinable manual con reposapiés incorporado.**

Estructura de madera y tapizado en tejido vinílico lavable e ignífugo.

Opciones: orejeras, reposacabezas, motor eléctrico.

Medidas: 65 a x 80 f x 110 cm altura.

Altura asiento interior: 45 cm.

Ancho interior: 52 cm.

**KG2****Sillón reclinable manual con reposapiés incorporado.**

Estructura de madera y tapizado en tejido vinílico lavable e ignífugo.

Brazos anatómicos, elevables independientemente.

Opciones: orejeras, reposacabezas, motor eléctrico.

Medidas: 65 a x 80 f x 110 cm altura.

Altura asiento interior: 45 cm.

Ancho interior: 52 cm.

**KG3****Sillón acompañante con reposapiés incorporado.**

Reclinable eléctricamente mediante motor hasta posición horizontal.

Posición trend/antitrendelemburg.

Incluye ruedas y asa transporte, orejeras y portasuero.

Brazos abatibles independientemente.

Tapizado en tejido vinílico lavable e ignífugo.

Medidas: 75 a x 95 f x 100 cm altura.

Altura asiento interior: 48 cm.

Ancho interior: 56 cm.



### KAFE1

**Cama con somier de 4 planos y 3 articulaciones.**

Eléctrico.

Lamas vaporizadas.

Patas regulables.

Color gris.

Opcional con lecho de ABS.

Medidas: 90 x 190 cm. Otras medidas disponibles

Posibilidad de incorporar cabecero, piecero y barandillas.



### CLASSIC

Cama eléctrica con somier de lamas con 4 planos y 3 articulaciones.

Patas regulables en altura. Opcional patas fijas.

Medidas: 90 x 190 cm. Otras medidas disponibles

Posibilidad de incorporar cabecero, piecero y barandillas.



### KOSOM

**Cama eléctrica con somier de lamas con 4 planos y 3 articulaciones. Patas regulables en altura.**

Cabecero, piecero y barandillas a escoger.



**KAFE2-I**

Cama asistencial eléctrica con somier de lamas de madera de 4 planos y 3 articulaciones con carro elevador de altura con ruedas con frenado individual.

Opcional con lecho de ABS.

Medidas 90x190cm. Otras medidas disponibles.

**KAFE2-S**

Igual que anterior con frenado simultáneo de las 4 ruedas.

**KAFE2-ALZ**

Igual con frenado individual de las 4 ruedas. Especial Alzheimer por su baja altura (27 cm).

**KBAR**

Juego barandillas de 3 barras plegable para somier KAFE.

**KBAR4**

Barandilla de 4 barras plegable para somier KAFE.

**FIBRAC**

Cabecero Fibra con asas.

**FIBRAP**

Piecero Fibra con asas.

**ALEROC**

Cabecero en madera de haya horizontal.

**ALEROP**

Piecero en madera de haya horizontal.

**BERITC**

Cabecero en madera de haya horizontal.

**BERITP**

Piecero en madera de haya horizontal.

**POTEN-KAFE**

Potencia/trapezio para cama KAFE.

**PORTA-S-KAFE**

Portasuelos en inox pintado para cama KAFE.



---

### ALERO

**Cama completa eléctrica con somier de lamas de madera de 4 articulaciones y 3 planos con carro elevador con frenado simultáneo.**

Cabecero y piecero Alero en madera de haya con ranura y barandillas de madera.

Medidas 90x190cm. Otras medidas disponibles.

Lecho en ABS opcional.



---

### BERIT

**Cama completa eléctrica con somier de lamas de madera de 4 articulaciones y 3 planos con carro elevador con frenado simultáneo.**

Cabecero y piecero Berit en madera de haya con ranura y barandillas de madera.

Medidas 90 x 190cm. Otras medidas disponibles.

Lecho en ABS opcional.

---



### ELVIDO BREVO

**Somier articulado eléctrico de cuatro planos con carro elevador especial Alzheimer con frenos simultáneos.**

Lecho en ABS desmontable.

Inclinación de Trendelemburg por sistema eléctrico.

Altura mínima: 27 cm.

Barandillas continuas de dos secciones en madera.



### KOEC

**Cama eléctrica con somier con 4 planos y 3 articulaciones y con carro elevador con ruedas.**

Altura regulable.

Lecho fenólico o lamas.

Frenado individual o simultáneo.

Cabecero, piecero y barandillas a escoger.

También disponible con Trend y Antitrendelemburg, así como modelo especial para Alzheimer.






---

### **CLASSIC-AURA**

Cama asistencial eléctrica con somier de lamas de madera de 4 planos y 3 articulaciones con carro elevador de altura con frenado simultáneo de las cuatro ruedas mediante palanca central en los pies. Medidas 90 x 190cm.

Otras medidas disponibles.

Potencia/trapezio y portasueros opcionales.

---



### **BARAN3**

Juego barandillas de 3 barras plegables para somier CLASSIC.

### **BARAN5**

Barandilla de 4 barras plegable para somier CLASSIC.

### **CABECERO FR/90**

Cabecero Fibra con asas.

### **PIECERO FR/90**

Piecero Fibra con asas.

### **CABCLASS**

Cabecero en madera de haya horizontal.

### **PIECLASS**

Piecero en madera de haya horizontal.

### **PORTA-S**

Portasueros en inox pintado.

---



---

### **AGORA**

Cama asistencial AGORA con barandillas, cabecero y piecero de madera.

Cama asistencial con somier de lecho fenólico HPL ranurado, lavable e ignífugo articulado eléctricamente en 4 planos. Altura regulable eléctricamente. Frenado de las ruedas doble.

Trend y antitrendeamburg. Función de silla cardíaca. Doble autoregresión.

Opcional barandillas metálicas.

Múltiples complementos y acabados.

---



---

**NEWCARE**

Cama hospitalaria totalmente eléctrica, articulada, con trend y antitrendelenburg, cabecero y piecero extraíbles y barandillas partidas.

---

**La nueva generación de Scooters: Quingo de 5 ruedas. Ningún otro scooter ofrece más estabilidad, más agilidad, ni más confort!**

¿Qué es tan especial de los Scooters Quingo de 5 ruedas?



### Excelente Estabilidad

- Tecnología patentada Quintell.
- Giros cerrados y seguros con estabilidad.
- Estable en pendientes y sobre los baches.
- Seguro y estable en velocidades más altas.
- La mejor distribución de peso posible.

### Alta Maniobrabilidad

- Radios de giro súper reducidos.
- Dirección ligera – fácil de controlar.
- Buen desempeño en espacios reducidos.
- Transportable en la mayoría de coches.
- Elevada autonomía de hasta 88 km.

### Sistema antivuelco

- Evita volcado.
- Protección toma tierra.
- Activación automática.
- Supera pendientes de hasta 12°.
- Diseño patentado único.

### Confort y Postura Superiores

- La mejor postura de conducción anatómica posible.
- Reposapiés flotantes y adaptables.
- Hasta un 80% de mayor área para los pies.
- Manillar infinitamente ajustable.
- Asiento ajustable Q-Comfort.

### Superación de Bordillo sin Rival

- Salva bordillos de hasta 10 cm de forma segura.
- Se aproxima a bordillos en ángulo de 45°.
- La 5ª rueda reduce los impactos.
- Protección toma tierra.
- Diseño patentado único.

### Simple de usar y mantener

- Controles simples – Fácil de usar.
- Mantenimiento mínimo.





### Quingo compact

Transportable y extremadamente compacto.  
Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.  
Batería: 2 x 18 AH.  
Autonomía: 16 km.  
Medidas: 100 x 54 cm.  
Capacidad transporte: 101 kgs.  
Radio de giro: 104 cm.  
Completamente transportable.



### Quingo air

Transportable y extremadamente compacto.  
Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.  
Batería: 2 x 15 AH.  
Autonomía: 16 km .  
Medidas: 107 x 56 cm.  
Capacidad transporte: 136 kgs.  
Radio de giro: 104 cm.  
Completamente transportable.





### **Quingo classic**

#### **Medio alcance**

Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.

Batería: 2 x 35 AH.

Autonomía: 37 km.

Medidas: 122 x 64 cm.

Capacidad transporte: 159 kgs.

Radio de giro: 107 cm.

Desmontable.



### **Quingo plus**

#### **Largo alcance**

Velocidad máxima: 12,9 km/h acera/carretera.

Batería: 2 x 50 AH.

Autonomía: 48 km.

Medidas: 122 x 64 cm.

Capacidad transporte: 159 kgs.

Radio de giro: 107 cm.

Desmontable.



### **Quingo vitess**

#### **Alcance/Estilo**

Velocidad máxima: 12,9 km/h acera/carretera.

Batería: 2 x 50 AH.

Autonomía: 48 km.

Medidas: 127 x 62 cm.

Capacidad transporte: 182 kgs.

Radio de giro: 113 cm.

Plegable.



### **Quingo toura**

#### **Potencia/Alcance/Estilo**

Velocidad máxima: 17 km/h acera/carretera.

Batería: 2 x 100 AH.

Autonomía: 88 km.

Medidas: 139 x 67 cm.

Capacidad transporte: 220 kgs.

Radio de giro: 132 cm.

Plegable.