



# **Distribuciones Grupo JR 2014**

**CONTENEDORES**

Asa abierta



Pared lisa




Asa cerrada



Pared perforada

Fondo reforzado



Fondo liso



Fondo perforado



Combinaciones de cajas

A0	B0	C0	D0	E0	F0	S0	R0
- pared cerrada -	- pared cerrada -	- pared rejada -	- pared abierta -	- pared cerrada -			
-asa cerrada-	-asa abierta-	-asa cerrada-	-asa abierta-	-asa cerrada-	-asa abierta-	-asa abierta-	-asa abierta-
- fondo liso -	- fondo liso -	- fondo liso -	- fondo liso -	- fondo rejado -	- fondo rejado -	- fondo liso -	- fondo liso -



## ATHENA 200x150





Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPA2251A001	201	167	158	165	140	151	151	116	109	115

## ATHENA 300x200

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPA2451A001	298	268	259	268	102	120	199	168	161	168
FPA2851A001	298	267	259	267	151	170	198	166	160	167

## ATHENA 400x300

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPA3251A001	402	366	355	364	36	55	302	265	255	266
FPA3651A001	400	369	355	365	57	75	300	268	255	267
FPA4051A001	401	369	358	367	102	121	300	268	258	267
FPA4151A001	402	369	358	366	94	121	300	268	253	265
FPA4051E001	402	369	353	364	102	120	300	269	253	264
FPA4451A001	402	370	358	367	152	171	300	268	258	268
FPA4551A001	401	370	359	367	145	170	300	269	258	268
FPA4851A001	401	370	358	367	202	221	301	270	258	268
FPA4851B001	401	369	358	368	202	221	301	267	257	267
FPA4951B001	401	370	358	364	195	221	301	270	258	264
FPA5251A001	402	371	357	367	306	325	301	268	258	268
FPA5251B001	401	369	357	367	305	324	300	268	257	267



## Modelos



### Tipo AO

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA2251A001	200x150x150	158x109x140	-	0,298
FPA2254A001	200x150x150	158x109x140	-	-

### Tipo AO

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA2451A001	300x200x120	259x161x102	5	0,432
FPA2454A001	300x200x120	259x161x102	5	-

### Tipo AO

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA2851A001	300x200x170	259x160x151	7	0,616
FPA2854A001	300x200x170	259x160x151	7	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA3251A001	400x300x55	355x254x37	3,8	0,505
FPA3254A001	400x300x55	355x254x37	3,8	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA3651A001	400x300x78	355x255x59	6	0,550
FPA3654A001	400x300x78	355x255x59	6	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4051A001	400x300x120	357x257x102	10	0,770
FPA4054A001	400x300x120	357x257x102	10	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4151A001	400x300x125	357x256x94	10	1,005
FPA4154A001	400x300x125	357x256x94	10	-



Tipo E0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4051E001	400x300x120	357x256x99	10	0,820
FPA4054E001	400x300x120	357x256x99	10	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4451A001	400x300x170	357x257x152	15	1,070
FPA4454A001	400x300x170	357x257x152	15	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4551A001	400x300x178	357x255x145	15	1,485
FPA4554A001	400x300x178	357x255x145	15	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4851A001	400x300x220	357x258x207	20	1,230
FPA4854A001	400x300x220	357x258x207	20	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4851B001	400x300x220	357x258x206	20	1,200
FPA4854B001	400x300x220	357x258x206	20	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4951B001	400x300x230	356x257x197	20	1,390
FPA4954B001	400x300x230	356x257x197	20	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5251A001	400x300x325	356x255x307	30	2,050
FPA5254A001	400x300x325	356x255x307	30	-







Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5251B001	400x300x325	355x255x305	30	2,020
FPA5254B001	400x300x325	355x255x305	30	-



## ATHENA 600x400

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FPA5651A001	602	566	555	563	58	77	404	366	355	364	606
FPA6051A001	601	569	558	567	101	121	402	369	356	366	601
FPA6151A001	602	570	554	565	95	121	402	370	354	365	601
FPA6051C001	601	569	557	566	102	121	402	370	357	366	601
FPA6051E001	601	569	557	565	101	120	401	369	356	365	601
FPA6451A001	603	570	556	567	151	171	402	369	357	366	603
FPA6551A001	602	571	559	566	137	171	402	370	359	365	601
FPA6851A001	602	570	557	567	201	221	402	369	356	366	603
FPA6851B001	601	568	556	566	201	221	401	370	356	366	604
FPA6951B001	602	571	558	567	186	222	405	371	357	367	607
FPA6851F001	602	570	555	564	199	221	401	370	355	364	605
FPA7251A001	603	571	556	565	262	281	401	370	357	365	608
FPA7251B001	600	569	556	565	262	280	400	369	356	364	605
FPA7351B001	603	572	558	566	251	281	401	369	357	365	603
FPA7651A001	603	571	558	566	307	326	402	371	356	365	603
FPA7651B001	602	570	557	567	307	326	402	371	357	365	607
FPA7751B001	603	570	558	567	294	328	402	371	358	367	608
FPA7651D001	602	570	558	567	307	326	402	371	358	366	605
FPA8051B001	603	573	558	568	413	431	401	370	358	367	603
FPA8051D001	603	573	558	566	411	430	401	368	358	366	605
FPA8051S001	602	572	557	566	411	430	401	369	356	365	601
FPA8051R001	603	573	558	567	412	431	401	370	358	366	602



## Modelos



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5651A001	600x400x76	555x353x58	10	1,242
FPA5654A001	600x400x76	555x353x58	10	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6051A001	600x400x120	557x357x102	20	1,585
FPA6054A001	600x400x120	557x357x102	20	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6151A001	600x400x120	555x354x97	20	1,685
FPA6154A001	600x400x120	555x354x97	20	-



Tipo C0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6051C001	600x400x120	557x356x102	20	1,575
FPA6054C001	600x400x120	557x356x102	20	-



Tipo E0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6051E001	600x400x120	557x357x103	20	1,500
FPA6054E001	600x400x120	557x357x103	20	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6451A001	600x400x170	560x358x153	30	2,125
FPA6454A001	600x400x170	560x358x153	30	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6551A001	600x400x170	558x358x139	30	2,330
FPA6554A001	600x400x170	558x358x139	30	-



Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6851A001	600x400x220	558x356x202	40	2,620
FPA6854A001	600x400x220	558x356x202	40	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6851B001	600x400x220	558x357x202	40	2,570
FPA6854B001	600x400x220	558x357x202	40	-





Tipo B0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6951B001	600x400x220	560x358x188	40	2,875
FPA6954B001	600x400x220	560x358x188	40	-

Tipo F0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6851F001	600x400x220	557x356x202	40	2,480
FPA6854F001	600x400x220	557x356x202	40	-

Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7251A001	600x400x285	557x356x263	53	2,765
FPA7254A001	600x400x285	557x356x263	53	-



Tipo B0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7251B001	600x400x285	557x357x263	53	2,895
FPA7254B001	600x400x285	557x357x263	53	-

Tipo B0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7351B001	600x400x285	557x357x256	53	3,120
FPA7354B001	600x400x285	557x357x256	53	-

Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7651A001	600x400x325	558x358x308	60	3,315
FPA7654A001	600x400x325	558x358x308	60	-





Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7651B001	600x400x325	558x357x308	60	3,215
FPA7654B001	600x400x325	558x357x308	60	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7751B001	600x400x325	558x358x295	60	3,630
FPA7754B001	600x400x325	558x358x295	60	-



Tipo D0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7651D001	600x400x325	558x358x308	60	3,040
FPA7654D001	600x400x325	558x358x308	60	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8051B001	600x400x430	557x356x415	90	3,915
FPA8054B001	600x400x430	557x356x415	90	-



Tipo D0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8051D001	600x400x430	557x357x415	90	3,610
FPA8054D001	600x400x430	557x357x415	90	-



Tipo S0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8051S001	600x400x430	557x357x415	90	3,625
FPA8054S001	600x400x430	557x357x415	90	-



Tipo R0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8051R001	600x400x430	557x357x415	90	3,780
FPA8054R001	600x400x430	557x357x415	90	-






## ATHENA 800x600

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FPA8551A001	804	770	755	764	85	121	605	568	554	563	824
FPA8751A001	803	769	754	763	135	173	602	568	554	563	818
FPA8951A001	805	770	755	764	186	222	603	567	554	562	820
FPA9351A001	804	771	756	764	293	329	603	569	554	563	820
FPA9751A001	803	770	755	763	392	429	602	568	553	562	817

AO



## Modelos



## Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8551A001	800x600x120	757x557x86	49	3,450
FPA8554A001	800x600x120	757x557x86	49	-

## Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8751A001	800x600x170	758x555x137	69	3,920
FPA8754A001	800x600x170	758x555x137	69	-

## Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8951A001	800x600x220	757x556x188	90	4,630
FPA8954A001	800x600x220	757x556x188	90	-



## Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA9351A001	800x600x325	756x555x294	130	5,270
FPA9354A001	800x600x325	756x555x294	130	-

## Tipo A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA9751A001	800x600x430	756x555x395	175	6,200
FPA9754A001	800x600x430	756x555x395	175	-

## Sabía que...

Puede elegir sus cajas ATHENA 800x600 con varios accesorios para la base, como las patas, patines y ruedas.

Ninguna de estas opciones impide el apilado de las cajas, ya que están diseñadas para encajar perfectamente.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Altura útil (mm)
FPA8551AD01	800x600x220	49	86
FPA8554AD01	800x600x220	49	86
FPA8751AD01	800x600x270	69	137
FPA8754AD01	800x600x270	69	137
FPA8951AD01	800x600x320	90	188
FPA8954AD01	800x600x320	90	188
FPA9351AD01	800x600x425	130	294
FPA9354AD01	800x600x425	130	294
FPA9751AD01	800x600x530	175	395
FPA9754AD01	800x600x530	175	395

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Peso
FPA8551AE01	800x600x245	49	86
FPA8554AE01	800x600x245	49	86
FPA8751AE01	800x600x295	69	137
FPA8754AE01	800x600x295	69	137
FPA8951AE01	800x600x345	90	188
FPA8954AE01	800x600x345	90	188
FPA9351AE01	800x600x450	130	294
FPA9354AE01	800x600x450	130	294
FPA9751AE01	800x600x555	175	395
FPA9754AE01	800x600x555	175	395

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Peso
FPA8551AF01	800x600x245	49	86
FPA8554AF01	800x600x245	49	86
FPA8751AF01	800x600x295	69	137
FPA8754AF01	800x600x295	69	137
FPA8951AF01	800x600x345	90	188
FPA8954AF01	800x600x345	90	188
FPA9351AF01	800x600x450	130	294
FPA9354AF01	800x600x450	130	294
FPA9751AF01	800x600x555	175	395
FPA9754AF01	800x600x555	175	395



## Tapa y porta-etiquetas ATHENA 300x200



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA03510001	300x200	Bisagra	0,155
FPA03540001	300x200	Bisagra	-

## Tapa ATHENA 400x300



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA06510001	400x300	Bisagra	0,320
FPA06540001	400x300	Bisagra	-

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA1B510001	400x300	Asa lateral	0,375
FPA1B540001	400x300	Asa lateral	-

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA16510001	400x300	Corredera	0,440
FPA16540001	400x300	Corredera	-

## Tapa y porta-etiquetas ATHENA 600x400



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA09510001	600x400	Bisagra	0,722
FPA09540001	600x400	Bisagra	-

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA1C510001	600x400	Asa lateral	0,750
FPA1C540001	600x400	Asa lateral	-

Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Tipo	Cantidad
FPZ97510007	215x85	Estructura	-
FPZ09400000	210x81	Etiqueta	3

## Tapa y porta-etiquetas ATHENA 800x600




Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPA12510101	800x600	Asa lateral	0,298
FPA12540101	800x600	Asa lateral	-
FPA12510001	800x600	Sin asa	1,710
FPA12540001	800x600	Sin asa	-

Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Tipo	Cantidad
FPZ97510007	215x85	Estructura	-


Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Tipo	Cantidad
FPZ09400000	210x81	Etiqueta	3

## Subdivisores en peine



Se ha ideado y realizado un sistema de subdivisión de la caja mediante subdivisores en peine.

Para garantizar el orden y protección del material particularmente delicado o para que no tenga contacto con otro producto en el transporte o almacenaje.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Paso ranurado (mm)	Para caja serie
FHN13500001	255x90	20	400x300
FHN14500001	355x90	20	400x300 / 600x400
FHN16500001	200x150x150	20	600x400



Artículo	Dim. LxH (mm)	Paso ranurado (mm)	Para caja serie
FHN13200001	255x45	20	400x300
FHN14200001	355x45	20	400x300 / 600x400
FHN16200001	555x45	20	600x400



Artículo	Dim. LxH (mm)	Paso ranurado (mm)	Para caja serie
FHN13600001	255x120	20	400x300
FHN14600001	355x120	20	400x300 / 600x400
FHN16600001	555x120	20	600x400




Artículo	Dim. LxH (mm)	Paso ranurado (mm)	Para caja serie
FHN13400001	255x70	20	400x300
FHN14400001	355x70	20	400x300 / 600x400
FHN16400001	555x70	20	600x400



Artículo	Dim. LxH (mm)	Paso ranurado (mm)	Para caja serie
FHN13700001	255x180	20	400x300
FHN14700001	355x180	20	400x300 / 600x400
FHN16700001	555x180	20	600x400

## Láminas intermedias, separadores y clip porta-documentos



Artículo	Dim. LxF (mm)	Serie	Para caja dim.
FHN51300001	355x255	ATHENA-Thema	400x300
FHN51400001	555x355	ATHENA-Thema	600x400



Artículo	Dimensiones (mm)	Para caja
FND03400199	195h	ATHENA FPA6851
FND03400099	-	ATHENA FPA6851
FND03300199	145h	ATHENA FPA6451A0
FND03300099	-	ATHENA FPA6451A0



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)
FPZ00100099	75x20x20

## Cajas de subdivisión ATHENA




Las cajas de subdivisión permiten dividir en dos o más compartimentos el interior de la caja ATHENA. También está disponible la tapa protectora fabricada en poliestireno transparente.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Serie	Para caja dim.
FPP40510001	250x176x90	ATHENA-Thema	400x300
FPP60510001	358x278x90	ATHENA-Thema	600x400



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Serie	Para caja dim.
FPP45510001	256x176x90	ATHENA-Thema	400x300
FPP65510001	358x278x90	ATHENA-Thema	600x400



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Serie	Para caja dim.
FPP50510001	256x176x90	ATHENA-Thema	400x300
FPP70510001	358x278x90	ATHENA-Thema	600x400



Artículo	Dim. LxF (mm)	Serie	Tipo
FPP96680096	358x278	ATHENA	Transparente



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Serie	Para caja dim.
FPP55510001	277x177x99	ATHENA	600x400

## THEMA

- Cajas de plástico, higiénicas y apilables.
- Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
- Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.
- Resistentes a ácidos y lejías.
- Disponibles en multitud de submúltiplos de medidas europalet.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
- Igualmente idóneos para instalaciones de transporte.
- Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.



### Asa abierta



### Pared lisa


### Fondo liso



### Asa cerrada





### Pared perforada





## SERIE THEMA 600x400

Referencia caja	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
F PB 6851 A0 01	601	568	554	560	200	220	401	367	355	361
F PB 6851 B0 01	601	569	555	560	200	220	400	368	354	360
F PB 6851 F0 01	600	568	554	559	198	220	400	367	354	360



### Modelos



#### Tipo A0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPB6851A001	600x400x220	554x355x200	40	1,960
FPB6854A001	600x400x220	554x355x200	40	-

#### Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPB6851B001	600x400x220	554x355x200	40	1,950
FPB6854B001	600x400x220	554x355x200	40	-

#### Tipo F0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPB6851F001	600x400x220	554x355x200	40	1,475
FPB6854F001	600x400x220	554x355x200	40	-



#### Gancho de cierre

Artículo	Peso (kg)
FPZ06810013	-




#### Tapa con bisagras

Artículo	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
FPA09510001	600x400	0,700



#### Tapa con asas

Artículo	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
FPA1C510001	600x400	0,720




#### Lámina intermedia

Artículo	Dim. LxF (mm)
FHN51400001	555x355




#### Subdivisores en peine

Artículo	Dim. LxH (mm)	Artículo	Dim. LxH (mm)	Artículo	Dim. LxH (mm)
FHN14200001	355x45	FHN14500001	355x90	FHN14700001	355x180
FHN16200001	555x45	FHN16500001	555x90	FHN16700001	555x180
FHN14400001	355x70	FHN14600001	355x120	-	-
FHN16400001	555x70	FHN16600001	555x120	-	-



## Cajas de plástico apilables Norma Europa RLKLT

- Cajas de plástico preparadas para líneas automatizadas de flujo según norma VDA 4500 de la industria automovilística.
- Cumplen con todos los estándares y se adaptan perfectamente al tránsito logístico entre fabricantes y proveedores.
- Superficie reforzada en las paredes frontales y laterales.
- Dispone de ranuras para el flejado y hendiduras para la manipulación vertical.
- Fabricadas en polipropileno virgen resistente a la mayoría de ácidos, aceites y lejías.
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
- También disponibles en Polipropileno reciclado ECO. Los modelos en plástico ECO no son aptos para uso alimentario.



Asa abierta



Pared lisa



Tapas

Artículo	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
FPA1B510027	400x300	0,322
FPA1C510027	600x400	0,720



## RLKLT 300x200


Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC23510027	297	250	272	243	267	129	147	197	168	172	161	168

## RLKLT 400x300

Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC66510027	593	544	567	543	561	129	147	395	363	369	358	364
FPC72510027	594	545	567	543	562	260	280	396	364	369	357	364

## RLKLT 600x400

Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC66510027	593	544	567	543	561	129	147	395	363	369	358	364
FPC72510027	594	545	567	543	562	260	280	396	364	369	357	364



### Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (Its)	Peso (kg)
FPC23510027	300x200x147	243x161x129	5,3	0,570



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (Its)	Peso (kg)
FPC42510027	400x300x147	346x262x130	11,8	1,080




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (Its)	Peso (kg)
FPC50510027	400x300x280	345x262x260	24,1	1,700



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (Its)	Peso (kg)
FPC66510027	600x400x147	543x358x129	25	1,820




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (Its)	Peso (kg)
FPC72510027	600x400x280	543x357x260	51,9	2,670



# Cajas de plástico apilables

## Norma Europa RKL


- Cajas de plástico preparadas para líneas automatizadas de flujo según norma VDA 4500 de la industria automovilística.
- Cumplen con todos los estándares y se adaptan perfectamente al tránsito logístico entre fabricantes y proveedores.
- Superficie reforzada en las paredes frontal y lateral.
- Base reforzada para el uso en vías de rodillos u otros mecanismos automatizados.
- Dispone de ranuras para el flejado y hendiduras para la manipulación vertical.
- Fabricadas en polipropileno virgen resistente a la mayoría de ácidos, aceites y lejías.
- Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
- Disponible en ESD bajo y polipropileno ECO reciclado.



Porta-etiquetas

Sistema de apilado

Asa ergonómica



Tapas

Artículo	Dim. LxF (mm)	Peso (kg)
FPA1B5100IG	400x300	0,322
FPA1C5100IG	600x400	0,720



### RKLT 300x200


Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC235100IG	297	250	272	243	267	129	147	197	168	172	161	168

### RKLT 400x300


Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC435100IG	396	347	370	345	365	111	147	295	267	271	264	267
FPC515100IG	396	348	370	345	365	241	280	295	265	270	263	266

### RKLT 600x400

Artículo	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	I	L
FPC675100IG	593	544	567	543	561	111	147	395	363	369	363	364
FPC735100IG	593	546	568	543	563	242	280	395	365	370	363	365



### Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC235100IG	300x200x147	243x161x129	5,3	0,570

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC435100IG	400x300x147	345x264x111	10	1,290

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC515100IG	400x300x280	345x263x241	22	1,850



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC675100IG	600x400x147	543x363x111	22	2,100




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC735100IG	600x400x280	543x363x242	48	2,970



## Cajas de plástico ODETTE

- Cajas de plástico diseñadas según el marco ODETTE para el sector automoción.
- Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje en instalaciones de producción
- Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.
- Resistentes a ácidos y lejías.
- Medidas para Europallet.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
- También disponibles en material ESD y en plástico reciclado ECO bajo pedido.





Extracción superior



Extracción inferior



Extracción lateral



Tapas

Artículo	Dim. Lx F (mm)	Peso (kg)
FPC03510005	300X200	0,106
FPC06510005	400X300	0,240
FPC09510005	600X400	0,500



## ODETTE 300x200

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPC24510005	296	270	235	266	126	147	198	172	161	168

## ODETTE 400x300


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPC24510005	296	270	235	266	126	147	198	172	161	168

## ODETTE 600x400

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPC68510005	596	570	535	564	184	215	397	371	361	364
FPC76510005	595	570	535	563	282	315	397	371	361	364

## ODETTE 1000x400

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPC24510005	296	270	235	266	126	147	198	172	161	168



## Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC24510005	300x200x147,5	234x158x126	4,6	0,610



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC48510005	400x300x220	336x262x187	15,8	1,820



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC68510005	600x400x220	553x361x185	34,8	2,880



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC76510005	600x400x320	536x361x282	53	3,905




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPC96510005	1000x400x232	935x355x197	65	3,500



## Cajas de plástico GOLD BOX

- Cajas de plástico, higiénicas ideales para objetos de pequeñas dimensiones.
- Disponibles con cierres chivatos de seguridad, que impiden la apertura durante el transporte.
- Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.
- Resistentes a ácidos y lejías.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Disponibilidad de sistemas de cierre de seguridad.
- Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
- También disponibles en plástico reciclado ECO.



## Security Shell



Tapa con bisagras con cierre de botón.  
Posibilidad de cerrar la tapa con el sello de seguridad.

Para abrir la caja presionar  
la parte central




## Gold Box





## GOLD BOX

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A1	G1	F1
FPH3651AC01	227	201	188	182	92	105	181	144	136	130	234	184	106
FPH4851AC01	231	197	180	170	88	99	335	302	285	269	237	338	99
FPH5251AC01	229	196	176	169	143	153	334	302	282	269	238	338	153




## SECURITY SHELL

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A1	G1	F1
FPH0C510004	222	110	87	84	14	19	25	28	148	126	124	136	106

## SECURITY SHELL

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A1	G1	F1
FPHCB510004	148	129	128	132	35	49	54	98	80	79	81	136	106



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPH3651AC01	227x180x100	188x136x92	3	0,360

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPH5251AC01	336x231x150	176x282x143	8	0,714

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPH4851AC01	336x231x100	180x285x88	5	0,672



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPH0C510004	148x110x28	84x124x25	-	0,052

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPHCB510004	148x98x54	128x79x35	-	0,124



## Cajas de plástico plegables NETTUNO


- Las cajas de plástico plegables Norma Europa ahorran espacio, son ligeras, económicas, resistentes y compatibles con otros sistemas de almacenaje reutilizables.
- Son apilables y se pueden plegar y desplegar con total facilidad y seguridad.
- Están fabricadas en polipropileno virgen resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías. Además, son aptas para uso alimentario.
- Amortigua ruidos durante el transporte y es reciclable después de un largo tiempo de uso.
- Asas ergonómicas que protegen las manos durante la manipulación.
- Tapas precintables con bisagras.
- Espacio para etiqueta y código de barras.



### Sistema de apertura y cierre de la caja



### Plegado 1:6



ratio 1:6



### Fondo liso



### Tapa abatible






## NETTUNO 400x300

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPF4851BB..	397	366	356	360	200	218	297	267	255	357
FPF4851BA..	397	366	356	360	218	229	297	267	255	359

## NETTUNO 600x400


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPF6851BB..	594	563	551	556	204	216	396	364	355	357
FPF6851BA..	594	562	552	557	218	229	396	364	353	359
FPF7651BB..	595	563	552	558	304	317	397	365	352	359
FPF7651BA..	595	563	552	557	319	330	397	365	353	358



### Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF4851BB01	400x300x220	400x300x70	22	1,308



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF6851BB01	600x400x220	600x400x220	45	2,170



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF7651BB01	600x400x320	600x400x70	65	2,642



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF4851BA01	400x300x230	400x300x85	22	1,654



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF6851BA01	600x400x230	600x400x80	45	2,870



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. cerrada LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPF7651BA01	600x400x330	600x400x82	65	3,338



## Cajas de plástico apilables y encajables MINERVA

- Cajas de plástico, higiénicas, apilables y encajables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.
- Ahorro de espacio de hasta el 75% cuando no están en uso.
- Permite el apilado o el encajado según la posición de la caja respecto a la caja sobre la que se va a apilar.
- Disponen de asas ergonómicas que protegen las manos durante la manipulación.
- Diseño robusto, con opción de base reforzada para usar en vía de rodillos.
- Interior con paredes lisas y ángulos redondeados para facilitar su limpieza.
- Espacio para etiqueta y código de barras protegido contra golpes y suciedad gracias a su disposición especial.
- Posibilidad de serigrafado y termograbado con el logotipo de su empresa gracias sus paredes exteriores lisas.
- También disponibles en plástico ECO reciclado y en ESD bajo pedido.

Asa

Pared

Fondo




Frontal

Lateral



Detalle del encajado



Combinación de la caja





# MINERVA

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
FPE6851B001	601	524	455	536	178	201	399	371	338	345	220	202	141	60
FPE6851F001	601	524	455	535	178	201	398	368	338	345	219	202	141	60
FPE7651B001	602	527	453	537	272	301	398	370	338	346	220	202	214	86
FPE7651F001	601	525	455	536	273	300	398	370	336	345	220	202	214	86
FPE8051B001	602	526	453	535	372	401	398	367	336	345	218	203	284	117
FPE8051F001	601	526	454	535	374	401	399	370	337	344	220	202	285	117



## Modelos



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE6851B001	600x400x200	455x338x180	32	1,750
FPE6854B001	600x400x200	455x338x180	32	-



Tipo F0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE6851F001	600x400x200	458x338x177	32	1,520
FPE6854F001	600x400x200	458x338x177	32	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE7651B001	600x400x300	455x338x272	50	2,500
FPE7654B001	600x400x300	455x338x272	50	-



Tipo F0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE7651F001	600x400x300	455x337x270	50	2,320
FPE7654F001	600x400x300	455x337x270	50	-



Tipo B0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE8051B001	600x400x400	453x337x370	70	2,940
FPE8054B001	600x400x400	453x337x370	70	-



Tipo F0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE8051F001	600x400x400	455x337x372	70	2,865
FPE8054F001	600x400x400	455x337x372	70	-



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo cierre	Peso (kg)
FPE09510001	600x400	Tapa	0,960
FPE09540001	600x400	Tapa	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)
FPZ00100099	75x20x20

## Cajas de plástico encajables y apilables DELTA

- Cajas de plástico, higiénicas, apilables y encajables fabricadas en polipropileno virgen, apto para uso alimentario, resistente a roturas y a la mayoría de aceites, ácidos y lejías.
- Ahorro de espacio de hasta el 75%.
- Añadiendo los estribos amarillos permite el apilado o el encajado según la posición del mismo.
- Desapilables automáticamente deslizando el estribo, volviéndose encajables.
- Asas ergonómicas que protegen las manos durante la manipulación.
- Interior con paredes lisas y ángulos redondeados para facilitar su limpieza.
- Posibilidad de serigrafiado y termograbado con el logotipo de su empresa gracias sus paredes exteriores lisas.
- También disponibles en plástico ECO reciclado y en ESD bajo pedido.



## Asas ergonómicas

- Las asas cerradas garantizan un agarre seguro.



## Apilado y encajado con tapa



## Apilado y encajado con estribo



## Hasta un 75% de ahorro de espacio



## Detalle del estribo



## Posicionamiento del estribo


- La posición abierta permite encajar las cajas cuando no están en uso. En posición cerrada son apilables.





## DELTA

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O	P
FPD6851A001	601	532	501	508	192	224	400	370	330	339	174	50
FPD7651A001	601	540	501	509	292	325	401	373	330	339	245	81
FPD8051A001	601	540	499	508	394	426	400	372	329	338	326	100
FPD6851AB01	601	532	501	508	192	229	400	370	330	339	174	50
FPD7651AB01	601	540	501	509	292	330	401	373	330	339	245	81
FPD8051AB01	601	540	499	508	394	431	400	372	329	338	326	100
FPD6851AA01	601	532	501	508	192	239	400	370	330	339	174	50
FPD7651AA01	601	540	501	509	292	340	401	373	330	339	245	81
FPD8051AA01	601	540	499	508	394	441	400	372	329	338	326	100



## Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD6851A001	600x400x225	499x329x195	38	1,742
FPD6854A001	600x400x225	499x329x195	38	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD7651A001	600x400x325	499x329x295	58	2,332
FPD7654A001	600x400x325	499x329x295	58	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD8051A001	600x400x425	499x329x395	74	2,858
FPD8054A001	600x400x425	499x329x395	74	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD6851AB01	600x400x230	499x329x195	38	1,930
FPD6854AB01	600x400x230	499x329x195	38	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD7651AB01	600x400x330	499x329x295	58	2,524
FPD7654AB01	600x400x330	499x329x295	58	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD8051AB01	600x400x430	499x329x395	74	3,055
FPD8054AB01	600x400x430	499x329x395	74	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD6851AA01	610x400x240	499x329x195	38	2,640
FPD6854AA01	610x400x240	499x329x195	38	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD7651AA01	610x400x340	499x329x295	58	3,230
FPD7654AA01	610x400x340	499x329x295	58	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPD8051AA01	610x400x440	499x329x395	74	3,765
FPD8054AA01	610x400x440	499x329x395	74	-



Artículo	Peso (kg)
FPD11510001	0,900
FPD11540001	-



Juego de estribos para caja DELTA

Artículo	Peso (kg)
FPZ85590005	0,900

## Cajas de plástico ZEUS y ZEUS COMPAT

- Las cajas apilables ZEUS (frontal cerrado) y ZEUS COMPAT (con frontal abierto) se pueden integrar como cajas para piezas pequeñas en cualquier sistema de estanterías. Para que tornillería, herramientas, recambios y todo tipo de piezas pequeñas estén a su alcance.
- La gran variedad de dimensiones, totalmente coherentes, permiten realizar múltiples combinaciones.
- Borde superior reforzado para un apilado estable y seguro.
- Disponible en 5 colores de manera estándar para facilitar la identificación del producto almacenado.
- Múltiples accesorios como división interna y porta-etiquetas.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
- Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.
- También disponibles en plástico ECO reciclado y en ESD para la industria electrónica.



## ZEUS



Las cajas de polipropileno ZEUS cumplen los requerimientos más específicos de distribución, manipulación y almacenamiento de mercancías. Son manejables, ligeras y fáciles de limpiar gracias al interior perfectamente liso, dispone de un robusto borde que permite el apilado de forma estable y seguro. La capacidad de apilamiento, junto con la alta capacidad de contención, permite la utilización ideal del espacio y el manejo.

### Asas

El manejo y el transporte son posibles gracias a las asas ergonómicas que garantizan una rápida manipulación, incluso con guantes.



### Etiquetas

Las etiquetas colocadas en el frontal de las cajas permiten una rápida identificación de los contenidos. Están disponibles en diferentes tamaños.



## ZEUS COMPAT



Las cajas de polipropileno ZEUS COMPAT tienen todas las ventajas de las cajas ZEUS con el añadido del frontal abierto, lo que permite la identificación y el acceso rápidos al contenido. Se pueden montar espacios de almacenamiento con gran facilidad apilándolas o en una estantería con sistema de guías que además permite extraerlas fácilmente. Los modelos de mayores dimensiones incluyen una barra de refuerzo que impide la deformación por cargas elevadas.

### Asas

El manejo y el transporte son posibles gracias a las asas ergonómicas que garantizan una rápida manipulación, incluso con guantes.



### Etiquetas

Las etiquetas colocadas en el frontal de las cajas permiten una rápida identificación de los contenidos. Están disponibles en diferentes tamaños.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Refuerzo lateral

El refuerzo lateral en la parte inferior permite el apilado de contenedores y cajas de polipropileno de forma segura, incluso con una carga máxima.




### Colores

#### ESTÁNDAR






#### ECO






## ZEUS


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FPJ01510004	144	127	123	137	63	70	91	84	81	84
FPJ17510004	144	126	124	137	63	70	139	132	126	132
FPJ255100..	211	178	187	202	110	123	148	129	125	140
FPJ335100..	311	255	284	303	130	144	209	184	182	201
FPJ575100..	463	427	423	453	105	120	313	277	275	304
FPJ655100..	464	403	425	452	181	197	312	288	277	301
FPJ735100..	466	407	426	453	285	301	314	281	276	302
FPJ895100..	655	570	604	638	276	299	471	435	429	458



Modelos



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ01510004	145x90x70	123x80x63	0,9	0,070
FPJ01540004	145x90x70	123x80x63	0,9	-



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ17510004	145x140x70	127x123x63	1,4	0,090
FPJ17540004	145x140x70	127x123x63	1,4	-



Tipo 272-2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ25510001	200x140x130	186x125x110	3,6	0,265
FPJ225400XF	200x140x130	186x125x110	3,6	-



Tipo 272-3A2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ33510001	300x200x145	284x181x130	8,7	0,525
FPJ335400XF	300x200x145	284x181x130	8,7	-



Tipo 272-3A2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ57510001	450x300x120	426x275x106	16,2	1,000
FPJ575400XF	200x150x150	158x109x140	2,4	0,298



Tipo 272-4

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ65510001	450x300x200	428x277x183	27	1,370
FPJ655400XF	450x300x200	428x277x183	27	-



Tipo 272-4A5

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ73510001	450x300x300	426x277x286	40,5	1,865
FPJ735400XF	450x300x300	426x277x286	40,5	-




Tipo 272-5

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPJ89510001	630x450x300	605x428x275	85	4,390
FPJ895400XF	630x450x300	605x428x275	85	-



## ZEUS


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P
FPL015100..	77	55	55	59	32	37	50	40	39	47	18	15	
FPL095100..	93	63	63	67	44	52	103	92	90	99	27	21	
FPL495100..	352	295	295	307	131	146	469	439	432	455	75	60	
FPL815100..	535	412	433	452	277	300	472	436	430	459	151	132	362
FPL895100..	720	598	618	636	276	300	471	434	428	459	150	131	545



## ZEUS COMPAT

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
FPM175100..	169	134	134	136	66	75	102	88	87	96	35	34
FPM255100..	235	193	193	202	111	122	149	128	125	141	61	52
FPM335100..	342	272	285	296	130	142	209	185	182	201	71	61
FPM415100..	347	269	279	291	186	200	209	181	178	200	99	90
FPM575100..	501	427	440	450	129	143	311	284	279	300	75	60
FPM655100..	500	425	436	443	185	200	312	285	281	303	100	88

Artículo	Color
FPJ25510001	■
FPJ25510002	■
FPJ25510003	■
FPJ25510004	■
FPJ25510005	■




## Modelos



Tipo 01

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPL01510001	72/60x45x32	55x38x32	0,08	0,018
FPL015400XF	72/60x45x32	55x38x32	0,08	-



Tipo 0

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPL09510001	85/65x95x45	63x90x43	0,25	0,040
FPL095400XF	85/65x95x45	63x90x43	0,25	-



Tipo 1

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM17510001	160/140x95x75	134x88x65	1	0,100
FPM175400XF	160/140x95x75	134x88x65	1	-



Tipo 2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM25510001	230/200x140x130	190x124x111	3,8	0,280
FPM255400XF	230/200x140x130	190x124x111	3,8	-



Tipo 3A2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM33510001	350/300x200x145	285x182x130	9,4	0,585
FPM335400XF	350/300x200x145	285x182x130	9,4	-



Tipo 3

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM41510001	350/300x200x200	278x180x187	12,5	0,735
FPM415400XF	350/300x200x200	278x180x187	12,5	-



Tipo 4

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM65510001	500/450x300x200	435x281x186	28	1,355
FPM655400XF	500/450x300x200	435x281x186	28	-



Tipo 4A5

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM73510001	500/450x300x300	432x280x287	42	1,925
FPM735400XF	500/450x300x300	432x280x287	42	-



Tipo 4A2

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPM57510001	500/450x300x145	440x278x129	20	1,215
FPM575400XF	500/450x300x145	440x278x129	20	-



Tipo 3L5

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPL49510001	350/300x450x145	294x432x131	19	1,060
FPL495400XF	350/300x450x145	294x432x131	19	-



Tipo 5P4

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPL81510001	520/450x450x300	431x430x277	63	3,485
FPL815400XF	520/450x450x300	431x430x277	63	-





Tipo 5

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPL89510001	700/630x450x300	615x427x275	88	4,330
FPL895400XF	700/630x450x300	615x427x275	88	-

Accesorios

Cubetas divisorias



Referencia	A	B	B1	C	C1	E	F	G	H	I
FPP05510001	148	140	-	115	-	32	33	87	40	30
FPP15510001	201	190	-	155	-	57	58	125	55	40

Referencia	A	B	B1	C	C1	E	F	G	H	I
FPP05510001	148	66	66	44	58	32	33	87	37	30
FPP15510001	201	93	93	56	76	57	58	125	57	40



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP05510001	150/120x90x35
FPP15510001	205/160x125x60

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP10510001	150/120x90x35
FPP20510001	205/160x125x60

Caja divisoria



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPJ25510001	200x140x130
FPJ255400XF	200x140x130

Visor frontal porta-etiquetas




Divisor plástico longitudinal



Artículo	Para cajas ref.
FPZ56680096	FPM335100
FPZ53680096	FPM415100 / FPM425100
FPZ65680096	FPM655100 / FPM665100
FPZ62680096	FPM735100 / FPM745100

Artículo	Para cajas ref.
FPZ10710007	FPM335100
FPZ15710007	FPM415100
FPZ20710007	FPM495100
FPZ25710007	FPM655100
FPZ30710007	FPM735100

## Porta-etiquetas galvanizado inclinado




Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP10510001	150/120x90x35
FPP20510001	205/160x125x60

Artículo	L (mm)	H (mm)	A (mm)	C (grade)
FND21100099	100	67	40*50**	45°
FND21300099	128	90	65	45°



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP10510001	150/120x90x35
FPP20510001	205/160x125x60

## Divisor metálico longitudinal y transversal



Artículo	Para cajas ref.
FND01100099	FPM335100
FND01400099	FPM415100
FND01500099	FPL495100
FND01600099	FPM575100
FND01800099	FPM655100
FND01700099	FPM735100


Artículo	Para cajas ref.
FND02110199	FPL815100
FND02310199	FPL895100
FND02110099	FPL815100
FND03210099	FPL895100

Artículo	Para cajas ref.
FND11100099	150/120x90x35



Más información en nuestra  
web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

## Etiquetas



Artículo	Para cajas ref.	Dim. etiqueta mm	Nº de etiquetas
FPL90200000	FPL095100..	49x11	80
FPL90400000	FPM175100..	75x20	36
FPL91000000	FPM255100..	104x33	16
FPL90600000	FPM335100..	77x31	18
	FPL495100..		
	FPM575100..		
FPL90800000	FPM415100..	77x42	12
	FPM655100..		
	FPM735100..		
FPL91200000	FPL815100..	127x39	10
	FPL895100..		
FPL91600000	FPL815100..	189x85	3
	FPL895100..		

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Ruedas	Material ruedas	Color
PSG2630	620x420	4 giratorias	PP+goma	Azul/Rojo
PSG2631	620x420	2 giratorias / 2 fijas	PP+goma	Azul/Rojo
PSG2630 P	620x420	4 giratorias	Poliamida	Azul/Rojo
PSG2631 P	620x420	2 giratorias / 2 fijas	Poliamida	Azul/Rojo
PSG2637	620x420	2 giratorias / 2 fijas	PA+soprote inox	Azul/Rojo
PSG2635	820x620	4 giratorias	PP+goma	Gris
PSG2636	820x620	2 giratorias / 2 fijas	PP+goma	Gris



## Estantería SLICK para cajas

- Totalmente configurable con estantes y cajas, con posibilidad de montaje por un lado o por ambos y con distintas profundidades de caja en cada lado.
- Estructura de perfil de acero galvanizado de alta resistencia.
- Estantes en chapa metálica para cargas de 25 kg los fijos y 50 kg los inclinables.
- También se le pueden añadir paneles rejados, armarios porta-herramientas, etc.
- Estructura desmontable.
- Disponible con sistema de fijación a pared o suelo.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCC173S152	2052x542x1817	Soporte, 8 estantes tamaño 1, 6 tamaño 2, 2 tamaño 3A2 y 4 estantes profundidad 420mm (cajas no incluidas)



Conjunto de fijación al suelo:  
Tornillería adecuada para suelos. Conforme a la clase B25/RBK250/MPa 25 N/mm<sup>2</sup>.  
Diámetro pieza: Ø 6x85 mm  
Artículo FBL89990099



Conjunto de fijación a pared:  
Soporte articulado a pared para fijación a los montantes, tornillos incluidos. Tacos no incluidos.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCC1730152	1067x542x1817	Soporte y 5 estantes de 420 mm de profundidad
FLCC1735152	1067x542x1817	FLCC1730152 con 9 FPA4451A001 y 3 FPA6451A001

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCA1730152	1067x542x1817	Soporte y 10 estantes de 420 mm de profundidad
FLCA1735152	1067x542x1817	FLCA1730152 con 18 FPA4451A001 y 6 FPA6451A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCC1730252	1067x542x1817	Soporte, 7 estantes tamaño 1 y 6 tamaño 2
FLCC1735252	1067x542x1817	63 cajas FPM1751001, 36 FPM25510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCA1730252	1067x925x1817	Soporte, 14 estantes tamaño 1 y 12 tamaño 2
FLCA1735252	1067x925x1817	126 cajas FPM1751001, 72 FPM25510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCC1730352	1067x542x1817	Soporte, 5 estantes tamaño 1 y 5 tamaño 2
FLCC1735352	1067x542x1817	45 cajas FPM1751001, 30 FPM25510005, 8 FPM33510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCA1730352	1067x925x1817	Soporte, 10 estantes tamaño 1 y 10 tamaño 2
FLCA1735352	1067x925x1817	90 cajas FPM1751001, 60 FPM25510005, 16 FPM33510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCC1730452	1067x542x1817	Soporte, 4 estantes tamaño 2, 3 tamaño 3A2 y 2 de 420 mm
FLCC1735452	1067x542x1817	24 FPM25510005, 12 FPM33510001, 3 FPM57510001, 3 FPM65510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLCA1730452	1067x925x1817	Soporte, 8 estantes tamaño 4, 6 tamaño 3A2 y 4 de 420 mm
FLCC1735352	1067x925x1817	48 FPM25510005, 24 FPM33510001, 6 FPM57510001, 6 FPM65510001



## Soportes de sobremesa para cajas ZEUS COMPAT


- Fabricados en chapa de acero y con acabados en pintura RAL.
- Los soportes para cajas permite sostener una gran variedad de combinaciones.
- Se pueden apoyar en cualquier superficie y son un complemento ideal para cualquier banco de trabajo.
- La versatilidad de los estantes hace posible numerosas combinaciones de cajas ZEUS COMPAT.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
EC502003	534x173x304	-
EC502001C	534x173x304	4 estantes, 20 cajas FPL0951...
EC502002C	534x173x304	3 estantes, 15 cajas FPM1751...
EC502003C	534x173x304	3 estantes, 10 cajas FPM1751..., 5 FPL0951...



Más información en nuestra web [disetodiseo.com](http://disetodiseo.com)

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
EC505003	641x185x418	-
EC505001C	641x185x418	4 estantes, 24 cajas FPM1751...
EC505002C	641x185x418	3 estantes, 12 cajas FPM2551...
EC505003C	641x185x418	3 estantes, 6 cajas FPM1751..., 8 FPM2551...



## Soportes a pared para cajas ZEUS-COMPAT.

- Fabricados en chapa de acero con acabados en pintura RAL.
- Se pueden instalar fácilmente a la pared de cualquier zona de trabajo, obteniendo así una zona de almacenaje de versátil y de fácil acceso.
- Permiten numerosas combinaciones de cajas ZEUS COMPAT.

Artículo	Largo (mm)	Composición
EC0950	1130	Para 11 cajas tipo FPL0951...
EC0960	1130	Para 11 cajas tipo FPM1751...
EC0970	1130	Para 7 cajas tipo FPM2551...



## Carros con estantes COMBI CR

- Carros diseñados para cajas plásticas ZEUS y ZEUS-COMPAT que permiten el transporte de pequeños componentes por el área de trabajo.
- Estructura hecha a partir de perfil de acero tubular pintado con pintura de alta resistencia.
- Se componen de perfiles tubulares o en L, al que se añaden estantes rectos o inclinados.
- Se montan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de maniobra con freno.
- Se entregan montados.

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00310204	765x560x1030	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 2 cajas FPM65510003, 2 FPM65510005



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00910104	920x510x810	4 ruedas goma estándar 100 mm Ø



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00310004	765x560x1030	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00310304	765x560x1030	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 1 caja FPL89510003, 1 FPL89510005



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00710004	840x590x955	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00710104	840x590x955	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 1 caja FPL89510003, 1 FPL89510005



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00710204	840x590x955	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 2 cajas FPM65510003, 2 FPM65510005



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00210004	555x445x845	4 ruedas goma estándar 100 mm Ø



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00210104	555x445x845	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 2 cajas FPM41510003, 2 FPM41510005




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FCR00210304	555x445x845	4 ruedas goma estándar 125 mm Ø, 1 caja FPM65510005, 1 FPM65510004



## Carros de transporte SMART

- Soportes con ruedas para varios tipos de cajas. El soporte puede desplazarse lateralmente en la base para configurar la distribución de cajas.
- Su diseño aprovecha al máximo la configuración del carro y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así el almacenaje de material.
- Estantes en chapa metálica para cargas de 25 kg los fijos y 50 kg los inclinables.
- Se le pueden añadir paneles perforados, armarios porta-herramientas, etc.
- Múltiples configuraciones de estantes y cajas, con posibilidad de montaje por un lado o por ambos.
- Dispone de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de pie que bloquea a su vez el giro. Ruedas con recubrimiento de goma dura.
- Estructura desmontable para transporte y almacenamiento del carro.



### Carro SMART 101

- Múltiples configuraciones de estantes y cajas para el almacenamiento de todo tipo de piezas y herramientas
- Capacidad de carga 150 kg por lado.
- Incluye asa ergonómica para el manejo del carro en la zona de trabajo.



### 1 Carro con cajas

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025652	1023x613x1430	45 cajas FPM17510001, 24 FPM25510001, 28 FPM3351001


### 2 Carro con PRACTIBOX

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB0735452	725x613x1430	4 módulos de 9 cajones, 6 módulos de 6, 4 módulos de 5, 2 módulos de 4, 2 módulos de 3.

### 2 Carro con cajas Norma Europa

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1035252	1023x613x1430	4 cajas FPA6451A001, 2 FPA6851A001, 1 FPA8951A001

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición	Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1010152	1023x613x1430	4 ruedas de goma estándar 125 mm Ø, diagonal de refuerzo	FLBB1015252	1023x613x1430	18 cajas FPM2551, 8 FPM3351, 3 FPM5751, 3 FPM6551



## Carro SMART 102

- Múltiples configuraciones de estantes y cajas para el almacenamiento de piezas pequeñas.
- Capacidad de carga 300 kg, 150 kg por lado.
- Incluye asa ergonómica para el manejo del carro en la zona de trabajo.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1020152	1023x613x1430	4 ruedas de goma estándar 125 mm Ø, diagonal de refuerzo

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025252	1023x613x1430	180 cajas FPM17510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025452	1023x613x1430	84 cajas FPM25510001

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025352	1023x613x1430	90 cajas FPM17510001, 24 FPM25510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025552	1023x613x1430	2 armarios con persiana, 24 cajas FPM25510001, 2 juego de 54 ganchos FBL95100099

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025652	1023x613x1430	45 cajas FPM17510001, 24 FPM25510001, 28 FPM33510001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025752	1023x613x1430	1 armario con persiana, 27 cajas FPM175510001, 24 FPM25510001, 12 FPM33510001, 1 juego de 54 ganchos FBL95100099



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025852	1023x613x1430	45 cajas FPM25510001, 24 FPM25510001, 6 FPA4051A001, 4 FPA4451A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1025952	1023x613x1430	4 paneles rejados, 12 cajas FPA2451A001, 12 FPA2851A001, 2 juegos de 54 ganchos FBL95100099




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1026052	1023x613x1430	2 paneles rejados, 18 cajas FPA2451A001, 6 FPA2851A001, 1 juego de 54 ganchos FBL95100099



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1026152	1023x613x1430	2 armarios con cajones FIEXA 19x27, 36 cajas FPM17510001, 18 FPM25510001, 6 FPA4051A001, 2 FPA4451A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1026252	1023x613x1430	9 cajas FPA4451A001, 2 FPA6451A001




## Carro SMART 103

- Múltiples configuraciones de estantes y cajas norma europa para el almacenamiento de piezas.
- Capacidad de carga 150 kg por lado.
- Incluye asa ergonómica para el manejo del carro en la zona de trabajo.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición	Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1030152	1023x613x1430	4 ruedas de goma estándar 125 mm Ø	FLBB1030252	1023x613x1430	4 cajas FPA6451A001, 2 FPA6851A001, 1 FPA8951A001




Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1035352	1023x613x1430	5 cajas FPA4451A001, 2 FPA6451A001, 2 FPA6851A001



Artículo	Largo (mm)	Composición
FBL45050001	1011	Travesaño de refuerzo para 100 KG





## Carro SMART 073

- Múltiples configuraciones de estantes y cajas norma Europa para el almacenamiento de piezas.
- Capacidad de carga 150 kg por lado.
- Incluye asa ergonómica para el manejo del carro en la zona de trabajo.



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB0730152	725x613x1430	4 ruedas de goma estándar de 125 mm Ø

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB0735552	725x613x1430	4 cajas FPA4451A001, 1 FPA6451A001, 1 FPA6851A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB0735252	725x613x1430	2 módulos de 6 contenedores, 2 módulos de 5, 2 cajas FPA4451A001, 1 FPA6451A001, 1 FPA6851A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB1026052	725x613x1430	4 módulos de 6 contenedores, 4 módulos de 5, 12 cajas FPA2451A001



Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Composición
FLBB0735452	725x613x1430	4 módulos de 9 contenedores, 6 módulos de 6, 4 módulos de 5, 2 módulos de 4, 2 módulos de 3

## Accesorios carros SMART



## Juego de soportes para PRACTIBOX

Artículo	Altura (mm)
FBL4430001	1200 (A=687)



## Juego de soporte parcial PRACTIBOX

Artículo	Altura (mm)
FBL44250052	280 (A=687)



## Armario con persiana

Artículo	Dim.ext LxFxH (mm)	Dim. útil LxFxH (mm)
FBL70110201	952x210x810	905x150x581



## Panel perforado

Artículo	Largo (mm)
FBL76200001	973 (A=985)




## PRACTIBOX

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Composición
FPG10710101	600x69x77	Módulo con 9 cajones
FPG15710101	600x98x112	Módulo con 6 cajones
FPG20710101	600x141x164	Módulo con 5 cajones
FPG25710101	600x174x206	Módulo con 4 cajones
FPG30710101	600x209x240	Módulo con 3 cajones




## Ménsula inclinable largo 657 y 955 mm

Artículo	Largo (mm)	Profundidad (mm)
FBL78200099	657	220 (A=687)
FBL78300099	657	420 (A=687)
FBL77500099	955	220 (A=985)
FBL77550099	955	320 (A=985)
FBL77600099	955	420 (A=985)
FBL77620099	955	600 (A=985)




## Ménsula fija

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Profundidad
FBL78460099	974x170x61	150 (A=985)



## Ménsula fija

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Profundidad
FBL78470099	974x230x61	205 (A=985)



## Ménsula fija

Artículo	Dim.LxFxH (mm)	Profundidad
FBL78480099	974x315x61	295 (A=985)



## Cajas de plástico para estanterías MULTIBOX

- Cajas de plástico higiénicas y apilables. Ideales para colocar en estanterías para todo tipo de piezas pequeñas estén a su alcance.
- El mejor sistema para garantizar una buena organización en caso de disponer de varios tipos de piezas.
- Disponibles con divisor transversal o longitudinal, y estribo de seguridad para que la caja no se caiga accidentalmente de la estantería.
- Fabricadas en material virgen apto para uso alimentario.
- Resistentes a ácidos y lejías y no les afecta ni el calor ni el frío.
- Disponibles en plástico ECO reciclado y en ESD de manera estándar.



## ASAS



Un mango adicional, opcional, para facilitar el manipulado y traslado de cajas serie Multibox FPK. El asa trasera sirve como tope para evitar la caída de las estantería.

Descubra las diferentes opciones con las cajas Multibox para estanterías, bancos de trabajo, etc.



## Divisores

Realizado en poliestireno transparente, el divisor permite la subdivisión interna de la caja en más compartimentos, así como zona frontal para etiquetas.



## Etiquetas






Equipada de porta-etiqueta, las etiquetas están disponibles en diferentes tamaños proporcionales al tamaño de las cajas en las que se aplican.



## MULTIBOX

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	L
FPK05510004	299	262	257	265	89	100	121	121	98	95	112
FPK15510004	401	365	357	367	89	100	121	121	98	96	111
FPK30510004	503	466	461	468	89	100	120	120	97	95	112
FPK10510004	299	263	260	267	89	100	160	162	138	136	151
FPK20510004	399	363	358	367	89	100	160	162	138	136	150
FPK35510004	499	464	460	467	89	100	159	162	139	136	150
FPK45510004	601	565	560	569	89	100	160	162	138	136	151
FPK25510004	401	363	358	367	89	100	240	242	216	215	232
FPK40510004	504	466	461	469	89	100	241	243	217	215	231
FPK27510004	434	421	403	420	70	79	139	139	122	121	127

Asa adicional, bajo petición 

## Modelos



Tipo RK3012

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK05510004	300x120x100	257x95x89	0,348
FPK055400IR	300x120x100	257x95x89	0,348



Tipo RK4012

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK15510004	400x120x100	357x96x89	0,438
FPK155400IR	400x120x100	357x96x89	0,438



Tipo RK5012

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK30510004	500x120x100	461x95x89	0,528
FPK305400IR	500x120x100	461x95x89	0,528



Tipo RK3016

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK10510004	300x160x100	260x136x89	0,370
FPK105400IR	300x160x100	260x136x89	0,370



Tipo RK4016

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK20510004	400x160x100	358x136x89	0,448
FPK205400IR	400x160x100	358x136x89	0,448



Tipo RK5016

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK35510004	500x160x100	460x136x89	0,540
FPK355400IR	500x160x100	460x136x89	0,540



Tipo RK6016

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK45510004	600x160x100	560x136x89	0,662
FPK455400IR	600x160x100	560x136x89	0,662




Tipo RK4024

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK25510004	400x240x100	358x215x89	0,644
FPK255400IR	400x240x100	358x215x89	0,644



Tipo RK5024

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK40510004	500x240x100	461x215x89	0,766
FPK405400IR	500x240x100	461x215x89	0,766



Tipo RK218

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)
FPK27510004	435x140x80	403x121x70	0,324
FPK275400IR	435x140x80	403x121x70	0,324



## Armarios para cajas MULTIBOX

Los módulos de armarios para cajas MULTIBOX son la solución más fácil y práctica para la organización de su espacio de almacenaje o trabajo: realizados en chapa de acero, están diseñados de acuerdo a los criterios de modularidad para satisfacer las diversas necesidades operativas. En la parte superior de la plataforma dispone de pestañas para facilitar posicionamiento de apilado que se insertan en los orificios de la base del armario superior. Se puede apilar estantes de la misma y menor profundidad. Dispone de ranuras para guías deslizantes para las cajas. En cada estante puede insertarse 4 cajas MULTIBOX de ancho 120 mm, 3 de anchura 160 mm y 2 de anchura 240 mm.



### Guía

Fabricado en chapa de acero galvanizado, las guías están correctamente encajadas en las ranuras del estante para el deslizamiento de cajas Multibox.



### Soporte de seguridad frontal

Los estantes se pueden montar en furgonetas. En este caso se recomienda el uso del soporte de seguridad de acero galvanizado que impiden la salida de las cajas.



### Estribo de seguridad trasero



Soporte de seguridad de acero galvanizado para evitar la salida de la caja de los estantes. Este sistema permite la extracción parcial de la caja de su módulo pero impide que caiga accidentalmente.

### Módulos ensamblables

Los armarios con estantes para cajas Multibox son apilables para adaptarse a las diferentes necesidades del usuario: se pueden ensamblar módulos de distintas profundidades, siempre las más anchas abajo. Los módulos superiores deberán fijarse a la pared.



## Modelos



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK9040001	500x400x545



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90300101	500x400x545

16 Multibox FPK1551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400201	500x400x545

12 Multibox FPK2051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400301	500x400x545

8 Multibox FPK1551, 6 FPK2051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400401	500x400x545

8 Multibox FPK2551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400501	500x400x545

8 Multibox FPK1551, 4 FPK2551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400601	500x400x545

6 Multibox FPK2051, 4 FPK2551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90400701	500x400x545

4 Multibox FPK1551, 6 FPK2051, 2 FPK2551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90300001	500x300x545



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90300101	500x300x545

16 Multibox FPK0551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90300201	500x300x545

12 Multibox FPK1051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90300301	500x300x545

8 Multibox FPK0551, 6 FPK1051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500001	500x500x545



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500101	500x500x545

16 Multibox FPK3051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500201	500x500x545

12 Multibox FPK3551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500301	500x500x545

8 Multibox FPK3051, 6 FPK3551



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500401	500x500x545

8 Multibox FPK4051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500501	500x500x545

8 Multibox FPK3051, 4 FPK4051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500601	500x500x545

6 Multibox FPK3551, 4 FPK4051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90500701	500x500x545

4 Multibox FPK3051, 6 FPK3551, 2 FPK4051



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90600001	500x600x545



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK90600201	500x600x545

12 Multibox FPK4551



Accesorios



Zócalo

Artículo	Dimensiones (mm)	Válido para estantería
FPK91350001	485x275x90	FPK90300001
FPK91450001	485x375x90	FPK90400001
FPK91550001	485x475x90	FPK90500001
FPK91650001	485x575x90	FPK90600001



Guía para estantes

Artículo	Dimensiones (mm)	Válido para estantería
FST98300099	300	FPK90300001
FST98400099	400	FPK90400001
FST98500099	500	FPK90500001
FST98600099	600	FPK90600001

Asa trasera



Artículo	Dimensiones (mm)	Válida para Multibox
FPK60510004	70x90	FPK0551-1551-3051



Artículo	Dimensiones (mm)	Válida para Multibox
FPK65510004	110x90	FPK2551-4051



Artículo	Dimensiones (mm)	Válida para Multibox
FPK63510004	120x80	FPK1051-2051-3551-4551

Estribo trasero



Artículo	Válido para estantería
FPK93600099	FPK90300001, FPK90400001, FPK90500001, FPK90600001






## Etiquetas

Artículo	Dimensiones etiquetas (mm)	Válidas para las cajas:
FPK95400000	81x42	FPK0551-1551-3051
FPK95800000	121x44	FPK1051-2051-3551-4551-2751
FPK96000000	200x43	FPK2551-4051

## Divisor longitudinal



Artículo	Dimensiones (mm)	Válidas para las cajas:
FPK92300099	268x88	FPK0551-1051
FPK92400099	368x88	FPK1551-2051-2551
FPK92500099	468x88	FPK3051-3551-4051
FPK92600099	568x88	FPK4551

## Divisor transversal



Artículo	Dimensiones (mm)	Válidas para las cajas:
FPK70680096	100x90	FPK0551-1051-3051
FPK73680096	145x90	FPK1051-2051-3551-4551
FPK76680096	225x90	FPK2551-FPK4051
FPK72680096	137x75	FPK2751



## Estanterías con cajas

- Disponemos de una amplia gama de medidas de estanterías metálicas pintadas o galvanizadas ideales para almacenar cajas de plástico.
- Configure cada estantería según sus necesidades y el tamaño de piezas a almacenar.
- Equipe las cajas con etiquetas para identificar mejor el contenido de las cajas.
- A cada módulo inicial se le pueden añadir módulos adicionales para disponer de la capacidad de almacenamiento que necesite.
- La estantería se puede anclar al suelo para garantizar una mejor estabilidad. Así como se le pueden añadir tensores traseros.

Disponibles en

**VARIAS MEDIDAS**



- Alto: 1950 mm, 2310 mm, 2670 mm, 3030 mm
- Ancho: 1000 mm, 1250 mm.
- Fondo: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm.
- Espesor estantes: 30 mm, 40 mm

		1950		1950		1950	
		750		1000		1250	
		1300		1300		1300	
Fondo (mm)	Capacidad (kg)	Mod. inicial	Mod. adicional	Mod. inicial	Mod. adicional	Mod. inicial	Mod. adicional
Estructura galvanizada							
300	195/110/145	RW7500 GAL	RW7501 GAL	RW7530 GAL	RW7531 GAL	RW7600 GAL	RW7601 GAL
400	160/110/100	RW7510 GAL	RW75111 GAL	RW7540 GAL	RW7541 GAL	RW7610 GAL	RW7611 GAL
500	180/110/110	RW7520 GAL	RW7521 GAL	RW7550 GAL	RW7551 GAL	RW7620 GAL	RW7621 GAL
Estructura pintada							
300	195/110/145	RW7500	RW7501	RW7530	RW7531	RW7600	RW7601
400	160/110/100	RW7510	RW75111	RW7540	RW7541	RW7610	RW7611
500	180/110/110	RW7520	RW7521	RW7550	RW7551	RW7620	RW7621

## Accesorios


## Guía para estantes

■ 99

Artículo	Dimensiones (mm)	Válido para estantería
FST98300099	300	FPK90300001
FST98400099	400	FPK90400001
FST98500099	500	FPK90500001
FST98600099	600	FPK90600001




Montaje de las guías para Multibox en estantería SYSTEM ST



## Estribo de seguridad trasero para MULTIBOX

- Fabricado en acero galvanizado, están destinados a evitar la salida accidental del estante.

■ 99



## Montaje de soporte de seguridad para MULTIBOX



Juego de dos pernos galvanizados de seguridad.



Si se instalan las cajas MULTIBOX en estanterías SYSTEM ST, deben instalarse obligatoriamente los pernos de seguridad para evitar que se levante el estante superior, ya que este hace de tope de la caja con el estribo.



Atención: no se puede montar el refuerzo para estantes SYSTEM ST donde se coloquen cajas Multibox.

## Cajas Multibox



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK05510004	300x120x100
FPK15510004	400x120x100
FPK30510004	500x120x100

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK10510004	300x160x100
FPK20510004	400x160x100
FPK35510004	500x160x100
FPK45510004	600x160x100

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPK25510004	400x240x100
FPK40510004	500x240x100

## Módulo ensamblables PRACTIBOX

- Los contenedores plásticos basculantes constan de un armazón fabricado en ABS de alta resistencia y de contenedores en poliestireno PS transparente basculantes. El armazón es de color gris RAL 7000.
- Los contenedores encajan en los soportes deslizándose por guías, facilitando la instalación.
- La anchura fija de 600mm permite combinar el producto según sus necesidades, consiguiendo espacios de almacenamiento con contenedores de diversos tamaños.
- Los módulos pueden contener 2, 3, 4, 5, 6 ó 9 contenedores según el tamaño.
- Ya sea en soportes de pared, carros o expositores, los módulos se montan muy fácilmente gracias a las guías de la estructura metálica.
- La fijación de los módulos a los soportes se realiza mediante unas guías verticales, facilitando la instalación y la composición de su espacio de almacenamiento Practibox.



Los contenedores Practibox son la solución más práctica para el almacenamiento de diversos artículos (repuestos, equipos eléctricos, etc.). Se utilizan en tiendas, talleres, laboratorios, fábricas, en casa, etc.



## Contenedor



El contenedor de poliestireno transparente con una excelente resistencia están montados en una carcasa de ABS, que se puede insertar en las estanterías y carros de la serie Practibox, o fijados a la pared

## Apilables



Una de las características de los módulos es que está disponible en diferentes alturas y profundidades, teniendo en común su anchura de 600 mm. Se pueden apilar con la misma y diferente medida de profundidad, lo que permite una amplia variedad de combinaciones.

## Apertura frontal



Gracias a su apertura basculante los contenedores Practibox responden en modo óptimo de las diferentes exigencias del usuario.



## Visibilidad

Todo siempre a la vista gracias a la alta transparencia de los contenedores.



Modelos



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG10710101	600x69x77	59x44x65	9



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG15710101	600x98x112	87x66x100	6



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG20710101	600x141x164	113x100x150	5



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG25710101	600x174x206	59x44x65	4



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG30710101	600x209x240	87x66x100	3




Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. cajón (mm)	Nº de cajones
FPG35710101	600x311x353	113x100x150	2




Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG03200001	610x150x500



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Composición
FPG03200001	600x150x500	1 módulo FPG15710101, 1 FPG20710101, 1 FPG25710101




## Modelos




Art. Nr. F PG 0410 00 01  
medidas en mm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG04100001	600x28x300	FPG04100101	600x78x308	FPG04100201	600x107x300	FPG04100301	600x150x328
-		4 módulos FPG1071		1 módulo FPG1071, 2 FPG1571		2 módulos FPG2071	




Art. Nr. F PG 0420 00 01  
medidas en mm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG04200001	600x28x500	FPG04200101	600x78x500	FPG04200201	600x107x500	FPG04200301	600x183x500
-		6 módulos FPG1071		2 módulos FPG1071, 3 FPG1571		1 módulo FPG1571, 1 FPG2071, 1 FPG2571	



Art. Nr. F PG 0430 00 01  
medidas en mm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG04300001	600x28x650	FPG04300101	600x150x664	FPG04300201	600x107x650	FPG04300301	600x78x650
-		3 módulos FPG1571, 2 FPG2071		1 módulo FPG1071, 5 FPG1571		8 módulos FPG1071	




Art. Nr. F PG 0410 00 01  
medidas en mm


Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG05300001	600x41x1000	FPG04300101	600x113x1008	FPG05300301	600x224x1000	FPG05300401	600x113x1022
-		9 módulos FPG1571		2 módulos FPG1571, 2 FPG2071, 1 FPG2571, 1 FPG3071		6 módulos FPG1071, 5 FPG1571	




Modelos




Art. Nr. F PG 0540 00 01  
medidas en mm




Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG05400001	600x41x1500	FPG05400101	600x113x1500	FPG05400201	600x113x1568	FPG05400301	600x224x1540
-		9 módulos FPG1071, 7 FPG1571		14 módulos FPG1571		2 módulos FPG1071, 4 FPG1571, 3 FPG2071, 1 FPG2571, 1 FPG3071	




Art. Nr. F PG 0550 00 01  
medidas en mm



Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG05500001	600x41x1750	FPG05500101	600x113x1750	FPG05500201	600x113x1757	FPG05500301	600x224x1750
-		8 módulos FPG1071, 10 FPG1571		1 módulo FPG1071, 15 FPG1571		1 módulo FPG1071, 6 FPG1571, 2 FPG2571, 2 FPG2571, 1 FPG3071	




Art. Nr. F PG 0560 00 01  
medidas en mm




Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG05600001	600x41x1950	FPG05600101	600x113x1960	FPG05600201	600x156x1950	FPG05600301	600x326x1989
-		8 módulos FPG1071, 12 FPG1571		3 módulos FPG1071, 8 FPG1571, 5 FPG2071		6 módulos FPG2071, 2 FPG2571, 1 FPG3071, 1 FPG3571	

## Modelos




Art. Nr. F PG 0640 00 01  
medidas en mm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG06400001	600x325x1500	FPG06400101	600x325x1500	FPG06400201	600x325x1556	FPG06400301	600x325x1528
-	-	8 módulos FPG1071, 7 FPG1571		13 módulos FPG1571		2 módulos FPG1071, 3 FPG1571, 3 FPG2071, 1 FPG2571, 1 FPG3071	



Art. Nr. F PG 0650 00 01  
medidas en mm


Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG06500001	600x325x1750	FPG06500201	600x325x1786	FPG06500301	600x325x1750	FPG06500401	600x325x1770
-	-	6 módulos FPG1071, 8 FPG1571, 2 FPG2071		2 módulos, 3 FPG1571, 3 FPG2071, 2 FPG2571, 1 FPG3071		5 módulos FPG1571, 3 FPG2071, 3 FPG2571	




Art. Nr. F PG 0660 00 01  
medidas en mm

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)
FPG06600001	600x325x1950	FPG06600101	600x325x1950	FPG06600201	600x325x1950	FPG06600301	600x325x1976
-	-	6 módulos FPG1071, 9 FPG1571, 1 FPG2071, 1 FPG2571		2 módulos FPG1071, 3 FPG1571, 3 FPG2071, 3 FPG2571, 1 FPG3071		5 FPG1571, 3 FPG2071, 4 FPG2571	


Composición




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00350101	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00300101	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00355101	1073x705x2000	120 FPG1571
FG003055101	1073x705x2000	120 FPG1571
CARGA 400 KG		
FPG00360101	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00310101	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00365101	1073x705x2000	120 FPG1571
FPG00315101	1073x705x2000	120 FPG1571




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00550101	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00500101	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00555101	1481x705x2000	150 FPG1751
FPG00505101	1481x705x2000	150 FPG1751
CARGA 400 KG		
FPG00560101	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00510101	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00565101	1481x705x2000	150 FPG1751
FPG00515101	1481x705x2000	150 FPG1751




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00350201	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00300201	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00355201	1073x705x2000	30 FPG1571, 40 FPG2071
FPG00305201	1073x705x2000	30 FPG1571, 40 FPG2071
CARGA 400 KG		
FPG00360101	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00310101	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00365101	1073x705x2000	30 FPG1571, 40 FPG2071
FPG00315101	1073x705x2000	30 FPG1571, 40 FPG2071



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00550201	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00500201	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00555201	1481x705x2000	30 FPG1571, 60 FPG2071
FPG00505201	1481x705x2000	30 FPG1571, 60 FPG2071
CARGA 400 KG		
FPG00560201	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00510201	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00565201	1481x705x2000	30 FPG1571, 60 FPG2071
FPG00515201	1481x705x2000	30 FPG1571, 60 FPG2071



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00350301	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00300301	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00355301	1073x705x2000	30 FPG1571, 20 FPG2071, 16 FPG2571
FPG00305301	1073x705x2000	30 FPG1571, 20 FPG2071, 16 FPG2571
CARGA 400 KG		
FPG00360301	1073x705x2000	Con cerradura
FPG00310301	1073x705x2000	Sin cerradura
FPG00365301	1073x705x2000	30 FPG1571, 20 FPG2071, 16 FPG2571
FPG00315301	1073x705x2000	




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Descripción
CARGA 100 KG		
FPG00550301	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00500301	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00555301	1481x705x2000	48 FPG2571
FPG00505301	1481x705x2000	48 FPG2571
CARGA 400 KG		
FPG00560301	1481x705x2000	Con cerradura
FPG00510301	1481x705x2000	Sin cerradura
FPG00565301	1481x705x2000	48 FPG2571
FPG00515301	1481x705x2000	48 FPG2571





Capacidad de carga  
100 kg

## Estribo de seguridad PRACTIBOX




Artículo	Válido para módulos PRACTIBOX
FPG09100099	FPG10710101
FPG09150099	FPG15710101
FPG09200099	FPG20710101
FPG09250099	FPG25710101
FPG09300099	FPG30710101
FPG09350099	FPG35710101

## Etiquetas



Artículo	Válido para módulos PRACTIBOX	Dim. HxL (mm)	Etiquetas por folio
FPG90200000	FPG10710101	35x10	9
FPG90400000	FPG15710101	53x15	6
FPG90600000	FPG20710101	80x22	5
FPG90800000	FPG25710101	80x28	4
FPG91000000	FPG30710101	121x34	3
FPG91200000	FPG35710101	121x50	2



## Maletín porta-herramientas TOPBOX



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones cajones LxFxH (mm)
FPG55610104	350x200x465	87x66x72/100

## Expositor giratorio para contenedores basculantes

La estantería giratoria debe estar siempre fijada al suelo



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Descripción
FPG02240001	900x900x1615	-
FPG02260001	900x900x1865	-
FPG02280001	900x900x2065	-
FPG02260101	900x900x1865	2 FPG1071, 18 FPG1571, 22 FPG2071, 6 FPG2571

## Cajas de plástico Norma Europa ESD ATHENA

- La tecnología ESD está desarrollada a base de polímeros conductores de electricidad con la finalidad de brindar mayor seguridad en el almacenamiento y transporte de componentes electrónicos. Este tipo de contenedores evitan de forma segura la carga electrostática y transforman las cargas que en el momento ya estén presentes. Resistencia en los laterales/ Resistencia en la superficie:  $10^6 < 10^{10}$  Ohm cm
- Los sistemas Megaprint y Miniprint son una gama completa de productos para resolver de manera práctica y segura todos los problemas asociados con la industria electrónica.
- Disponibles en cualquier tamaño.
- Resistentes a ácidos y lejías.
- Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.




## Cajas y soportes de placas ESD



Las cajas de plástico conductivas están disponibles de manera estándar en los modelos ATHENA, MULTIBOX y ZEUS COMPAT, además de los sistemas Mini-Print y Mega-Print. Disponen de múltiples sistemas de subdivisión y soportes para todo tipo de placas y otros materiales electrónicos.





### ESCALA CONDUCTIVA



MATERIAL DE BASE	Polipropileno copolímero (PPC)
ADITIVO CONDUTIVO	Carbón negro
COLOR	Negro
DENSIDAD, A 23°C	1.04 g/cm <sup>3</sup>
PUNTO DE ABLANDAMIENTO VICAT	154° C ISO 306
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	Continua: 80-100°C Corto plazo: 100-120°C
RESISTENCIA DE SUPERFICIE	<10 <sup>4</sup> Ω cm (medido según CEI EN 61340-2-3 a 20°C con electrodo anular 5 cm <sup>2</sup> ).
RESISTENCIA ESPECÍFICA	10 <sup>4</sup> Ω cm (medido según CEI EN 61340-2-3 a 20°C con electrodo anular 5 cm <sup>2</sup> ).
ENVEJECIMIENTO	Sin deterioro de la conductividad (en 7 años de servicio), no hay migración de sustancias corrosivas y excelente resistencia a los rayos UV.
RESISTENCIA QUÍMICA	Excelente (según la clasificación de PP, generalmente válida).



Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FPA2452A007	299	268	260	266	103	121	201	169	158	165	
FPA3252A007	402	366	356	364	36	55	301	266	255	264	
FPA3652A007	401	367	355	363	57	75	300	266	255	262	
FPA4052A007	402	370	358	366	103	121	301	270	258	264	
FPA4452A007	401	370	357	367	152	171	300	269	257	267	
FPA4852A007	402	371	358	366	203	222	302	269	258	267	
FPA5252A007	402	371	355	368	306	325	301	268	258	267	
FPA5652A007	604	566	555	564	57	77	404	365	354	364	607
FPA6052A007	604	572	557	569	102	121	403	371	357	367	607
FPA6452A007	605	573	558	568	152	172	403	370	358	367	606
FPB6852A007	604	570	557	567	199	221	402	366	357	362	607
FPA7252A007	603	571	557	563	263	281	402	371	357	363	607
FPA7652A007	604	572	558	567	308	327	403	372	358	366	606
FPA8052B007	603	573	558	567	413	432	402	369	357	366	604
FPA8552A007	806	772	758	764	85	121	606	570	555	564	825
FPA8752A007	806	771	757	764	136	172	605	569	556	563	824
FPA8952A007	807	770	758	766	187	223	605	569	557	565	823
FPA9352A007	806	770	757	765	293	328	604	569	557	563	822
FPA9752A007	805	772	758	763	393	428	603	569	557	563	824





Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA2452A007	300x200x120	260x160x100	5	0,520



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA3252A007	400x300x55	355x254x37	3,8	0,540



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA3652A007	400x300x78	355x255x59	6	0,640



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4052A007	400x300x120	357x257x102	10	0,890



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4452A007	400x300x170	357x257x152	15	1,220




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4852A007	400x300x220	357x258x207	20	1,360



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5252A007	400x300x325	356x255x307	30	2,240



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5652A007	600x400x78	555x355x60	10	1,600



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6052A007	600x400x120	557x357x102	20	1,750




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6452A007	600x400x170	560x358x153	30	2,310



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7252A007	600x400x285	557x356x263	53	3,358



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7652A007	600x400x325	558x358x308	60	3,620



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8052B007	600x400x430	557x356x415	90	4,250

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8552A007	800x600x120	757x557x86	49	3,920

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8952A007	800x600x170	757x557x137	69	4,356



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA8952A007	800x600x220	757x556x188	90	5,310

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA9352A007	800x600x325	756x555x294	130	5,780

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA9752A007	800x600x430	756x555x395	175	6,750



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Altura útil (mm)
FPA8552AD07	800x600x220	49	120
FPA8752AD07	800x600x270	69	170
FPA8952AD07	800x600x320	90	220
FPA9352AD07	800x600x530	130	325
FPA9752AD07	800x600x530	175	430

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Altura útil (mm)
FPA8552AE07	800x600x245	49	120
FPA8752AE07	800x600x295	69	170
FPA8952AE07	800x600x345	90	220
FPA9352AE07	800x600x450	130	325
FPA9752AE07	800x600x555	175	430

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Capacidad L	Altura útil (mm)
FPA8552AF07	800x600x245	49	120
FPA8752AF07	800x600x295	69	170
FPA8952AF07	800x600x345	90	220
FPA9352AF07	800x600x450	130	325
FPA9752AF07	800x600x555	175	430



## Accesorios

### Accesorios generales



Artículo	Descripción
FPZ00100099	Clips metálicos para etiquetas
FPZ06810013	Cierres de seguridad para la tapa

### Tapa ATHENA ESD 400x300



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo de cierre	Peso (kg)
FPA06520007	400x300	Bisagras	0,354
FPA1B520007	400x300	Con asa	0,360
FPA16520007	400x300	Corredera	0,518

### Tapa ATHENA ESD 300x200



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo de cierre	Peso (kg)
FPA03520007	300x200	Bisagras	0,174

### Porta etiquetas



### Tapa ATHENA ESD 600x400



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo de cierre	Peso (kg)
FPA09520007	600x400	Bisagra	0,736
FPA1C520007	600x400	Con asa	0,838

### Tapa ATHENA ESD 800x600



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Tipo de cierre	Peso (kg)
FPA12520007	800x600	-	-
FPA12520107	800x600	Con asa	2,142



Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Ref. etiqueta
FPZ95510007	145x81	FPZ09200000



Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Ref. etiqueta
FPZ97510007	210x81	FPZ09400000



Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Ref. etiqueta
FPZ97510007	210x81	FPZ09400000



Subdivisores en peine  
ranuras cada 20 mm



Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Válido para cajas
FHP13200007	255x45	400x300
FHP14200007	355x45	400x300
FHP13400007	255x70	400x300
FHP14400007	355x70	400x300
FHP13500007	255x90	400x300
FHP14500007	355x90	400x300
FHP13600007	255x120	400x300
FHP14600007	355x120	400x300
FHP13700007	255x180	400x300
FHP14700007	355x180	400x300

Artículo	Dimensiones LxH (mm)	Válido para cajas
FHP14200007	355x45	600x400
FHP16200007	555x45	600x400
FHP14400007	355x70	600x400
FHP16400007	555x70	600x400
FHP14500007	355x90	600x400
FHP16500007	555x90	600x400
FHP14600007	355x120	600x400
FHP16600007	555x120	600x400
FHP14700007	355x180	600x400
FHP16700007	555x180	600x400

Láminas intermedias



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Válido para cajas
FHP51300007	355x255	400x300

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Válido para cajas
FHP51400007	555x355	600x400

Caja divisoria 400x300



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP40520007	256x178x90

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP45520007	256x178x90

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP50520007	256x178x90

Caja divisoria 600x400



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP60520007	357x278x90

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP65520007	357x278x90

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
FPP70520007	357x278x90



## Megaprint - Miniprint 400x300



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
FPV77520007	400x300x140	355x235x140

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
FPV72520007	360x260x98	335x235x98



Artículo	Dim. ext. (mm)	Divisor (mm)	Distancia
FPV07520007	335x98	400	-1,7 mm
FPV08520007	335x98	400	standard
FPV09520007	335x98	400	+1,7 mm
FPV02520007	235x98	300	-1,7 mm
FPV03520007	235x98	300	standard
FPV04520007	235x98	300	+1,7 mm

## Megaprint - Miniprint 600x400



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
FPV79520007	600x400x140	535x335x140

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
FPV74520007	560x360x98	535x335x98



Artículo	Dim. ext. (mm)	Divisor (mm)	Distancia
FPV07520007	335x98	400	-1,7 mm
FPV08520007	335x98	400	standard
FPV09520007	335x98	400	+1,7 mm
FPV17520007	535x98	600	-1,7 mm
FPV18520007	535x98	600	standard
FPV19520007	535x98	600	+1,7 mm



## Guías de aluminio

Artículo	Dimensiones (mm)
FPV91100000	152x53
FPV91200000	252x53
FPV91400000	352x53
FPV91600000	552x53



## Paredes porta-placas



Artículo	Dim. mm	Nº de ranuras
FPV64520007	350x30x190	22

Artículo	Dim. mm	Nº de ranuras
FPV62520007	250x30x95	15

Artículo	Dim. mm	Nº de ranuras
FPV68520007	350x35x190	22+22



## Cajas plásticas calidad alimentaria ATHENA, THEMA y MINERVA

- Cajas de plástico, higiénicas y apilables. Disponibles en medidas estándar Europeas, haciéndolas fácilmente paletizables.
- Fabricadas en polipropileno virgen y sin colorantes, cumpliendo las más estrictas normas de manipulación de alimentos.
- Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje de alimentos.
- Resistentes a ácidos y lejías.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Válidas para procesos productivos.
- Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.





Para otras medidas y modelos.  
Consútenos 900 17 00 17

- Decreto Ministerial italiano de 21 de marzo de 1973 y posteriores modificaciones y adiciones: Las regulaciones de salud para envases, recipientes y utensilios destinados a entrar en contacto con productos alimenticios o productos de cuidado personal.
- Directiva de aplicación 76/893 / CEE realización de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
- Reglamento (CE) no. 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos, y se derogan las Directivas 80/590 / CEE y 89/109 / CEE.
- Reglamento (CE) no. 1895/2005 de 18 de noviembre de 2005 sobre la restricción del uso de determinados derivados epoxídicos en materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (CE) N° 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (UE) N° 10/2011 de 14 de enero de 2011, sobre los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos (que sustituye y deroga la Directiva 2002/72 / CE).





## ATHENA



Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
F PA 4859 A0 00	401	370	358	367	202	221	301	270	258	266	
F PA 5659 A0 00	602	567	555	563	58	76	404	367	355	363	607
F PA 6059 A0 00	602	570	558	566	102	120	402	369	357	366	601
F PA 7659 A0 00	602	571	558	567	307	326	402	370	357	366	603



A0



## THEMA

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
F PB 6859 A0 00	602	569	555	562	201	220	401	368	355	361



A0



## MINERVA


Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
F PE 7659 B0 00	601	527	452	536	271	302	400	371	335	346	220	202	214	86
F PE 8059 B0 00	602	526	453	535	372	403	399	368	335	346	220	202	284	117

A0






Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA4859A000	400x300x220	358x258x202	20	1,268



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA6059A000	600x400x120	558x357x102	20	1,600



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA5659A000	600x400x75	555x355x58	10	1,226



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPA7659A000	600x400x325	558x357x307	60	3,165



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPB6859A000	600x400x220	555x355x201	40	1,992



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE7659B000	600x400x300	452x335x271	50	2,388



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
FPE8059B000	600x400x400	453x335x372	70	2,885



## Accesorios



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso
FPA06590000	400x300	0,340
FPA09590000	600x400	0,700



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso
FPE09590000	600x400	1,000



Artículo
FPZ00200099

 Más información  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

## Cajas de plástico para frutas y vegetales

- Consulte la gran variedad de modelos de cajas para fruta y vegetales.
- Disponemos de modelos apilables, encajables, plegables ideales para almacenar y transportar los alimentos.
- Todas las cajas están diseñadas para la utilización en el segmento de los alimentos frescos.
- Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD apto para el uso en la industria alimentaria.
- Fáciles de limpiar.
- El diseño de las paredes y la base están optimizados para transportar productos frescos.
- Alta capacidad de apilado para asegurar el transporte y reducir costes.
- Asas ergonómicas en los lados cortos de la caja.
- Diseño robusto y resistente gracias al conjunto de nervios distribuidos estratégicamente por todos los laterales de las cajas. Alta resistencia a la caída.




### → MODELOS PLEGABLES



- Caja para tomates
- También para transportar fresas y manzanas.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxF (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6442 BB VE	400x300x165	365x265x105/160	0,54	10



- Caja para manzanas y fresas
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6444 BB VE	600x400x120	565x365x60/105	1,18	12



- Caja de perfil bajo
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6446 BB VE	600x400x140	565x365x125	1,34	26



- Caja de perfil medio
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6448 BB VE	600x400x170	565x365x155	1,56	32



- Caja de perfil medio-alto
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6454 BB VE	600x400x200	565x365x185	1,71	38



- Caja de perfil alto
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.




Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6456 BB VE	600x400x240	565x365x225	1,98	46



- Caja apilable y encajable
- Ideal para transportar frutas y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6458 BB VE	600x400x260	545x355x205/245	0,54	40



## Cajas de plástico plegables para frutas y vegetales

- Las cajas plegables han sido diseñadas no sólo para ser utilizadas en los circuitos de productos frescos como son las frutas y las verduras, sino también en otro tipo de aplicaciones.
- Sus sistema de paredes plegables facilitan el plegado de manera instantánea.
- El ahorro considerable en espacio de hasta el 80% reduce drásticamente los costes en los circuitos logísticos.
- Todas las cajas están diseñadas para la utilización en el segmento de los alimentos frescos.
- Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD apto para el uso en la industria alimentaria.
- Fáciles de limpiar.
- El diseño de las paredes y la base están optimizados para transportar productos frescos.
- Alta capacidad de apilado para asegurar el transporte y reducir costes.
- Asas ergonómicas en los lados cortos de la caja.
- Diseño robusto y resistente gracias al conjunto de nervios distribuidos estratégicamente por todos los laterales de las cajas. Alta resistencia a las caídas.

## Cajas plegables para productos frescos

- Ideal para transportar todo tipo de fruta y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.
- Paredes plegables.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Alt. plegado (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6416 BB VE	600x400x175	565x365x160	48	1,71	34
PSG6420 BB VE	600x400x240	565x365x225	48	2	46



## Cajas plegables para agricultura

- Ideal para transportar todo tipo de fruta y vegetales.
- Base y paredes rejadas que garantizan una buena ventilación del producto.
- Paredes plegables.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Alt. plegado (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6422 BB VE	600x400x240	565x365x225	60	1,91	42



Asas ergonómicas  
En los 4 lados



Base y paredes  
rejadas

Espacio para etiquetas

## Cajas de plástico para pan y repostería

- La higiene no es el único factor a la hora de transportar pan y productos de repostería. El aspecto también es importante y los productos deben llegar a las tiendas en perfecto estado.
- Nuestras cajas cumplen a la perfección todos los requisitos de embalaje, almacenamiento, transporte y presentación.
- Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD y polipropileno PP apto para el uso en la industria alimentaria.
- Excelentes propiedades ante la higiene. Certificado de seguridad alimentaria HACCP.
- Resistentes a impactos y arañazos, y dimensionalmente muy estables, incluso cuando están apiladas y paletizadas.
- Fáciles de limpiar gracias a sus superficies redondeadas.
- El diseño rejado de las paredes y la base está optimizado para transportar productos frescos.
- Resistentes a altas temperaturas.
- Personalizables por los cuatro laterales mediante serigrafiado.
- Material es 100% reciclable.
- Disponibles en varios colores para conseguir una imagen de marca corporativa.



Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (kg)	Volumen (lts)
PSG6460 BB MA	600x400x90	565x365x75	0,89	15
PSG6466 BB MA	600x400x150	565x365x138	1,17	29
PSG6470 BB MA	600x400x240	565x365x220	2,06	45
PSG6474 BB MA	600x400x320	565x365x305	2,3	61
PSG6478 BB MA	600x400x410	565x365x395	2,66	80

## Módulos ensamblables con cajones GLASS



- Módulos ensamblables con cajones extraíbles ideales para almacenar y clasificar todo tipo de piezas pequeñas como tornillos, arandelas, tuercas, tapones, remaches, clavos, retenes, arandelas, juntas, etc.
- Sistema modular. Gracias a sus guías en Z se pueden montar varios módulos entre sí, obteniendo la capacidad y la cantidad de cajones que necesite.
- Estructura fabricada en plástico poliestireno resistente a golpes.
- Cajones fabricados en poliestireno transparente elástico pero a la vez resistente a impactos que permiten ver fácilmente el contenido interior.
- Más de 50 modelos disponibles y equipados desde 1 hasta 48 cajones.
- No necesitan montaje.
- Preparados para poder fijarlos en pared.
- Fabricados con material reciclado y reciclable 100%. Cumplen con la normativa REACH que asegura la no existencia de sustancias peligrosas.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1003	192x148x63



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1006	192x148x63



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1012	192x148x63



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1015	192x148x63



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1018	192x148x63



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1024	192x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1027	192x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1033	192x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1036	192x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1039	192x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1045	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1048	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1054	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1063	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1066	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1069	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1072	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1075	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1087	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1090	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1093	382x290x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1096	382x290x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1099	382x148x230



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1102	221x85x156



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1105	190x142x228



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1108	228x140x190



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)
PAZ1111	377x142x228



Artículo	PAZ0048
Dimensiones LxFxH (mm)	665x280x455
Contenido	Bandeja extraíble, 2 portaminutas, compartimento inferior desmontable.
Dimensiones caja LxFxH (mm)	565x465x675
Unidades por caja	2

## Cajas para herramientas

- Cajas de herramientas con diseño moderno y funcional.
- Gran variedad de modelos y capacidades. Modelos tipo trolley con ruedas y tirador.
- Asa abatible y escamoteable para facilitar el apilado.
- Modelos con cajones extraíbles de minutería y tapa transparente que permite ver su contenido.
- Fabricado en plástico polipropileno reciclado y 100% reciclable. Material con aguante a impactos y resistente a agua, aceites y grasas.
- Diseñado conforme a la normativa REACH que asegura la ausencia de productos peligrosos para el ser humano
- Se limpia fácilmente con agua y jabón. No absorbe olores ni humedad.



 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)



Artículo	PAZ0006
Dimensiones LxFxH (mm)	220x175x150
Contenido	Bandeja extraíble
Dimensiones caja LxFxH (mm)	360x238x765
Unidades por caja	10



Artículo	PAZ0009
Dimensiones LxFxH (mm)	340x180x150
Contenido	Bandeja extraíble
Dimensiones caja LxFxH (mm)	365x355x765
Unidades por caja	10



Artículo	PAZ0015
Dimensiones LxFxH (mm)	450x238x195
Contenido	Bandeja extraíble
Dimensiones caja LxFxH (mm)	460x245x995
Unidades por caja	5



Artículo	PAZ0012
Dimensiones LxFxH (mm)	392x210x188
Contenido	Bandeja extraíble y 2 portaminutas
Dimensiones caja LxFxH (mm)	420x400x945
Unidades por caja	10



Artículo	PAZ0018
Dimensiones LxFxH (mm)	450x238x210
Contenido	Bandeja extraíble y 2 portaminutas
Dimensiones caja LxFxH (mm)	460x248x1070
Unidades por caja	5



Artículo	PAZ0021
Dimensiones LxFxH (mm)	500x268x230
Contenido	Bandeja extraíble y 3 portaminutas
Dimensiones caja LxFxH (mm)	507x275x1165
Unidades por caja	5



Artículo	PAZ0024
Dimensiones LxFxH (mm)	580x280x250
Contenido	Bandeja extraíble y 4 portaminutas
Dimensiones caja LxFxH (mm)	590x290x1010
Unidades por caja	4



Artículo	PAZ0039
Dimensiones LxFxH (mm)	350x170x230
Contenido	Bandeja extraíble, dos portaminutas y compartimento inferior desmontable
Dimensiones LxFxH (mm)	360x183x1180
Unidades por caja	5



Artículo	PAZ0042
Dimensiones LxFxH (mm)	420x220x340
Contenido	Bandeja extraíble, 2 portaminutas y compartimento inferior desmontable
Dimensiones LxFxH (mm)	460x248x1070
Unidades por caja	3



Artículo	PAZ0045
Dimensiones LxFxH (mm)	460x280x455
Contenido	Bandeja extraíble, dos portaminutas y compartimento inferior desmontable
Dimensiones caja LxFxH (mm)	455x285x925
Unidades por caja	2

## Maletines para piezas pequeñas

- Maletines de plástico especialmente pensados para almacenar todo tipo de piezas pequeñas como tornillos, tuercas, clavos, arandelas, bisagras, válvulas, tapones, etc.
- Amplia gama de modelos y tamaños.
- Todos los modelos disponen de tapa transparente anti choque.
- Disponibles modelos con divisores fijos o cubetas extraíbles.
- La mayoría de modelos disponen de asa para ser manipulado como si fuera un maletín. La tapa asegura que las piezas no se mezclen entre los compartimentos.
- Tapas fabricadas en polipropileno y cuerpo principal fabricado en poliestireno. Material resistente al agua, aceites, grasas y disolventes. No absorbe olores.
- Fabricado a partir de material reciclado y 100% reciclable. Conforme con la normativa REACH que regula la ausencia de sustancias peligrosas para el ser humano.



 Más modelos en [www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)



Artículo	PAZ0057	PAZ0060	PAZ0063	PAZ0066	PAZ0069
Dimensiones LxFxH (mm)	120x100x28	180x128x32	242x188x37	242x188x60	242x188x60
Compartimentos	6	12	16	9	3
Asa	no	no	no	si	si



Artículo	PAZ0072	PAZ0075	PAZ0079	PAZ0081	PAZ0083
Dimensiones LxFxH (mm)	360x252x64	362x250x85	443x317x80	443x317x107	443x317x107
Compartimentos	18	17	23	11 cubetas	18
Asa	si	si	si	si	si



Artículo	PAZ0084	PAZ0085	PAZ0087	PAZ0096	PAZ0083
Dimensiones LxFxH (mm)	443x317x107	443x317x107	443x317x107	242x188x120	443x317x107
Compartimentos	1	9 cubetas	6 cubetas	9 x 2	18
Asa	si	si	si	si	si



Artículo	PAZ0102	PAZ0114	PAZ0117	PAZ01120	PAZ0123
Dimensiones LxFxH (mm)	443x317x160	372x314x40	372x314x40	372x314x40	372x314x40
Compartimentos	22 x 2	20 cubetas	34 cubetas	18 cubetas	10 cubetas
Asa	si	si	si	si	si

## Maleta de seguridad ALU1

- Las maletas de seguridad fabricadas totalmente en aluminio ofrece un innovador diseño y una gran protección para sus objetos personales o de valor.
- Dispone de unos acabados elegantes y funcionales como bisagras metálicas, cerradura de zinc de alta calidad, así como un mango ergonómico.
- Fácil de transportar gracias a su gran ligereza. Además algunos modelos disponen de ruedas y tirador extraíble.
- Posibilidad de serigrafado y grabado con el logotipo de su empresa gracias a sus paredes lisas.
- Disponible en varias medidas.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3015	380x310x140+60	2,700

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3009	465x340x90+60	2,600

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3006	475x365x110+80	3,200



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3012	475x375x125+65	3,700

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3003	515x400x150+90	3,500



## Maleta de seguridad ALU2

- La maleta de aluminio de la serie ALU2 impresiona por su diseño clásico y ofrece un alto grado de resistencia y protección con el mínimo peso.
- Fabricado en aluminio anodizado en color natural y con esquinas en ABS cromado para proteger de los arañazos y golpes derivados del transporte.
- Sistema de bloqueo de la bisagra de alta calidad.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Posibilidad de serigrafiado y grabado con el logotipo de su empresa gracias a sus paredes lisas.
- Disponible en varias medidas.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Más información en nuestra web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



### Sabía que...

Podemos fabricar cualquier modelo en las medidas requeridas por el cliente. Consulte con nuestro departamento comercial para obtener la mejor solución a sus necesidades.

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3039	360x270x82+38	1,800

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3036	440x345x99x38	2,600



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3033	470x345x82+58	2,700

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3030	490x390x99+58	2,800

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3027	490x390x135+58	3,300



### Maleta de seguridad ALU3

- La maleta de aluminio de la serie ALU3 impresiona por su diseño y ofrece un alto grado de resistencia, comodidad y elegancia.
- Las paredes exteriores están fabricadas a partir de madera con unos acabados opcionales como el aluminio, cuero, láminas de plástico, etc.
- Estructura de la caja hecha de material resistente con perfiles y esquinas de aluminio.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Disponible en varias medidas. Se pueden realizar maletas a medida bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.

#### Sabía que...

Puede personalizar su maleta tanto en tamaño como en acabados. Desde superficies de madera, cuero o plástico a vinilos personalizados con el logo de su empresa o cualquier otra imagen.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3042	365x170x260+45	2,400



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3045	345x255x85+45	2,100



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3051	460x340x125+45	2,800



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3054	490x390x135+45	4,200



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3057	595x395x145+45	4,800



## Maleta de seguridad ALU4

- Las maletas de la serie ALU4 están fabricadas con perfiles de aluminio y planchas de alta resistencia. Ofrece una estética clásica y gran protección para su contenido. Ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran movilidad.
- Gracias a la estructura robusta es perfecta para el transporte de herramientas.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Bisagras y cerraduras de alta calidad y dureza.
- Disponible en varias medidas. Bajo pedido se pueden modificar todas las dimensiones y características.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Más información en nuestra web [disetodiseo.com](http://disetodiseo.com)



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3060	345x255x85+45	2,800

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3063	440x320x80+35	3,900

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3066	490x390x135+45	5,300



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3069	595x395x145+45	6,000

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3075	700x450x180+60	8,800

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3078	405x210x200+45	3,600



## Maleta de seguridad ALU5

- Las maletas de seguridad ALU5 están fabricadas con perfiles de aluminio y planchas de material resistente ofreciendo la máxima protección y ligereza y una estética elegante y profesional.
- Esquinas en material plástico para proteger de arañazos y amortiguar golpes derivados del transporte.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Bisagras y cerraduras de alta calidad y resistencia.
- Disponible en varias medidas. Se pueden adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.

### Sabía que...

Disponemos de gran cantidad de accesorios para la personalización del interior. Porta documentos, varios tipos de espuma de poliestireno para amortiguar impactos, planchas de subdivisión, etc.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3084	345x255x82+40	2,100

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3087	440x320x52+40	2,100

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3090	440x320x117+40	2,600



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3093	490x390x150+40	4,200

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3096	325x240x22+22	1,100



## Maleta de seguridad ALU6

- Las maletas ALU6 están fabricadas de perfiles de aluminio anodizado y esquinas de plástico resistente a impactos.
- Acabado en piel de manera estándar, con múltiples opciones de personalización.
- Gracias a la estructura robusta es perfecta para el transporte de herramientas de precisión u otros artículos de valor.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Bisagras y cerraduras de alta calidad y resistencia.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3240	345x255x112+35	2,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3243	420x300x35+35	2,300



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3246	420x300x35+22	2,200



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3249	440x320x76+35	2,800



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3255	460x340x112+35	3,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3258	490x390x112+35	3,800



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3261	595x395x112+35	4,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3086	255x203x13+13	1,000



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3252	440x320x35+35	2,500

## Maleta de seguridad ALU7



- La maleta de seguridad ALU7 es el compañero ideal para el trabajo diario gracias a su diseño elegante, su bajo peso y un mango ergonómicamente moldeado para la comodidad del cliente.
- Fabricado en plástico con estructura de panel de abeja y perfiles de aluminio es extremadamente resistente. Dispone de plástico reforzado en las esquinas para amortiguar los golpes.
- Resistente a temperaturas extremas de -30°C a más de 100°C.
- Bisagras y cerraduras de alta calidad y resistencia.
- Ideal para el transporte de todo tipo de equipamiento profesional que requiera la máxima protección.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3270	425X295X135+75	4,100

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3273	515X325X100+75	4,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3276	555X425X160+75	5,600



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3279	765X490X220+75	7,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SFD3282	900X340X110+75	6,400

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3285	620X425X190+75	6,300



## Maleta de seguridad ALU8

- La maleta de aluminio de la serie ALU8 impresiona por su diseño y ofrece un alto grado de resistencia, comodidad y elegancia.
- Las paredes exteriores están fabricadas a partir de madera con unos acabados opcionales como el aluminio, cuero, láminas de plástico, etc.
- Estructura de la caja hecha de material resistente con perfiles y esquinas de aluminio.
- Comodidad de uso con mango ergonómicamente moldeado.
- Disponible en varias medidas. Se pueden realizar maletas a medida bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Más información en nuestra web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3099	345X255X85+49	2,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3102	405X210X200+49	3,300



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3105	440X320X65+49	3,300

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3108	445X340X90+60	3,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3111	460X340X125+49	3,800





## Maleta de seguridad ALU9

- Fabricadas en chapa de aluminio.
- Disponen de tapa para el apilado y uno o dos cierres de palanca con candado que garantizan un perfecto cierre de la tapa y ofrecen una buena seguridad durante el traslado o almacenamiento.
- Dos asas con retorno automático, en aleación ligera recubierta de nylon, colocadas en los extremos, permiten una fácil toma y elevación del contenedor.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en 3 colores: azul, amarillo y rojo.
- Disponible en varias medidas.

### Sabía que...

Puede equipar sus maletas de aluminio con cerraduras con orificio para candado o con cerradura de llave. Las cajas disponen de una junta de goma desmontable para evitar la entrada de polvo y salpicaduras de líquidos.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2005	555x367x240	540x340x220

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2010	775x380x320	755x355x300



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2045 AZ	580x380x275	550x350x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2045 AM	580x380x275	550x350x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2045 R0	580x380x275	550x350x245



## Maleta de seguridad ALU10

- Fabricadas en chapa de aluminio.
- Disponen de tapa para el apilado, uno o dos cierres de palanca con candado que garantizan un perfecto cierre de la tapa y permiten aumentar la seguridad durante el traslado o almacenamiento.
- Dos asas con retorno automático, en aleación ligera recubierta de nylon, colocadas en los extremos, permiten una fácil toma y elevación del contenedor.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2015	430x300x275	400x300x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2020	580x380x275	550x350x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2025	595x390x380	565x360x350



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2030	780x380x380	750x350x350

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2035	900x490x380	870x460x350

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2040	790x560x457	760x530x457



### Sabía que...

Las maletas de aluminio se fabrican en chapa de aluminio muy fino y con nervios de refuerzo, obteniendo así un producto de muy buena resistencia mecánica, a la corrosión y a las temperaturas extremas.

## Maleta de seguridad ALU11

- Fabricadas en chapa de aluminio ofreciendo a la vez gran resistencia y ligereza
- Disponen de dos cierres de palanca con candado que garantizan un perfecto cierre de la tapa y permiten aumentar la seguridad durante el traslado o almacenamiento. También se pueden equipar con cerradura de llave.
- Dos asas con retorno automático, en aleación ligera recubierta de nylon, colocadas en los extremos, permiten una fácil toma y elevación del contenedor.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2050	432x335x277	400x300x245



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2065	582x385x277	550x350x245



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2070	592x385x409	560x350x380



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2075	782x385x379	750x350x350



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2080	902x495x379	870x460x350

## Maleta de seguridad ALU12

- Fabricadas en chapa de aluminio de 1 mm de espesor y con sistema de fijación en la tapa superior para el apilado.
- Disponen de uno o dos cierres de palanca con candado que garantizan un perfecto cierre de la tapa y permiten aumentar la seguridad durante el traslado o almacenamiento.
- Dos asas con retorno automático, en aleación ligera recubierta de nylon, colocadas en los extremos, permiten una fácil toma y elevación del contenedor.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2085	432x335x277	400x300x245



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2090	582x385x277	550x350x245



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2095	592x385x409	560x350x380



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2100	782x385x379	750x350x350



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2105	902x495x379	870x460x350



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2110	782x585x412	750x550x380



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2115	1182x385x380	1150x350x380



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2120	782x585x622	750x550x590



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2125	1532x585x515	1500x550x485



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2130	1192x790x515	1160x755x485



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2135	2132x485x515	2100x450x485





## Maleta de seguridad ALU13

- Fabricadas en aleación de chapa estriada de aluminio de 3 mm.
- Disponen de tapa para el apilado y uno o dos cierres de palanca con candado que garantizan un perfecto cierre de la tapa y permiten aumentar la seguridad durante el traslado o almacenamiento.
- Resistente al polvo y al agua gracias a su junta de goma.
- Bisagras y cerraduras en acero inoxidable, patas con rosca M10 para fijación en plataformas de carga.
- Dos asas con retorno automático, en aleación ligera recubierta de nylon, colocadas en los extremos, permiten una fácil toma y elevación del contenedor.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2170	622x275x270	600x250x250

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2175	522x375x420	500x350x400

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2180	622x425x520	600x400x500



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2200	1522x525x520	1500x500x500

## Caja de aluminio ALU14

- Fabricadas en chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor con apertura del asa para un fácil manipulado.
- Medidas norma europa para su uso con palés estándar.
- Ideal para uso alimentario en panaderías, carnicerías o gastronomía.
- Todas las paredes están fabricadas con nervios de refuerzo.
- Disponible en varias medidas.

### Sabía que...

A pesar de su bajo peso y su bajo espesor, los perfiles circulares de los bordes superior e inferior dotan a estas cajas una gran resistencia mecánica.



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2140	387x290x250	352x255x245



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2145	387x290x360	352x255x355

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2150	587x387x250	552x352x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2155	587x387x360	552x352x355



Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2160	780x587x250	745x552x245

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGD2165	780x587x360	745x552x355



## Maleta de seguridad PLASTIC1

- Fabricada en plástico de alta calidad HDPE la maleta de seguridad es altamente resistente y absorbe impactos gracias a la estructura semirígida y refuerzos en las esquinas.
- Protege su equipamiento de todo tipo de agresiones: Temperaturas extremas, impactos, líquidos, abrasivos...
- Cerraduras y bisagras de alta calidad y resistencia. El mango ergonómico garantiza la comodidad durante el transporte de su equipo.
- Resistente a temperaturas extremas de -40°C a más de 80°C.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3171	425X300X130-75	3,300



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3174	515X325X100+75	3,900



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3177	555X425X160+75	4,900



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3180	555X420X155+75	5,900



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3183	765X490X215+75	7,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3186	765X490X215+75	8,700



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3189	900X340X105+75	6,000



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3192	900X340X105X75	6,700



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3195	620X420X190+75	5,500



## Maleta de seguridad PASTIC2

- Fabricada en plástico HDPE (polietileno de alta densidad), es una de las cajas de transporte más seguras.
- Añadiéndole accesorios como los interiores de espuma o las cerraduras de seguridad antirrobo PYLOCX puede ser equipada como una caja de alta seguridad: inmune al sol, la humedad, los productos químicos y resistente al agua y al polvo.
- Fabricado acorde a las especificaciones ATA Spec 300 Categoría. 1 y certificado por los laboratorios Cascade TEK.
- Ha sido tratada a duras pruebas con temperaturas extremas, presiones de aire, humedad, productos químicos, elevadas fuerzas de aceleración, caída libre, etc.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3171	425x300x130-75	3,300

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3153	510x360x295+80	5,700

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3165	510x360x265+80	6,100



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3156	710x500x300+80	8,700

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3168	710x500x270+80	10,000

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3159	1100x710x400+80	20,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3300	505x350x195+80	6,000

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3303	595x450x195+80	8,000

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3306	790x590x350+80	12,000



### Maleta de seguridad PLASTIC3

- Las maletas de seguridad están fabricadas en una carcasa rígida en diferentes materiales como el polietileno de alta densidad, policarbonato, ABS o poliestireno.
- En el interior dispone bajo pedido de una variedad de opciones de equipamiento, tales como separadores, bolsillos para documentos, almohadillas de espuma, etc.
- La seguridad de la maleta está asegurada por una cerradura de alta calidad y el sistema de bisagras que incorpora.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar. Ruedas con tirador para los modelos de mayor volumen.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3129	500x365x97+55	3,600



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3132	550x454x160+70	5,900



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3135	800x370x220+100	6,500



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3138	600x600x165+70	6,700



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3117	440x340x90+60	3,000



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3120	440x340x90+60	3,000



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3123	490x350x100+70	2,100



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3126	480x370x100+80	3,800



## Maleta de seguridad PASTIC4

- Es el compañero perfecto para cualquier entorno al aire libre gracias a la carcasa de polipropileno resistente a los golpes, al agua y al polvo.
- Dispone de un diseño ergonómico, cierres de fácil apertura, acolchados en el interior, según modelo una válvula de compensación de presión automático permitiendo que el aire se escape bajo presión e impidiendo la entrada de agua.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar.
- También disponible en cualquier color bajo pedido.
- Mantiene la temperatura del contenido de la maleta estable con temperaturas exteriores de entre -40 ° C y + 80 ° C.
- Fabricado conforme a los estándares STANAG 4280, DEF-STAN 81-41 e IP 67. Con garantía de 30 años.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3210	138x77x19	-

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3213	203x143x78,5+19	0,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3216	294x177x94+27	0,700



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3219	247x175x153,5+27	0,850

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3222	329x233x152+40	1,900

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3225	384x264x164+45,5	2,250



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3228	432x301x170+45	2,850

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH (Base+tapa)	Peso (kg)
SGD3231	473x351x196,6+49	3,950



Más información en nuestra  
web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



## Maleta de seguridad PLASTIC5

- Las maletas de seguridad están fabricadas en resina de copolímero de polipropileno de alta resistencia, resistentes al agua, polvo, corrosión y daños por impacto.
- Son una solución perfecta para almacenar y transportar sus equipos electrónicos, equipos de A/V, ordenadores, mezcladoras y otros materiales que necesiten una protección completa.
- Son impermeables y sumergibles gracias a una válvula de compensación de la presión ambiental automático. También son resistentes a impactos, a los rayos UV, a disolventes, etc.
- En el interior dispone bajo pedido de una variedad de opciones de equipamiento de almohadillas de espuma y subdivisores.
- Disponible una gran cantidad de medidas.
- Garantía de por vida.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4003	241,3x187,5x155,7	1,250

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4006	431,8x292,1x152,4	3,180

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4009	342,9x241,3x165,1	2,360



### Sabía que...

Estas maletas son utilizadas por el ejército de EEUU para el transporte de equipamiento de seguridad para ataques biológicos, químicos y nucleares. Para esto, el modelo concreto utilizado, el SGD4030, tuvo que superar numerosos ensayos de resistencia por laboratorios externos con certificación ISO/IEC 17025 e ISO 9001.

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4012	381x263x7x152,4	2,360



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4015	406,4x254x139,7	2,250

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4018	431,8x292,1x152,4	2,770



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4021	470x330x120	2,680

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4024	470x330x178	3,020

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4027	482,6x368,3x203,2	3,630



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4030	518x290x210	3,560

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4033	482,6x365,3x203,2	5,830

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4038	558,431,8x323,9	8,230



 Más información en nuestra web [disetodiseo.com](http://disetodiseo.com)

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4051	736,6x457,2x275,6	9,800

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4054	584,2x431,8x355,6	11,110



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4042	571,5x571,5x317,5	10,000



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4045	762x533,4x457,2	16,780



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4048	781,1x660,4x393,7	-



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4036	1244,6x228,6x127	5,670



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4057	1079,5x431,8x177,8	9,210



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4039	1282,7x368,3x152,4	10,120



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4060	1079,5x431,8x190,5	11,110



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4063	1282,7x368,3x152,4	10,120



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4066	1079,5x342,9x304,8	12,410





## Maleta de seguridad PLASTIC6

- Están fabricadas en LLDPE (Polietileno de baja densidad lineal) con roto-moldeado para una mayor resistencia y durabilidad para los transportes más exigentes.
- Los modelos SGD4126, SGD4129, SGD4132 incluyen 8 amortiguadores elastómeros y bisagras de acero inoxidable permitiendo un rango de carga estándar de 18kg a 70 kg.
- Dispone de cierres y bisagras en acero inoxidable que cierran herméticamente ofreciendo una gran resistencia al agua y capacidad de carga.
- Son sumergibles gracias a la válvula automática de compensación de la presión ambiental. También son resistentes a los rayos UV, y soportan impactos muy elevados.
- El interior de las maletas se entrega vacío mientras que algunos modelos están disponibles con: espuma en cubos, espuma en capas, divisores acolchados y un tirador con ruedas.
- Disponible multitud de medidas, adaptándose a cualquier necesidad que pueda tener.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4069	482,6x482,6x368,3	8,750



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4072	558,8x406,4x381	7,980



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4075	558,8x446,5x266,7	10,090



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4078	558,8x558,8x304,8	11,090



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4081	609,6x584,2x431,8	-



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4084	609,6x609,6x609,6	15,920



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4087	730,3x444,5x269,9	10,250



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4090	685,8x685,8x457,2	-



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4093	730,3x444,5x269,9	10,250



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4096	762x635x381	18,100



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4099	812,8x368,3x400,1	13,380



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4102	1016x609,6x457,2	23,450



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4105	1143x762x609,6	28,330



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4108	1270x762x609,6	31,460



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4111	1117,6x431,8x203,2	11,630



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4114	1257,3x228,6x139,7	8,140



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4117	1333x308x203,2	11,770



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4120	1574,8x457,2x254	19,210



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4123	1574,8x584,2x254	20,230



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4126	483x610x134	27,760



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4129	483x610x178	28,120



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4132	483x610x223	29,940



## Maleta de seguridad PLASTIC7

- Maletas de transporte resistentes que permiten el apilado de forma segura y un almacenamiento eficiente.
- Dispone de cerrojos giratorios para candado, tiradores escamoteable automático, encajados para su protección, etc.
- Modelos disponibles en los cuales incluyen cajas de herramientas, cajas divisorias y espuma acolchada.
- Ruedas opcionales para su fácil manejo.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4135	457,2x457,2x254	7,760

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4138	457,2x457,2x355,6	8,050

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4142	457,2x457,2x457,2	10,360



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4145	584,2x457,2x406,4	10,910

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4148	609,6x381x254	-

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4152	609,6x609,6x355,6	13,450



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4155	609,6x609,6x558,8	14,970



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4158	641,4x323,9x406,4	9,840



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4161	660,4x609,6x812,8	21,390



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4164	685,8x482,6x254	10,180



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4167	711,2x711,2x558,8	19,280



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4170	736,6x381x355,6	10,800



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4173	812,8x660,4x762	24,430



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4176	863,6x660,4x406,4	18,140



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4179		10,360



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4182	1098,6x717,6x552,5	7,760



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4185	1270x660,4x406,4	29,690



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4188	1270x762x609,6	39,690



## Maleta de seguridad para racks PLASTIC8

- Armazón fabricado por rotomoldeo de polímeros con la estructura patentada en X que proporciona una gran rigidez y protección para los equipos montados en rack.
- Disponen de un sistema de amortiguación interno para controlar los efectos de los golpes y vibraciones durante el transporte de equipos delicados.
- El espacio en torno a la estructura interna proporciona ventilación, requerimiento de gran importancia para equipos electrónicos.
- Las paredes frontal y trasera se desmontan completamente, proporcionando acceso sin restricciones al contenido.
- Ideales para los profesionales de la música, audiovisuales, etc.
- Disponible en varias medidas.



Más información en nuestra  
web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4191	483x432x89	4,880

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4194	483x178x89	4,880

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4197	483x432x267	6,760



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4200	483x508x356	21,070

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4203	483x508x445	24,650

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4206	483x508x623	31,090



## Maleta de seguridad para racks PLASTIC9


- Re-diseño de los modelos PLASTIC8, con una nueva estructura externa de barras que representan la capacidad de racks.
- Fabricados por rotomoldeo y con sistema de juntas de estanqueidad en las tapas.
- Sistema engarce para apilado seguro de los racks. Cerrojo fabricado en acero de alta resistencia y con cerradura de seguridad.
- Los racks pueden montarse por ambos lados gracias al nuevo diseño de soportes.



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4209	483x476x178	7,820

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4212	483x476x267	8,890

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4215	483x476x356	12,470





## Maleta de seguridad PLASTIC10

- Fabricadas en HDPE (polietileno de alta densidad) y con unas ruedas de diseño "roller-blade" facilitan su manejo. Ofrece una alta resistencia a los impactos gracias a los paragolpes laterales.
- Dispone de tirador telescópico retráctil de alta resistencia que ayuda en el transporte diario.
- El interior de las maletas se entrega vacío, puede configurarlo con múltiples accesorios de subdivisión interior: espuma en cubos, espuma en capas, divisores acolchados, porta-documentos, etc.
- Disponible en varias medidas.



Más información en nuestra web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4218	368x333x193	3,900

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4221	457,2x457,2x330,2	6,080

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4224	492,1x355,6x254	5,380



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4227	482,6x406,4x254	5,780

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4230	635x584,2x355,6	10,020

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4233	736,6x546,1x431,8	10,020



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4236	762x635x381	11,500

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4239	927,1x546,1x463,6	11,290

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4242	863,6x660,4x476,3	13,520



Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4245	542,9x362x225,4	5,560

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4248	466,7x308x193,7	5,030

Artículo	Dim. int. (mm) LxFxH	Peso (kg)
SGD4251	482,6x339,7x219,1	5,080



Más información en nuestra web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



## Maleta de seguridad Flight Case

- Las maletas de seguridad de transporte Flight Case están fabricadas con perfiles de aluminio de alta resistencia y paneles de 7 mm de grosor para proteger tu valioso equipo.
- Esquinas redondeadas y reforzadas. Apoyos de goma.
- Bisagras y cerraduras de alta calidad y resistencia.
- Ideal para el transporte de todo tipo de equipamiento profesional que requiera la máxima protección.
- Disponible en varias medidas estándar. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)	Dimensiones int. con espuma LxFxH (mm)
SGS6005	600x159x400	560x114x356	540x70x336
SGS6010	600x219x400	560x174x356	540x130x336
SGS6015	600x308x400	559x263x356	539x219x336
SGS6020	634x323x400	559x193x356	539x159x336
SGS6025	600x428x400	559x383x356	539x339x336
SGS6030	634x443x400	559x313x356	539x279x336
SGS6035	600x605x400	559x560x356	539x516x336
SGS6040	800x428x400	759x383x356	739x339x336
SGS6045	834x443x400	759x313x356	739x279x336
SGS6050	834x323x400	759x193x356	739x159x336
SGS6055	800x605x400	759x560x356	739x516x336
SGS6060	1200x428x400	1159x383x356	1139x339x336
SGS6065	1200x605x400	1159x560x356	1139x516x336
SGS6070	800x428x600	759x383x556	729x334x526




Más información en nuestra  
web [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



## Maleta de seguridad Flight Case con ruedas

- Puede instalar ruedas en su maleta Flight case para facilitar el transporte de su equipamiento.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones int. LxFxH (mm)
SGS6075	600x750x600	543x572x527
SGS6080	800x750x600	743x572x527
SGS6085	900x750x600	843x572x527
SGS6090	1200x750x600	1157x572x527
SGS6095	1400x750x600	1357x572x527
SGS6100	1500x750x600	-
SGS6105	1600x750x600	-
SGS6110	1800x750x600	-
SGS6115	2000x750x600	-





## Palés con base rejada encajables

- Palé de plástico diseñado con estructura apilable.
- Muy robusto y resistente.
- Fabricados en material resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Base rejada de bajo peso. Las patas están diseñadas para encajar una dentro de otra en el apilado.
- Válidos para el almacenaje en estantería.
- Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG2600	800x600x130	1	-	3,5
PSG2607	1200x800x140	800	600	4,5
PSG2617	1200x1000x145	3600	1200	10,2




## Palés con base alveolar encajables

- Palés de plástico fabricados en polietileno de alta densidad diseñado con estructura apilable.
- Muy robusto y resistente.
- Fabricados en PE resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base con alveolos hexagonales para la máxima resistencia y el mínimo peso. Las patas están diseñadas para encajar una dentro de otra en el apilado.
- Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Descripción
PSG0415	800x600x140	3000	600	Palé
PSG0427	1200x800x140	4000	1200	Palé
PSG0439	1200x1000x140	4000	1200	Palé
PSG0451	1135x1135x140	4000	1200	Palé
PSG0490	1200x800x165	4000	1200	Palé con 3 patines
PSG0502	1200x1000x165	4000	1200	Palé con 3 patines
PSG0514	1135x1135x165	4000	1200	Palé con 3 patines
PSG0466	115x1200x25	-	-	Patín
PSG0472	115x1135x25	-	-	Patín



## Palés plásticos encajables

- Palé de plástico fabricados en polietileno de alta densidad diseñado con estructura apilable.
- Muy robusto y resistente, permite ahorrar gran cantidad de espacio cuando no están cargados.
- Fabricados en PE resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada con doble patín en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.
- Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Tn)	Carga dinámica (Tn)	Carga rack (Tn)	Peso (Kg)
PSG4300	1200x800x150	4000	1500	445	8,9
PSG4305	1200x1000x130	4000	1500	540	10,8
PSG4310	1200x800	-	-	-	-
PSG4315	1200x100	-	-	-	-



## Palés con base rejada y doble patines

- Palés de plástico rejados con patines para altas cargas.
- Muy robusto y resistente.
- Resistente a los agentes medioambientales y químicos. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada con doble patín en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.
- Válidos para el almacenaje en estantería.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Carga rack (Kg)
PSG7008	1200x800x145	3500	750	500
PSG7010	1200x800x160	7500	1000	600
PSG7020	1200x800x145	3500	1000	600
PSG7022	1200x800x145	7500	1250	800
PSG0555	1200x800x160	5000	2000	1000
PSG0558	1200x1000x160	6000	2000	1000



## Palés con base rejada y patines

- Palés de plástico rejados fabricados en polipropileno. Alta resistencia de carga y bajo peso.
- Muy robusto y resistente.
- Fabricados en PP resistente a los agentes químicos. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada con patines en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.
- Válidos para el almacenaje en estantería.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG4350	1200x800x160	5000	2000	16,5
PSG4355	1200x1000x150	5000	2000	18,5
PSG4360	1200x1000x145	5000	1500	17,5




## Palés rejados o lisos con calidad alimentaria

- Los palés con 3 patines se caracterizan por tener una resistencia de carga media comparada con los palés ligeros.
- Están fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. No les afecta ni el calor ni el frío y son fáciles de limpiar.
- Diseñado con estructura apilable.
- Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.
- Muy robusto y resistente.
- Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.
- Totalmente reciclables.
- Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.
- Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.
- Disponible con superficie lisa



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG7050 BB	1200x800x160	5000	1250	18
PSG7055 BB	1200x800x150	5000	1500	23



 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

## Grandes contenedores plásticos de 300 y 550 litros

- Fabricados en polipropileno de alta densidad.
- Dos versiones, en material virgen para la industria alimentaria y en material reciclado, ideal para todo tipo de industria como la téxtil, farmacéutica, metalúrgica, inyección de materias plásticas, etc.
- Opción con fondos y laterales lisos o paredes rejadas, para la aireación y ventilación de los productos almacenados. En ambos casos, interiores con bordes ligeramente redondeados para facilitar su limpieza. No absorbe olores ni humedad.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Apilables y fácilmente transportables gracias a sus patas y topes superiores que garantizan la estabilidad incluso durante el transporte.
- Se pueden suministrar con patas, patines y ruedas.
- Como accesorios se pueden instalar grifos y tapones en todos los modelos, así como tapas plásticas, etiqueteros...
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.



→ TAPA



Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad (lts)
<b>Con paredes lisas</b>				
PSG0100	PSG0115	1000x700x650	4 patas	300
PSG0103	PSG0118	1000x700x650	2 patines	300
PSG0109	PSG0121	1000x700x800	4 ruedas	300
PSG0112	PSG0124	1000x700x800	2 patines+4 ruedas	300
PSG0127	PSG0166	1200x800x850	4 patas	550
PSG0130	PSG0169	1200x800x850	2 patines	550
PSG0139	PSG0175	1200x800x1000	4 ruedas	550
PSG0145	PSG0181	1200x800x1000	2 patines+ 4 ruedas	550
<b>Con paredes rejadas</b>				
PSG0148	PSG0184	1200x800x850	4 patas	550
PSG0152	PSG0187	1200x800x850	2 patines	550
PSG0157	PSG0193	1200x800x1000	4 ruedas	550
PSG0163	PSG0199	1200x800x1000	2 patines + 4 ruedas	550

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Dim. contenedor LxF (mm)	Tipos
PSG0300	1020x720x30/65	1000x700	Simple, con asa
PSG0312	1215x815x30/65	1200x800	Simple, con asa
PSG0336	1216x1014x30/65	1200x1000	Simple, con asa

Nota: Las tapas están disponibles en material virgen y reciclado.

### Modelos con patines y ruedas





→ CON RUEDAS

## Grandes contenedores plásticos de 680 litros

- Fabricados en plásticos de alta calidad, válidos para la industria alimentaria y todo tipo de industria como la textil, farmacéutica, metalúrgica, inyección de materias plásticas, etc.
- Opción con fondos y laterales lisos o paredes rejadas, para la aireación y ventilación de los productos almacenados. En ambos casos, interiores con bordes ligeramente redondeados para facilitar su limpieza. No absorbe olores ni humedad.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Apilables y fácilmente transportables gracias a sus patas y reborde en el perímetro superior, que garantizan la estabilidad incluso durante el transporte.
- Se pueden suministrar con patas, patines y ruedas.
- Como accesorios se pueden instalar grifos y tapones en todos los modelos, así como tapas plásticas, etiqueteros...
- La capacidad de carga máxima es de 600 Kg.
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.

Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Color	Capacidad (lts)	Capacidad (kg)
<b>Con paredes lisas</b>							
PSG0128	PSG0167	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	gris	680	600
PSG0131	PSG0170	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	gris	680	600
PSG0137	PSG0173	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	gris	680	600
PSG0140	PSG0176	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	gris	680	600
<b>Con paredes lisas y puerta</b>							
PSG0203	PSG0218	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	gris	680	600
PSG0206	PSG0221	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	gris	680	600
PSG0209	PSG0224	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	gris	680	600
PSG0212	PSG0227	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	gris	680	600
<b>Con paredes rejadas</b>							
PSG0149	-	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	verde	680	600
PSG0153	-	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	verde	680	600
PSG0156	-	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	verde	680	600
PSG0158	-	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	verde	680	600
<b>Con paredes rejadas y puerta</b>							
PSG0204	-	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	verde	680	600
PSG0207	-	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	verde	680	600
PSG0210	-	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	verde	680	600
PSG0213	-	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	verde	680	600



→ TAPA

Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxF (mm)	Tipo
PSG0336	PSG0342	1200x1000	Normal
PSG0339	PSG0345	1200x1000	Con asa
PSG0348	PSG0354	1200x1000	Normal para puerta
PSG0351	PSG0357	1200x1000	Con asa para puerta

### Detalle



Pies



Ruedas



Patines



Paredes perforadas



→ **ABERTURA FRONTAL**



## Grandes contenedores plásticos de 550 litros con puerta o abertura frontal

- Fabricados en polipropileno de alta densidad.
- Dos versiones, en material virgen para la industria alimentaria y en material reciclado, ideal para todo tipo de industria como la téxtil, farmacéutica, metalúrgica, inyección de materias plásticas, etc.
- La puerta abatible y la apertura delantera, permiten el acceso a todo el interior del contenedor, incluso cuando están apilados.
- Opción con fondos y laterales lisos o paredes rejadas, para la aireación y ventilación de los productos almacenados. En ambos casos, interiores con bordes ligeramente redondeados para facilitar su limpieza. No absorbe olores ni humedad.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.



### Sistema de plegado



## Grandes contenedores plásticos plegables para 650 litros

- Ideal para todo tipo de industria como la téxtil, farmacéutica, metalúrgica, inyección de materias plásticas, etc.
- Apilable y manipulable con carretilla elevadora.
- Las paredes lisas facilitan el limpiado, no absorbe olores ni humedad y puede almacenarse al aire libre.
- Sistema de plegado fácil y rápido. Proporciona un ahorro de espacio importante.
- Disponible en material virgen (APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA) y reciclado.



Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad (lts)
<b>Con puerta frontal abatible de 1000x355</b>				
PSG0202	PSG0217	1200x800x850	4 patas	550
PSG0205	PSG0220	1200x800x850	2 patines	550
PSG0208	PSG0223	1200x800x850	4 patines	550
PSG0211	PSG0226	1200x800x1000	4 ruedas	550
PSG0214	PSG0229	1200x800x1000	4 patines y 4 ruedas	550
<b>Con frontal abierto a 510 mm de altura</b>				
PSG0232	PSG0241	1200x800x850	4 patas	550
PSG0235	PSG0244	1200x800x850	2 patines	550
PSG0238	PSG0247	1200x800x850	4 ruedas	550
PSG0239	PSG0248	1200x800x1000	4 ruedas	550



Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Capacidad (lts)
<b>Sin puerta lateral abatible</b>				
PSG0005	PSG0029	1200x1000x847	4 patas	650
PSG0008	PSG0032	1200x1000x847	2 patines	650
PSG0011	PSG0035	1200x1000x847	3 patines	650
PSG0014	PSG0038	1200x1000x847	4 ruedas	650
<b>Con 1 puerta lateral abatible</b>				
PSG0053	PSG0077	1200x1000x847	4 patas	650
PSG0056	PSG0080	1200x1000x847	2 patines	650
PSG0059	PSG0083	1200x1000x847	3 patines	650
PSG0062	PSG0086	1200x1000x847	4 ruedas	650



## Grandes contenedores plásticos de poca altura para uso alimentario/ agrícola

- Diseñados y fabricados especialmente para el almacenamiento y transporte de productos alimentarios.
- Fabricados en polipropileno virgen totalmente compatible con la industria alimentaria.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Fácil limpieza.

Artículo	Dimensiones ext. LxFxH (mm)	Dimensiones interiores LxFxH (mm)	Capacidad (kg)	Tipo
PSG0280	1200x1000x234	1129x929x195	150	sin patas
PSG0283	1200x1000x350	1129x929x195	150	con 4 patas



 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)



## Grandes contenedores plásticos para uso agrícola y alimentario

- Diseñados y fabricados especialmente para el almacenamiento y transporte de productos alimentarios como verduras, frutas y todo tipo de hortalizas.
- Fabricados en polietileno de alta densidad completamente compatible con la industria alimentaria.
- Especialmente pensados para el uso agrícola.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Fácil limpieza.

Artículo (virgen)	Dimensiones LxFxH (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Color	Capacidad (lts)	Capacidad (kg)
<b>Con paredes rejadas</b>						
PSG0149	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	verde	680	600
PSG0153	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	verde	680	600
PSG0156	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	verde	680	600
PSG0158	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	verde	680	600
<b>Con paredes rejadas y puerta</b>						
PSG0204	1200x1000x830	1120x920x655	4 patas	verde	680	600
PSG0207	1200x1000x830	1120x920x655	2 patines	verde	680	600
PSG0210	1200x1000x830	1120x920x655	3 patines	verde	680	600
PSG02013	1200x1000x870	1120x920x655	4 ruedas	verde	680	600



 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

## Grandes contenedores plásticos homologados para la recogida y el transporte de baterías usadas

- Destinado al almacenamiento y transporte de baterías usadas.
- Tiene los dos patines atornillados al contenedor.
- Con certificación EN. Material virgen válido para almacenamiento y transporte. Material reciclado solo válido para almacenamiento.
- Incluye una bolsa de plástico para proteger de posibles derrames tóxicos y corrosivos. La bolsa debe cerrarse y poner la tapa (no incluida) para el transporte del contenedor.
- El modelo homologado para el transporte lleva una etiqueta identificativa en la pared frontal.
- Disponible también con ruedas.
- Cumplen con la normativa ADR.



Pivote para apilado

Etiqueta homologada para el transporte

Patines para apilado en estantería

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Material	Capacidad (lts)	Apto para
PSG0106	1000x700x650	virgen	300	Almacenamiento y transporte
PSG0133	1200x800x850	virgen	600	Almacenamiento y transporte
PSG0134	1200x1000x830	virgen	680	Almacenamiento y transporte
PSG0118	1000x700x650	reciclado	300	Almacenamiento
PSG0169	1200x800x850	reciclado	600	Almacenamiento
PSG0170	1200x1000x830	reciclado	680	Almacenamiento



Con ruedas



Almacenamiento



Con tapa

## Grandes contenedores plásticos de 1100 y 1300 litros

- Fabricados en plásticos de alta calidad, válidos para la industria alimentaria y todo tipo de industria como la textil, farmacéutica, metalúrgica, inyección de materias plásticas, etc. No apto para el almacenamiento de líquidos
- Opción con fondos y laterales lisos o paredes rejadas, para la aireación y ventilación de los productos almacenados. En ambos casos, interiores con bordes ligeramente redondeados para facilitar su limpieza. No absorbe olores ni humedad.
- Resistentes a rayos ultravioleta y cambios extremos de temperatura; pueden almacenarse en el exterior.
- Apilables y fácilmente transportables gracias a sus patas y reborde en el perímetro superior, que garantizan la estabilidad incluso durante el transporte.
- Se pueden suministrar con patas y patines.
- Como accesorios se pueden instalar grifos y tapones en todos los modelos, así como tapas plásticas, etiqueteros...
- Posibilidad de serigrafado en las paredes laterales con el logo de su empresa.



Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Color	Capacidad (lts)
<b>Con paredes lisas</b>						
PSG0256	PSG0268	1200x800x1510	1130x750x1350	4 patas	gris	1300
PSG0259	PSG0271	1200x800x1510	1130x750x1350	2 patines	gris	1300
PSG0262	PSG0274	1200x800x1510	1130x750x1350	4 patines	gris	1300
PSG0265	PSG0277	1200x800x1510	1130x750x1350	4 patas y puerta	gris	1300
<b>Con paredes lisas y puerta</b>						
PSG0257	PSG0269	1200x1000x1450	1120x920x1270	4 patas	gris	1100
PSG0260	PSG0272	1200x1000x1450	1120x920x1270	2 patines	gris	1100
PSG0263	PSG0275	1200x1000x1450	1120x920x1270	3 patines	gris	1100



## Grandes contenedores plásticos IBC para líquidos con capacidad para 500 litros

- El contenedor para líquidos (IBC) representa un diseño bien pensado para servir como sistema de transporte reutilizable para ahorrar gastos durante la circulación de las mercancías.
- La bolsa se instala fácilmente en el interior del contenedor y es el único elemento desechable.
- Ausencia de putrefacciones y corrosiones, manejo sencillo y seguro.
- Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.



Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Tipo	Paredes
PSG0250	PSG0253	1200x800x850	2 patines	lisas

### Sabía que...

Esta versión está provista de una bolsa especial para líquidos en polietileno de tres capas, completo con válvulas de carga y descarga, apto para uso alimentario.

 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

### Accesorios





## Grandes contenedores plásticos desmontables y plegables

- Los contenedores desmontables y plegables permiten un gran ahorro de espacio y transportabilidad gracias a su innovador diseño que reduce en gran medida el volumen y convierte al contenedor en un paquete compacto y cerrado cuando no está en uso.
- Gran aguante a temperaturas extremas, de -20°C a 60°C
- Volumen útil de 569 litros.
- Disponible con varias densidades de polipropileno, modelo estándar 2000 gr/m<sup>2</sup>. Posibilidad de densidad de 2400 gr y 3000 gr.
- Se puede serigrafar el logo de su empresa en las paredes. También se le pueden añadir porta-etiquetas y abertura frontal de manera opcional.

Artículo (virgen)	Artículo (reciclado)	Dimensiones LxFxH (mm)	Dimensiones LxFxH (mm)	Paredes
PSG4211	PSG4216	1200x800x650	1130x730x490	lisas
PSG4221	PSG4226	1200x800x850	1130x730x690	lisas
PSG4231	PSG4236	1200x800x1200	1130x730x1040	lisas





 Más información  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

## Grandes contenedores plásticos desmontables en collarines

- Los contenedores con collarines desmontables ofrecen una extraordinaria flexibilidad a la hora de obtener un contenedor con la altura adecuada para su proceso de manipulación y fabricación.
- Facilita las tareas de llenado y vaciado del palé al trabajador. A medida que se va llenando, se le van añadiendo nuevos collarines hasta la altura deseada.
- Finalmente se le puede añadir una tapa, y manipular dentro de su circuito logístico como si se tratara de un contenedor más.
- Hay disponibles divisores que ayudan a ordenar el contenido, y piezas para el apilado de palés.



Artículo	Dim. (mm)	Composición	Peso (kg)
PSG4086	800x600x200	Collarín	5,45
PSG4131	800x600	Palé	-
PSG4151	800x600	Tapa	3
PSG4101	1200x800x200	Collarín	7,82
PSG4136	1200x800	Palé	-
PSG4156	1200x800	Tapa	6
PSG4116	1200x1000x200	Collarín	8,3
PSG4141	1200x1000	Palé	-
PSG4161	1200x1000	Tapa	7





## Contenedores de fibra de vidrio

- Los contenedores de fibra de vidrio se caracterizan por su gran resistencia y estabilidad. Gracias a la fibra de vidrio son ligeros y fáciles de transportar. Son altamente resistente a la corrosión.
- Capacidades de almacenamiento que van desde los 100lts a los 4500lts.
- Sus paredes, tanto internas como externas, son completamente lisas para facilitar la limpieza.
- Disponemos de modelos con capa protectora en su interior para permitir el transporte y almacenamiento de alimentos y líquidos sin riesgo alguno de contaminación.
- Las paredes cónicas permiten que los contenedores sean encajables entre ellos.
- Resistentes a los rayos UV. No se decoloran ni se agrietan con el tiempo.
- Dispone de varios accesorios como tapas, grifos, bases de soporte con patas o ruedas, o bases para el transporte con horquillas de carretilla elevadora.
- Los de gran capacidad se pueden instalar tanto en superficie como enterrados.



Artículo	Dimensiones exteriores LxFxH (mm)	Dimensiones interiores LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)
PSG5000	880x580x290	800x500x280	100	5
PSG5005	1220x620x370	1150x550x360	200	8
PSG5010	880x570x600	800x490x590	200	8
PSG5015	1180x700x530	1100x620x520	300	14
PSG5020	1190x790x600	1110x710x590	400	17
PSG5025	1530x880x500	1440x790x500	500	18
PSG5030	1320x970x630	1180x830x620	550	19
PSG5035	1320x970x810	1180x830x800	700	23
PSG5040	1620x1190x810	1480x1050x800	1100	36
PSG5045	1820x1390x810	1680x1250x800	1500	46
PSG5050	2110x1480x930	1970x1340x920	2200	65
PSG5055	2040x2040x1040	1900x1900x1030	3300	129
PSG5060	4490x1110x1210	4350x970x1200	4500	150



 Más información  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)




## Tapa



## Al detalle



Base móvil



Soporte horquillas



Soporte con patas



Grifo



## Contenedores baúl

- Los contenedores baúl están fabricados en polietileno de alta densidad y están disponibles en color amarillo y gris oscuro.
- Están especialmente diseñados para almacenar y transportar herramientas y pequeñas piezas. Disponen de asas para la manipulación manual.
- Disponen de hendiduras de horquillas para ser transportados con carretilla elevadora (excepto el modelo de 150lts).
- El modelo de 750lts se puede equipar opcionalmente con una puerta lateral en el lado corto.
- Para una óptima seguridad, disponen de dos o tres cierres (según modelo) adaptados para candado.
- La tapa dispone de una junta sellante en todo el perfil que evita que el polvo y la humedad penetren en el interior de los contenedores.
- Para mejorar el orden y la distribución interna del contenido, se pueden equipar con bandejas, cajas apilables, separadores y divisores de espuma de poliuretano.

 **Más información**  
[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

Artículo	Tipo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Capacidad (kg)	Peso (kg)
PSG5100	Estándar	800x600x530	660x450x380	150	100	14
PSG5105	Trolley	800x600x530	660x450x380	150	100	15
PSG5110	Estándar	1200x600x540	1070x450x380	250	200	18
PSG5115	Con soporte para grúa	1240x600x570	1070x450x380	250	100	33
PSG5120	Estándar	1200x790x750	1070x650x580	400	250	30
PSG5125	Estándar	1700x840x800	1560x700x630	750	400	42
PSG5130	Estándar con puerta	1700x840x800	1560x700x630	750	400	43
PSG5135	Con soporte para grúa	1700x860x800	1560x700x630	750	200	75
PSG5140	Con sop. grúa+puerta	1700x860x800	1560x700x630	750	200	76

GRIS

AMA-  
RILLO



Ruedas



Bandeja de plástico



Tirador y ruedas



Divisores



Bandeja metálica



Cajas divisorias apilables



## Contenedores metálicos

- Contenedores metálicos contruidos en chapa de acero pintado o galvanizado con asas abatibles.
- Las cajas metálicas garantizan una gran resistencia y una larga duración.
- Especialmente diseñadas para el almacenamiento y transporte de productos metálicos o para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.
- Diseñadas para soportar grandes cargas mecánicas.
- Gran capacidad de carga apilable.
- Gran estabilidad gracias al borde de apilado doblado de triple grosor.

RAL 6011 GAL-VANIZADO RAL 7000




→ Asas



## Carros para elevación y transportes de contenedores

- Los contenedores y cajas de plástico se pueden transportar con este carro.
- Se accede por lado corto de las cajas y realiza la elevación por la nervadura de los contenedores.
- Sistema de fácil uso con tirador ergonómico.
- Elevación mediante sistema hidráulico accionado por el timón y con pedal de bajada .



Artículo	Carga (kg)	Válido para cajas
FCR04010004	300	FLS65000 - FLA652000

Artículo	Carga (kg)	Válido para cajas
FCR04210004	300	FLS890000 - FLS810000 - FLA892000