



Distribuciones Grupo JR 2014

LIMPIEZA

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

MAQUINARIA DE LIMPEZA
CLEANING MACHINERY
MACHINES DE NETTOYAGE

EUROSANEX[®]
TRUST CHEMICALS

Aspiradores de polvo

Aspiradores de po
Dry vacuum
Aspirateurs de poussiere



▶ VIETOR MAX 150-P

V 230
Motor 1
W 1100
Capac. 15 L
Med. cm 40x40x54



▶ VIETOR BP 101-P

V 230
Motor 1
W 1200
Capac. 10 L
Med. cm 40x40x52

Aspiradores de polvo y líquido

Aspiradores de po e líquido
Dry and wet vacuum
Aspirateurs de poussiere et liquide



▶ VIETOR BP 151-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1000
Capac. 15 L
Med. cm 40x40x58



▶ VIETOR BP 301-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 30 L
Med. cm 40x40x78



▶ VIETOR BP 702-PL

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2000
Capac. 70 L
Med. cm 62x56x95



▶ VIETOR BP 903-PL

V 230
Motor 3 / by-pass
W 3000
Capac. 90 L
Med. cm 62x56x105



▶ Boquilla fija BP 903-PL

Po / Rodo fixo aspiração BP 903-PL.
En / Fixed nozzle suction BP 903-PL.
Fr / Buse fixe aspiration BP 903-PL.



▶ DAAP PL-150

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1250
Capac. 50 L
Med. cm 47x47x93



▶ VIETOR MAX 151-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1400
Capac. 15 L
Med. cm 40x40x54



▶ VIETOR MAX 251-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1400
Capac. 25 L
Med. cm 40x40x70



▶ VIETOR MAX 401-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1400
Capac. 40 L
Med. cm 45x45x77



▶ VIETOR MAX 802-PL

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2200
Capac. 80 L
Med. cm 63x56x93



▶ VIETOR MAX 803-PL

V 230
Motor 3 / by-pass
W 3000
Capac. 80 L
Med. cm 63x56x93

Inyección / Extracción

Injeção / Extração
 Injection / Extraction
 Inyección / Extracción



▶ Secador moquetas VIETOR 850-SC

Po / Secador alacatifas VIETOR 850-SC.
En / Carpet dryer VIETOR 850-SC.
Fr / Sèche tapis VIETOR 850-SC.



▶ VIETOR MAX 405-IEX

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1400
Capac. 40 L
Med. cm 45x45x77



▶ VIETOR MAX 8015-IEX

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2200
Capac. 80 L
Med. cm 63x56x93

Fregadoras eléctricas

Esfregadoras electricas | Electric scrubber | Auto-laveuses electriques



▶ OMM MINISPEED-350-E

V	230 V - 50 Hz
Trac.	Semi-Automática
m²/h	900
Ø	35 cm
Aspirac.	54 cm
Motor - W	1x750 - 1x850
Pres.	25 Kg
Deposit.	13 - 16 L
Med. cm	62x50x40



▶ OMM COMPACT-400

V	230 V - 50 Hz
Trac.	Semi-Automática
m²/h	1000
Ø	40 cm
Aspirac.	68 cm
Motor - W	1x750 - 1x950
Pres.	22 Kg
Deposit.	20 - 20 L
Med. cm	90x45x98

Fregadoras a baterías

Esfregadoras a baterías | Battery scrubber | Auto-laveuses a batteries



▶ OMM MINISPEED-350-B

Trac.	Semi-Automática
m²/h	900
Autonom.	50 min
Ø	35 cm
Aspirac.	54 cm
Motor - W	1x200 - 1x350
Pres.	25 Kg
Depósitos	13 - 16 L
Med. cm	62x50x40



▶ OMM BIGLIA-430

Trac.	Semi-Automática
m²/h	1200
Autonom.	1,5 H
Ø	43 cm
Aspirac.	60 cm
Motor - W	1x375 - 1x350
Pres.	30 Kg
Depósitos	20 - 20 L
Med. cm	88x60x95



▶ OMM COMPACT-430 Tracc.

Trac.	Automática
m²/h	1200
Autonom.	2 H
Ø	43 cm
Aspirac.	75 cm
Motor - W	1x375 - 1x480 - 1x200
Pres.	35 Kg
Depósitos	30 - 30 L
Med. cm	110x50x95



▶ OMM BIG-500

Trac.	Semi-Automática
m²/h	1500
Autonom.	2,5 H
Ø	50 cm
Aspirac.	81 cm
Motor - W	1x375 - 1x480
Pres.	35 Kg
Depósitos	40 - 50 L
Med. cm	115x55x100



▶ OMM ECO-500

Trac.	Semi-Automática
m²/h	1300
Autonom.	2,5 H
Ø	50 cm
Aspirac.	75 cm
Motor - W	1x375 - 1x480
Pres.	35 Kg
Depósitos	30 - 30 L
Med. cm	110x55x100



▶ OMM SFERA-500 Tracción

Trac.	Automática
m²/h	1800
Autonom.	3 H
Ø	50 cm
Aspirac.	85 cm
Motor - W	1x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	40 Kg
Depósitos	65 - 65 L
Med. cm	130x55x100



▶ OMM RUGBY-700 Tracción

Trac.	Automática
m²/h	2500
Autonom.	4 H
Ø	2x35 cm
Aspirac.	103 cm
Motor - W	2x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	50-70 Kg Reg.
Depósitos	80 - 80 L
Med. cm	134x77x108

Fregadoras conductor sentado

Esfregadoras condutor sentado | Scrubber driver sat | Auto-laveuse conducteur assis



▶ OMM SPARTACUS-660

m²/h	3000
Autonom.	3 H
Ø	2x33 cm
Aspirac.	85 cm
Motor - W	2x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	50 Kg
Depósitos	70 - 70 L
Med. cm	134x70x136



▶ OMM STILE-800

m²/h	4200
Autonom.	4 H
Ø	2x40 cm Elect.
Aspirac.	103 cm Elect.
Motor - W	2x375 - 2x480 - 1x500
Pres.	50 - 90 Kg Elect.
Depósitos	125 - 125 L
Med. cm	157x83x145



▶ OMM MAGNUM-1000

m²/h	5500
Autonom.	4 H
Ø	2x50 cm Elect.
Aspirac.	115 cm Elect.
Motor - W	1x1800 - 2x600 - 1x600
Pres.	50 - 100 Kg Elect.
Depósitos	190 - 190 L
Med. cm	180x105x145

Barredora manual

Varredora manual
Manual sweeper
Balayeuse manuel

▶ DAAP 650-M

Trac.	Manual
m²/h	2500
Central	38 cm
Total	65 cm
Capac.	30 L
Med. cm	87x96x41



Barredoras a baterías

Varredoras a baterías | Battery sweeper | Balayeuses a batteries



▶ OMM 500-BT

Trac.	Mecánica
m²/h	2600
Central	50 cm
Total	62 cm
Motor	1x280W-12V
Bater.	1x12V-150Ah
Autonom.	2 H
Capac.	40 L
Med. cm	128x62x95



▶ OMM 701-BT

Trac.	Mecánica
m²/h	3700
Central	70 cm
Total	82 cm
Motor	1x400W-12V
Bater.	2x6V-270Ah
Autonom.	2,5 H
Capac.	60 L
Med. cm	128x82x95



▶ OMM ULISSE 70-B

Trac.	Electrónica
m²/h	5000
Central	70 cm
Total	82 cm
Motor	500W-24V
Bater.	2x12V-150Ah
Autonom.	2,5 H
Capac.	60 L
Med. cm	110x90x110



▶ OMM CICLOPE 70-B

Trac.	Electrónica
m²/h	8000
Central	70 cm
Total	120 cm
Motor	800W-24V
Bater.	4x6V-326Ah
Autonom.	4 H
Capac.	80 L
Med. cm	155x90x125

Barredoras a gasolina

Varredoras a gasolina | Petrol sweeper | Balayeuses a essence



▶ OMM 500-ST

Trac.	Mecánica
m²/h	2600
Central	50 cm
Total	62 cm
Motor	2,4 HP
Capac.	40 L
Med. cm	128x62x95



▶ OMM 700-ST

Trac.	Mecánica
m²/h	3700
Central	70 cm
Total	82 cm
Motor	2,4 HP
Capac.	60 L
Med. cm	128x82x95



▶ DAAP 1100-ST

Trac.	Mecánica
m²/h	5000
Central	69 cm
Total	110 cm
Motor	5,5 HP
Batería	1x12V-110Ah
Capac.	55 L
Med. cm	140x95x107

Serie LAPS

Máquinas de gran facilidad de manejo, diseñadas para pulidos, cristalizados y limpiezas en escaleras, suelos duros y tapizados.

Máquinas de grande facilidade de uso, desenhadas para polir, vitrificar e limpezas em escadas, solos duros e alcatifados.

Machines of ease operation, designed to polish, vitrify and cleaning on stairs, hard floors and upholstery.

Machines de facile utilisation, conçu pour polir, vitrifier et nettoyage des escaliers, sols durs et en tapisserie.



▶ LAPS R-33

V	230 - 50 Hz
W	750
r.p.m.	190
Ø mm	330
Kg	25



▶ LAPS R-44

V	230 - 50 Hz
W	1200
r.p.m.	154
Ø mm	440
Kg	45

Serie LAPS PROFESIONAL

Máquinas profesionales indicadas para las más duras y exigentes condiciones de trabajo. Equilibradas y fáciles de usar, proporcionan rápidos y excelentes resultados con una increíble suavidad y un bajo nivel de ruido.

Máquinas profissionais indicadas para as mais duras e exigentes condições de trabalho. Equilibradas e fáceis de usar, proporcionam rápidos e excelentes resultados com uma incrível suavidade e um baixo nível de ruído.

Professional machines suitable for the toughest and most demanding working conditions. Balanced and easy to use, provide fast and excellent results with incredible smoothness and low noise.

Machines professionnelles adaptées aux conditions de travail les plus difficiles et les plus exigeants. Équilibrées et faciles à utiliser, fournissent rapidement d'excellents résultats avec une fluidité incroyable et à faible bruit.



▶ LAPS PROFESIONAL R-13-1000

V	230 - 50 Hz
W	1000
r.p.m.	154
Ø mm	330
Kg	28



▶ LAPS PROFESIONAL R-17-1800

V	230 - 50 Hz
W	1800
r.p.m.	154
Ø mm	430
Kg	36 - 56 Kg



▶ LAPS PROFESIONAL R-20-1800

V	230 - 50 Hz
W	1800
r.p.m.	154
Ø mm	500
Kg	41 - 61 Kg

Agua fría

Agua fría | Cold water | Eau froide



▶ DAAP 100-6 BR

V 230 V - 50 Hz
Pres. 100 bar
Lts. 6 min
Kw 1,2
r.p.m. 2800
Kg 6,5
Med. cm 26x22x35



▶ DAAP 150-15 PF

V 400 V - 50 Hz
Pres. 150 bar
Lts. 15 min
Kw 5,0
r.p.m. 2800
Kg 40
Med. cm 46x53x83



▶ BM2 M-130/6

V 230 V - 50 Hz
Pres. 130 bar
Lts. 6 min
Kw 1,7
r.p.m. 2800
Kg 12
Med. cm 29x35x85

▶ BM2 M-160/8

V 230 V - 50 Hz
Pres. 160 bar
Lts. 8 min
Kw 2,3
r.p.m. 2800
Kg 13
Med. cm 29x35x85

▶ BM2 MULTIPLA-120/9

V 230 V - 50 Hz
Pres. 120 bar
Lts. 9 min
Kw 1,85
r.p.m. 2800
Kg 26
Med. cm 58x37x67

▶ BM2 MULTIPLA-150/15

V 400 V - 50 Hz
Pres. 150 bar
Lts. 15 min
Kw 4,0
r.p.m. 1450
Kg 42
Med. cm 77x44x77

▶ BM2 MULTIPLA-200/15

V 400 V - 50 Hz
Pres. 200 bar
Lts. 15 min
Kw 5,5
r.p.m. 1450
Kg 50
Med. cm 77x44x77



▶ BM2 MIA TS-130/10

V 230 V - 50 Hz
Pres. 130 bar
Lts. 10 min
Kw 3,0
r.p.m. 1450
Kg 44,5
Med. cm 86x40x91

▶ BM2 MIA TS-190/13

V 400 V - 50 Hz
Pres. 190 bar
Lts. 13 min
Kw 5,3
r.p.m. 2800
Kg 44,5
Med. cm 86x40x91



▶ BM2 MAXIMA 200/20

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	20 min
Kw	9,2
r.p.m.	1450
Kg	76
Med. cm	81x61x93

▶ BM2 MAXIMA 200/30

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	30 min
Kw	14,0
r.p.m.	1450
Kg	102
Med. cm	81x61x93

▶ BM2 MAXIMA 300/21

V	400 V - 50 Hz
Pres.	300 bar
Lts.	21 min
Kw	14,0
r.p.m.	1450
Kg	102
Med. cm	81x61x93



▶ BM2 MODULA 130/10

V	230 V - 50 Hz
Pres.	130 bar
Lts.	10 min
Kw	2,6
r.p.m.	1450
Kg	44
Med. cm	56x46x36

▶ BM2 MODULA 150/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	150 bar
Lts.	15 min
Kw	4,7
r.p.m.	1450
Kg	44
Med. cm	56x46x36

▶ BM2 MODULA 200/20

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	20 min
Kw	9,2
r.p.m.	1450
Kg	67
Med. cm	56x46x36



▶ BM2 MOBILE 200/21

Motor	Honda gasolina
Pres.	200 bar
Lts.	21 min
HP	13
r.p.m.	1500
Kg	90
Med. cm	100x80x90

Agua caliente

Agua quente | Hot water | Eau chaude



▶ BM2 SALLY 110/7

V	230 V - 50 Hz
Pres.	110 bar
Lts.	7 min
Kw	1,6
Max temp.	75° C
Dep. Diesel	20 L
Dep. Deterg.	4 L
Kg	59
Med. cm	80x45x85



▶ BM2 SIDRA 120/10

V	230 V - 50 Hz
Pres.	120 bar
Lts.	10 min
Kw	2,6
Max temp.	80° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	101
Med. cm	92x62x94



▶ BM2 SUSETTE 150/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	150 bar
Lts.	15 min
Kw	4,7
Max temp.	90° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	110
Med. cm	92x62x94



▶ BM2 SUPER 200/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	15 min
Kw	7,2
Max temp.	140° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	142
Med. cm	92x62x94



▶ BM2 SUPER PLUS 200/21

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	21 min
Kw	8,4
Max temp.	140° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	156
Med. cm	92x62x94

Equipo de vapor

Equipamento de vapor
Steam equipment
Equipement de vapeur



▶ DAAP-LVDA

V	230
W	3000
bar	6
Capac.	10 L
Temp.	180 °C
Deterg.	2 L
Med. cm	48x34x87

Equipos de planchado

Equipamentos de engomar
Iron equipments
Equipements de fer

Planchas profesionales con flujo de vapor regulable y válvula de seguridad.

Ferros profissionais com fluxo de vapor regulável e válvula de segurança.

Professional irons with steam flow and safety valve.

Fers professionnels avec débit de vapeur réglable et soupape de sécurité.



▶ DAAP Vapor 1500

V	230
W	1750
bar	2,8
Capac.	1,5 L
Med. cm	36x24x 22



▶ DAAP Vapor 3500

V	230
Motor	2150
W	2,8
Capac.	3,5 L
Med. cm	35x24x41

Tablas de planchado profesional con aspiración, temperatura y acople para brazo de planchado.

Tábuas de engomar profissional com aspiração, temperatura e acoplamento p/ braço de engomar.

Professional ironing boards with suction, temperature and coupling to arm ironing.

Planche à repasser professionnel avec aspiration, température et couplage à bras repasser.



Tabla con temperatura y aspiración.
Tábua com temperatura e aspiração.
Board with temperature and suction.
Planche avec température et aspiration.

V	230
W	720
Med. cm	111x40



Tabla con plancha, temperatura y aspiración.
Tábua com ferro, temperatura e aspiração.
Board with iron, temperature and suction.
Planche avec fer, température et aspiration.

V	230
W	2750
bar	2,8
Capac.	3,5 L
Med. cm	111x40

Braço de planchado mangas con aspiración.
Ironing arm for sleeves with suction.
Bras à repasser manches avec aspiration.



Bras à repasser manches avec aspiration.